ストリートライド大特価キャンペーン

2018年
6月30日マデ

車高調大特価！ 10,000円引

対象のストリートライドが希望小売価格より

≪キャンペーン対象商品≫

※価格は税抜表示

【MODEL-COMFORT】（モデル コンフォート）

純正相当の乗り心地を追求した車高調。
いままでの車高調の概念を覆す乗り心地に特化した商品です！

軽自動車向け車高調

全長調整式 / 強化ゴムアッパーマウント / 複筒式 正立式 / ツインスプリングシステム ※フロントのみ / 減衰力固定式 or 調整式

通常希望小売価格：104,000円
※表示価格は減衰力固定式の場合の価格。減衰力調整式の場合は価格が異なります。詳しくは中面をご覧ください。

↳ **94,000円**

セダン車向け車高調

全長調整式 / 強化ゴムアッパーマウント / ツインスプリングシステム / 減衰力15段調整式

通常希望小売価格：128,000円

↳ **118,000円**

軽自動車向け車高調 TYPE-K2（タイプ ケーツー）

全長調整式 / 強化ゴムアッパーマウント / 複筒式 / 正立式 / 減衰力固定式 or 調整式

通常希望小売価格：78,000円
※表示価格は減衰力固定式の場合の価格。減衰力調整式の場合は価格が異なります。詳しくは中面をご覧ください。

↳ **68,000円**

※減衰力固定タイプ／減衰力調整タイプ選択

セダン車向け車高調 TYPE-SEDAN（タイプ セダン）

全長調整式 / 強化ゴムアッパーマウント / 正立式 / 減衰力15段調整式

通常希望小売価格：98,000円

↳ **88,000円**

※減衰力調整式タイプのみの設定

ワゴン車向け車高調 TYPE-WAGON（タイプ ワゴン）

全長調整式 / 強化ゴムアッパーマウント / 単筒式 / 倒立式 ※ストラットタイプのみ / 減衰力固定式

通常希望小売価格：90,000円

↳ **80,000円**

※減衰力固定タイプのみの設定

ワゴン車向け車高調 TYPE-WAGON【NM】（タイプ ワゴン【エヌエム】）

全長調整式 / 純正アッパーマウント対応 / 複筒式 / 正立式 / 減衰力15段調整式

通常希望小売価格：87,000円

↳ **77,000円**

※減衰力調整式タイプのみの設定

お買い得価格でスタイリッシュにカスタマイズ！

詳細適合表は中面をご確認ください。

新シリーズ【MODEL-COMFORT】

モデル　コンフォート

純正相当の乗り心地を追及した車高調。
プライマリースプリングの特性を最大限活用。
今までの車高調の概念を覆す乗り心地に特化した商品です！

◆MODEL COMFORT最大の特徴 ＝NOT CONTACT TWIN-SP SYSTEM＝

（モデル コンフォート／ノット コンタクト ツインスプリング システム）

線間密着（NOTCONTACT）させず、メインスプリングとプライマリースプリングと共存使用する全く新しい発想から開発したツインスプリングシステム。

【NOT CONTACT TWIN-SP SYSTEM】。

専用設計を施したスプリングを２つ使用することでメインレートより柔らかい合成レートでショックを動かすことができ、路面の初期の入力やロードノイズを柔らかいレートで受けることが出来ます。

つまり、スプリングレートが柔らかいので、ショックが衝撃を吸収することが出来、良く動く足回り＝乗り心地の良い足回りとなります。

高速走行時などはメインレートに近いレートへ可変。走行状況に応じてレートが変化し、走行シーンごとに最適なレートへと変化する。走行シーンに適切なメインレートでの乗り心地を演出いたします。

■伸びた時と縮んだ時の動き



■合成レート



◆ツインスプリングシステムによる効果

コーナリング時の走行性能安定。
路面への追従性能向上。



プライマリースプリングが強く押し付けようとする反発力が発生する為、コーナリング時のイン側におけるタイヤの路面を押し付ける力が大きくアップ。路面への追従性能が向上します。

路面のノイズ、微振動減少



従来品のストリートライドと比べ、スプリングの巻き数が大幅に増え、自由長も長く確保できる為、路面の振動など車内に伝わるまで時間がかかり、結果として車内に伝わる振動、ロードノイズを大幅に軽減させます。

◆MODEL COMFORT特設サイトＯＰＥＮ！

（モデル コンフォート）

商品詳細や適合情報などモデルコンフォートに関する情報配信中！下記ＵＲＬ
もしくはＱＲコードを読み取りの上、ご確認ください！

特設サイトＵＲＬ：http://www.tmy-net.co.jp/comfort/index.html

充実の機能満載！それでいてお値段はリーズナブル！

ストリートライドHPでは更に商品詳細を確認できます！
キャンペーン特設ページもあり！是非ご確認ください！

ストリートライドHPはこちらから→

ポイント1 アッパーマウント

TYPE-K２、TYPE-SEDAN、TYPE-WAGON（一部車両を除く）
は強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。
ゴムブッシュなので、ピロボールよりも衝撃吸収性能抜群！
静粛性能に優れた仕様となっています。
また、アッパーマウント付属なので、純正アッパーを付け替えるなどの手間はかかりません。

街乗りに最適なゴムブッシュ採用！
アッパー付きだから取付も簡単！

POINT

強化ゴムブッシュが衝撃を吸収！
乗り心地向上に努めます！

TYPE-WAGON【NM】は
純正アッパーマウント装着タイプ！
作業の手間はかかりますが・・・
乗り心地や音、値段を重視する場合には純正アッパーマウント対応モデルがオススメです！

より商品コストを抑えたい人は
純正アッパーマウント装着タイプを！

ポイント2 全長調整式車高調です！

ストリートライドは全長調整式車高調！
ネジ式と違い車高を落としても有効ストローク量に
制限が無く常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。

好みの車高と乗り心地の両方を
求めるなら全長調整式！

POINT

車高に拘るなら全長調整式！
フロント・リア共に車高の上げ下げが
自由自在！ストローク長も変わらない！



ポイント3 選べるショック構造 ※一部車両除く

ストリートライドは＜単筒式・複筒式＞を選ぶことが出来ます。
自分に合ったスタイルで選択する事が出来ます。
ストリートライドは街乗りでの軽快な走りと
ローダウンによるスタイリッシュなフォルムを演出します！

【単筒式】減衰力をしっかりと体感したい！そんな人にオススメ！

複筒式と比べ、ピストンバルブのサイズが大きい為、
微低速域からしっかりと減衰力を発揮しやすい構造。
路面への追従性が高いのが特徴。

例えば・・・
セダン向け車高調　TYPE-SEDAN
ワゴン車向け車高調　TYPE-WAGON

【複筒式】とにかく乗り心地を求めたい！そんな人にオススメ！

単筒式と比べ、ストローク量を確保しやすい構造。
また、封入するガス圧を抑える事が出来る為、
乗り心地が優れる傾向にあるのが特徴。

例えば・・・　軽自動車向け車高調　TYPE-K２
ワゴン車向け車高調　TYPE-WAGON【NM】

ポイント4 ラテラルロッドも設定あり ※一部車両除く



車高を低くするとラテラルロッドの角度に変化が生じ、リアアクスルがずれ、車両が横にずれてしまいます。特に３リンク式サスペンションを採用しているスズキ車に多く見受けられる傾向にあります。
・車体がずれることによってタイヤがフェンダーと干渉する
・重心がずれるために直進安定性が低下する
・タイヤの偏摩耗　・ブラケットへの負担
といった問題が生じることがあります。

ローダウン後も車両を適正な状態にする為にも、
調整式ラテラルロッドを装着しましょう！

【ラテラルロッドを装着前】
タイヤが左側にずれることが確認できます（約1cm片側にズレ）

【ラテラルロッドを装着後】
左右均等にタイヤの位置を調整することが出来、適切なアライメントで走行する事が出来ます。



■ストリートライド・ダンパー　車種別キャンペーン価格表（価格は税抜）

=MODEL COMFORT（モデルコンフォート）=

＜セダン向け＞キャンペーン希望小売価格：118,000円／
＜軽自動車向け ＞キャンペーン希望小売価格 減衰力15段：105,000円　／　減衰力固定：94,000円

車種	型式	年式	型番	駆動方式		備考	MODEL COMFORT 減衰力固定式	MODEL COMFORT 減衰力調整式	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） F	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） R	ラテラルロッド対応品番 ※キャンペーン対象外
TOYOTA											
クラウン	GRS180/182/184	05.10 ～ 08.01	–	FR		AVS機能はカットされます。	ー	SR-ST701-MC	−96 ～ −25	−113 ～ +20	–
	GRS200/204	08.02 ～ 12.11	–	FR		AVS機能はカットされます。	ー	SR-ST701-MC	−116 ～ −25	−113 ～ +20	–
	GRS210/214/ARS210	12.10 ～	–	FR		AVS機能はカットされます。	ー	SR-ST701-MC	−107 ～ −14	−99 ～ +34	–
マークX	GRX120/121	04.11 ～ 09.09	–	FR		AVS機能はカットされます。	ー	SR-ST701-MC	−91 ～ −18	−57 ～ +29	–
	GRX130/133	09.10 ～	–	FR		AVS機能はカットされます。	ー	SR-ST701-MC	−111 ～ −18	−67 ～ +29	–
LEXUS											
GS	GRS191/URS190	05.08 ～ 12.01	–	FR		AVS機能はカットされます。	ー	SR-ST701-MC	−99 ～ −6	−77 ～ +56	–
DAIHATSU											
エッセ	L235S	05.12 ～ 11.09		FF			SR-D501MC	SR-D401MC	−80 ～ −20	−65 ～ −25	–
ソニカ	L405S	06.06 ～ 07.08		FF			SR-D501MC	SR-D401MC	−80 ～ −20	−65 ～ −25	–
タント／タントカスタム	L350S	03.11 ～ 07.12		FF			SR-D501MC	SR-D401MC	−80 ～ −20	−65 ～ −25	–
	L375S	07.12 ～ 13.10		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−80 ～ −45	−80 ～ −55	–
	L385S	07.12 ～ 13.10		4WD	※1		SR-D505MC	SR-D405MC	−70 ～ −20	−65 ～ −20	–
	LA610S	13.11 ～		4WD	※1		SR-D505MC	SR-D405MC	−70 ～ −20	−65 ～ −20	–
タント／エグゼ	L455S	09.12 ～ 14.10		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−80 ～ −45	−80 ～ −55	–
	L465S	09.12 ～ 14.10		4WD	※1		SR-D505MC	SR-D405MC	−70 ～ −20	−65 ～ −20	–
ミラ／ミラ　カスタム	L275S	06.12 ～		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−80 ～ −45	−80 ～ −55	–
ミラ／ミラ　アヴィ	L250S	02.12 ～ 07.12		FF			SR-D501MC	SR-D401MC	−80 ～ −20	−65 ～ −25	–
ミラ　ココア	L675S	09.08 ～		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−80 ～ −45	−80 ～ −55	–
ムーヴ	L150/152S	02.10 ～ 06.09		FF			SR-D501MC	SR-D401MC	−80 ～ −20	−65 ～ −25	–
	L175S	06.10 ～ 10.12		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−60 ～ −45	−80 ～ −55	–
	LA100S	10.12 ～ 14.12		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−60 ～ +3	−96 ～ −57	–
ムーブ　コンテ／カスタム	L575S	08.08 ～		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−60 ～ −45	−80 ～ −55	–
ムーヴ　ラテ	L550S	04.08 ～ 09.04		FF			SR-D501MC	SR-D401MC	−80 ～ −20	−65 ～ −25	–
SUZUKI											
MRワゴン	MF21S	01.11 ～ 03.08	1型	FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	–
	MF21S	03.09 ～ 05.12	1.2型	FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
	MF22S	06.01 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
アルト	HA24S	04.09 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	HA36S,V	14.12 ～		FF	※6	確認方法：純正ショックがKYB（カヤバ）ではない	SR-S512MC	SR-S412MC	−65 ～ −40	−85 ～ −40	–
アルトラパン／ラパンSS		02.01 ～ 03.08	1型	FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	–
	HE21S	03.09 ～ 04.09	2型	FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
		04.10 ～ 08.10	3～6型	FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
	HE22S	08.11 ～	1～2型	FF/4WD	※2		SR-S504MC	SR-S404MC	−65 ～ −15	−60 ～ −25	SR-S102
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ～ 90.02	2型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP21S	90.03 ～ 91.08	1.2型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CR/CS22S	91.09 ～ 94.04	3～5型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CM22V	91.09 ～ 94.10	3～5型	4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	HA11/21S	94.11 ～ 98.10	1.2型	FF	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	HB11/21S	94.11 ～ 98.10	1.2型	4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	HA12/22S	98.10 ～ 01.05	1.2型	FF/4WD	※2		SR-S501MC	SR-S401MC	−50 ～ −5	−75 ～ −25	SR-S100
	HA36S(RS含む)	14.12 ～		FF	※6	確認方法：純正ショックがKYB（カヤバ）	SR-S513MC	SR-S413MC	−60 ～ −35	−85 ～ −40	–
	HA36S(RS含む)	14.12 ～		4WD	※6	確認方法：純正ショックがKYB（カヤバ）	SR-S514MC	SR-S414MC	−35 ～ 0	−60 ～ −15	–
セルボ	HG21S	06.11 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP22S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP31S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP32S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
パレット／パレットSW	MK21S	08.01 ～ 13.02	1～3型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S506MC	SR-S406MC	−55 ～ −30	−80 ～ −40	SR-S102
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ～ 98.09	1～4型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CT/CV51S	97.04 ～ 98.09	4型	FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	MC11/12/21/22S	98.10 ～ 02.03	1～4型前期	FF/4WD	※2		SR-S501MC	SR-S401MC	−50 ～ −5	−75 ～ −25	SR-S100
	MC22S	02.09 ～ 03.09	5.6型	FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	–
	MH21S	03.10 ～ 04.12	1.2型	FF	※2		SR-S505MC	SR-S405MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	MH21/22S	04.12 ～ 08.08	3～5型	FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	MH23S（スティングレー含む）	08.09 ～ 12.08	1～3型	FF/4WD	※3		SR-S504MC	SR-S404MC	−65 ～ −40	−65 ～ −45	SR-S102
	MH34S（スティングレー含む）	12.09 ～ 17.02		FF/4WD	※4		SR-S510MC	SR-S410MC	−45 ～ −11	−68 ～ −41	SR-S102
	MH55S（スティングレー含む）	17.02 ～		FF	※4		SR-S515MC	SR-S415MC	−45 ～ 0	−55 ～ −20	SR-S102
NISSAN											
モコ	MG21S	02.04 ～ 06.01		FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	–
	MG22S	06.02 ～ 11.02		FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
ルークス	ML21S	09.12 ～ 13.03		FF/4WD	※2		SR-S506MC	SR-S406MC	−55 ～ −30	−80 ～ −40	SR-S102
HONDA											
N BOX　custom	JF1	11.12 ～		FF	※5		SR-H503MC	SR-H403MC	−45 ～ +25	−66 ～ −24	–
N BOX	JF1	11.12 ～		FF	※5		SR-H503MC	SR-H403MC	−45 ～ +25	−76 ～ −34	–
N BOX + custom	JF1	12.07 ～		FF	※5		SR-H503MC	SR-H403MC	−45 ～ +25	−71 ～ −29	–
N BOX +	JF1	12.07 ～		FF	※5		SR-H503MC	SR-H403MC	−45 ～ +25	−66 ～ −24	–
N BOX /（スラッシュ）	JF1	15.01 ～		FF	※5		SR-H503MC	SR-H403MC	−45 ～ +25	−65 ～ −15	–
N WGN	JH1	13.11 ～		FF	※5		SR-H505MC	SR-H405MC	−40 ～ −15	−60 ～ −20	–
ライフ	JB1/3	98.10 ～ 03.08		FF		—	SR-H502MC	SR-H402MC	−75 ～ −15	−80 ～ −20	–
MAZDA											
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ～ 98.06		FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CY/CZ51S	97.05 ～ 98.06		FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	MD21S	98.10 ～ 00.11		FF/4WD	※2		SR-S501MC	SR-S401MC	−50 ～ −5	−75 ～ −25	SR-S100
	MD22S	02.09 ～ 03.09		FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	–
	MJ21/22S	04.12 ～ 08.08		FF/4WD	※2		SR-S503MC	SR-S403MC	−55 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	MJ23S（カスタムスタイル含む）	08.09 ～ 12.12		FF/4WD	※3		SR-S504MC	SR-S404MC	−65 ～ −40	−65 ～ −45	SR-S102
キャロル	AA6PA	90.03 ～ 95.09		FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	AC6P	95.10 ～ 98.09		FF/4WD	※2	ABS装着車未確認	SR-S508MC	SR-S408MC	−70 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
スピアーノ		02.02 ～ 03.08		FF/4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	–
	HF21S	03.09 ～ 04.09		4WD	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−50 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
		04.10 ～ 08.10		FF	※2		SR-S502MC	SR-S402MC	−45 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
フレア	MJ34S	12.10 ～		FF/4WD	※4		SR-S510MC	SR-S410MC	−45 ～ −11	−68 ～ −41	SR-S102
SUBARU											
ルクラ	L455F	10.04 ～		FF	※1		SR-D503MC	SR-D403MC	−60 ～ −5	−96 ～ −57	–

<TYPE-SEDAN>キャンペーン希望小売価格 減衰力15段調整式:88,000円

車種	型式	年式			駆動方式	備考	減衰力調整式	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） F			車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） R		
TOYOTA													
クラウン	GRS180/182/184	05.10	～	08.01	FR	AVS機能はカットされます。	SR-ST701	−95	～	−22	−123	～	+11
	GRS200/204	08.02	～	12.11	FR	AVS機能はカットされます。	SR-ST701	−115	～	−22	−123	～	+11
	GRS210/214/ARS210	12.10	～		FR	AVS機能はカットされます。	SR-ST701	−128	～	−35	−116	～	+4
マークX	GRX120/121	04.11	～	09.09	FR	AVS機能はカットされます。	SR-ST701	−110	～	−37	−92	～	+18
	GRX130/133	09.10	～		FR	AVS機能はカットされます。	SR-ST701	−130	～	−37	−102	～	+18
LEXUS													
GS	GRS191/URS190	05.08	～	12.01	FR	AVS機能はカットされます。	SR-ST701	−123	～	−30	−89	～	+31

※車高データは型式欄上段の車種によるものです。※数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。稀にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予めご確認いただくようお願いします。
車高調整幅は計算上可能な範囲であり、取り付け確認は行っておりません。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。
※平成18年1月以降に生産された車輌は、ローダウン時に「フォグランプの下縁までの高さが250mm未満」および「ウィンカーの下縁までの高さが350mm未満」、「ヘッドライト（前照灯／ロービーム）の下縁までの高さが500mm未満」前述いずれかの場合、保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さをご確認の上、装着してください。
※商品を取り付けたことにより、各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。
各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着者など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんのでご了承ください。
※商品の材質、仕様、ダウン量及び価格は、予告なく変更することがあります。※車輌のマイナーチェンジ（同一型式）においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が表記と異なりますので予めご了承願います。
※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。
※車輌個体差により、リアインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。

詳細適合情報は
こちらより確認→

モデルコンフォート | セダン適合表 | 軽自動車適合表 | ワゴン車適合表

＜TYPE - WAGON＞キャンペーン希望小売価格：80,000円／＜TYPE - WAGON【NM】＞　キャンペーン希望小売価格：77,000円

車種	型式	年式	駆動方式	備考	タイプ	品番	スプリング(K) F	スプリング(K) R	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） F	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） R
TOYOTA					スプリング形状：（B)樽型 （T)テーパー （S)直巻 （A)荒巻					
アルファード	ANH10W,ANH/MNH15W	02.05 ～ 08.05	FF/4W		WAGON	SR-WT201	8.0(S)	7.3(A)	−75 ～ −20	−67 ～ −26
			FF/4W		WAGON【NM】	SR-WT601	6.0(B)	6.5(A)	−90 ～ 3	−72 ～ −31
	MNH10W		FF		WAGON	SR-WT201	8.0(S)	7.3(A)	−81 ～ −10	−52 ～ −11
			FF		WAGON【NM】	SR-WT601	6.0(B)	6.5(A)	−95 ～ −2	−57 ～ −16
アルファード／ヴェルファイア	ANH/GGH20W	08.05 ～ 15.01	FF		WAGON	SR-WT202	7.0(S)	7.0(A)	−65 ～ 10	−66 ～ −23
			FF		WAGON【NM】	SR-WT602	6.0(T)	7.0(A)	−82 ～ −12	−68 ～ −15
	ANH/GGH25W	08.05 ～ 15.01	4WD		WAGON	SR-WT202	8.0(S)	7.0(A)	−56 ～ 19	−91 ～ −48
			4WD		WAGON【NM】	SR-WT602	6.0(T)	7.0(A)	−73 ～ −3	−93 ～ −41
	GGH30W/AGH30W	15.01 ～	FF	Executive Lounge未確認	WAGON	SR-WT208	7.0(S)	9.0(A)	−100 ～ −69	−77 ～ −57
				★3月発売予定 Executive Lounge未確認	WAGON【NM】	SR-WT608				
ハイブリッド	AYH30W	15.01 ～	4WD	Executive Lounge未確認	WAGON	SR-WT208	7.0(S)	9.0(A)	−100 ～ −69	−77 ～ −57
				★3月発売予定 Executive Lounge未確認	WAGON【NM】	SR-WT608				
イプサム	ACM21W	01.05 ～ 09.12	FF		WAGON	SR-WT205	7.0(S)	6.0(A)	−82 ～ 13	−46 ～ −13
エスティマ	ACR/MCR30W	00.01 ～ 06.01	FF		WAGON	SR-WT203	8.0(S)	8.0(A)	−96 ～ 3	−67 ～ −24
			FF		WAGON【NM】	SR-WT603	6.0(B)	6.0(A)	−85 ～ 3	−65 ～ −20
	ACR/MCR40W		4WD		WAGON	SR-WT203	8.0(S)	8.0(A)	−111 ～ −12	−97 ～ −54
			4WD		WAGON【NM】	SR-WT603	6.0(B)	6.0(A)	−107 ～ −19	−95 ～ −50
	ACR/GSR50W	06.01 ～	FF		WAGON	SR-WT204	7.0(S)	7.0(A)	−84 ～ −5	−67 ～ −10
			FF		WAGON【NM】	SR-WT604	6.0(T)	7.0(A)	−76 ～ 1	−57 ～ −3
	ACR/GSR55W	06.01 ～	4WD		WAGON	SR-WT204	7.0(S)	7.0(A)	−79 ～ 0	−77 ～ −20
			4WD		WAGON【NM】	SR-WT604	6.0(T)	7.0(A)	−71 ～ 6	−69 ～ −15
ノア／ヴォクシー	ZRR70W,ZRR70G	07.06 ～ 14.01	FF		WAGON	SR-WT205	7.0(S)	6.0(A)	−90 ～ −10	−76 ～ −42
				★4月発売予定	WAGON【NM】	SR-WT605				
	ZRR75W,ZRR75G		4WD		WAGON	SR-WT205	7.0(S)	6.0(A)	−95 ～ −15	−106 ～ −72
				★4月発売予定	WAGON【NM】	SR-WT605				
エスクァイア含む	ZZR8#,ZWR80	14.01 ～	FF	★4月発売予定	WAGON	SR-WT209				
				★4月発売予定	WAGON【NM】	SR-WT609				
プリウス	ZVW30	09.05 ～ 15.12	FF		WAGON	SR-WT206	5.0(S)	4.0(A)	−64 ～ 1	−65 ～ −30
			FF		WAGON【NM】	SR-WT606	4.0(T)	3.5(A)	−75 ～ −9	−63 ～ −29
プリウスα	ZVW40,41W	11.05 ～	FF		WAGON	SR-WT207	5.0(S)	4.0(A)	−59 ～ 6	−68 ～ −33
			FF		WAGON【NM】	SR-WT607	4.0(T)	4.0(A)	−84 ～ −4	−57 ～ −23
NISSAN										
エルグランド	E51	02.05 ～ 10.08	FR		WAGON	SR-WN201	9.0(S)	10.0(A)	−68 ～ 4	−45 ～ −12
			FR		WAGON【NM】	SR-WN601	8.0(S)	9.0(A)	−87 ～ 1	−71 ～ −36
	ME51		FR		WAGON	SR-WN201	9.0(S)	10.0(A)	−63 ～ 9	−20 ～ 13
			FR		WAGON【NM】	SR-WN601	8.0(S)	9.0(A)	−67 ～ 21	−37 ～ −2
	NE51		4WD		WAGON	SR-WN201	9.0(S)	10.0(A)	−68 ～ 4	−30 ～ 3
			4WD		WAGON【NM】	SR-WN601	8.0(S)	9.0(A)	−87 ～ 1	−70 ～ −35
	MNE51		4WD		WAGON	SR-WN201	9.0(S)	10.0(A)	−58 ～ 14	−5 ～ 28
			4WD		WAGON【NM】	SR-WN601	8.0(S)	9.0(A)	−82 ～ 6	−32 ～ 3
セレナ	C25,CC25	05.05 ～ 10.11	FF		WAGON	SR-WN202	8.0(S)	7.0(A)	−50 ～ 25	−67 ～ −21
	C26	10.11 ～ 17.03	FF		WAGON	SR-WN202	8.0(S)	7.0(A)	−75 ～ 100	−50 ～ −5
HONDA										
オデッセイ	RB1	03.10 ～ 08.10	FF	リアアッパーマウントは純正流用	WAGON	SR-WH202	10.0(S)	12.0(S)	−100 ～ 12	−70 ～ −3
			FF		WAGON【NM】	SR-WH602	10.0(S)	12.0(S)	−89 ～ 23	−108 ～ −37
	RB3	08.10 ～	FF	リアアッパーマウントは純正流用	WAGON	SR-WH202	10.0(S)	12.0(S)	−90 ～ 22	−67 ～ 9
			FF		WAGON【NM】	SR-WH602	10.0(S)	12.0(S)	−78 ～ 34	−96 ～ −25
ステップワゴン	RG1,3	05.05 ～ 09.10	FF	リアスプリング上部ラバーシートの加工	WAGON	SR-WH203	7.0(S)	4.0(A)	−90 ～ −5	−57 ～ −6

＜TYPE-K2＞キャンペーン希望小売価格 減衰力15段調整式:79,000円 減衰力固定式:68,000円

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) 減衰力固定式	TYPE-K2 (TWIN TUBE TYPE) 減衰力調整式	スプリング（ﾊﾝﾁﾚｰﾄ kgf/mm） F	スプリング（ﾊﾝﾁﾚｰﾄ kgf/mm） R	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） F	車高調整可能範囲（ノーマル比 mm） R	ラテラルロッド対応品番 ※キャンペーン対象外
DAIHATSU												
エッセ	L235S	05.12 ～ 11.09		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	−80 ～ −20	−65 ～ −25	−
ソニカ	L405S	06.06 ～ 07.08		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	−80 ～ −20	−65 ～ −25	−
タント／タントカスタム	L350S	03.11 ～ 07.12		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	−80 ～ −20	−65 ～ −25	−
	L375S	07.12 ～ 13.10		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−95 ～ −45	−80 ～ −55	−
	L385S	07.12 ～ 13.10		4WD ※1		SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
	LA600S	13.11 ～		FF ※1		SR-D506	SR-D406	4.0	3.4	−70 ～ 0	−70 ～ −35	−
	LA610S	13.11 ～		4WD ※1		SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
タント／エグゼ	L455S	09.12 ～ 14.10		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−95 ～ −45	−80 ～ −55	−
	L465S	09.12 ～ 14.10		4WD ※1		SR-D505	SR-D405	4.0	3.2	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
ミラ／ミラカスタム	L275S	06.12 ～		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−95 ～ −45	−80 ～ −55	−
	L285S	06.12 ～		4WD ※1		SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
ミラ／ミラアヴィ	L250S	02.12 ～ 07.12		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	−80 ～ −20	−65 ～ −25	−
ミラココア	L675S	09.08 ～		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−95 ～ −45	−80 ～ −55	−
	L685S	09.08 ～		4WD ※1		SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
ムーヴ	L150/152S	02.10 ～ 06.09		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	−80 ～ −20	−65 ～ −25	−
	L175S	06.10 ～ 10.12		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−95 ～ −45	−80 ～ −55	−
	L185S	06.10 ～ 10.12		4WD ※1		SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
	LA100S	10.12 ～ 14.12		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−72 ～ +3	−96 ～ −57	−
	LA110S	10.12 ～ 14.12		4WD ※1		SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
ムーブコンテ／カスタム	L575S	08.08 ～		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−95 ～ −45	−80 ～ −55	−
	L585S	08.08 ～		4WD ※1		SR-D504	SR-D404	4.0	2.0	−90 ～ −20	−65 ～ −20	−
ムーヴラテ	L550S	04.08 ～ 09.04		FF		SR-D501	SR-D401	4.0	1.9	−80 ～ −20	−65 ～ −25	−
SUZUKI												
MRワゴン	MF21S	01.11 ～ 03.08	1型	FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	−
	MF21S	03.09 ～ 05.12	1,2型	FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
	MF22S	06.01 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
アルト	HA24S	04.09 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	HA36S,V	14.12 ～		FF ※6	確認方法：純正ショックがKYB（カヤバ）ではない	SR-S512	SR-S412	4.0	3.2	−100 ～ −40	−85 ～ −40	−
アルトラパン／ラパンSS	HE21S	02.01 ～ 03.08	1型	FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	−
		03.09 ～ 04.09	2型	FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
		04.10 ～ 08.10	3～6型	FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
	HE22S	08.11 ～	1～2型	FF/4WD ※2		SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	−80 ～ −15	−60 ～ −25	SR-S102
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ～ 90.02	2型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP21S	90.03 ～ 91.08	1,2型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CR/CS22S	91.09 ～ 94.04	3～5型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CM22V	91.09 ～ 94.10	3～5型	4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	HA11/21S	94.11 ～ 98.10	1,2型	FF ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	HB11/21S	94.11 ～ 98.10	1,2型	4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	HA12/22S	98.10 ～ 01.05	1,2型	FF/4WD ※2		SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	−65 ～ −5	−75 ～ −25	SR-S100
	HA36S(RS含む)	14.12 ～		FF ※6	確認方法：純正ショックがKYB（カヤバ）	SR-S513	SR-S413	5.0	3.2	−95 ～ −35	−85 ～ −40	−
	HA36S(RS含む)	14.12 ～		4WD ※6	確認方法：純正ショックがKYB（カヤバ）	SR-S514	SR-S414	5.0	4	−50 ～ 0	−60 ～ −15	−
エブリィバン／ワゴン	DA64V/W	05.08 ～	1～6型	FR ※2	ABS装着車未確認	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	−61 ～ −11	−57 ～ −24	SR-S104
		05.08 ～ 10.04	1～4型	4WD ※2	5～6型未確認	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	−51 ～ −1	−60 ～ −27	SR-S104
エブリィワゴン	DA17W	15.02 ～		FR ※2		SR-S511	SR-S411	5.0	4.0	−50 ～ 0	−60 ～ −15	−
セルボ	HG21S	06.11 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP22S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP31S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CN/CP32S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
パレット／パレットSW	MK21S	08.01 ～ 13.02	1～3型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S506	SR-S406	4.0	2.5	−80 ～ −30	−80 ～ −40	SR-S102
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ～ 98.09	1～4型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CT/CV51S	97.04 ～ 98.09	4型	FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	MC11/12/21/22S	98.10 ～ 02.03	1～4型前期	FF/4WD ※2		SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	−65 ～ −5	−75 ～ −25	SR-S100
	MC22S	02.09 ～ 03.09	5,6型	FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	−
	MH21S	03.10 ～ 04.12	1,2型	FF ※2		SR-S505	SR-S405	4.0	2.5	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	MH21/22S	04.12 ～ 08.08	3～5型	FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	MH23S（スティングレー含む）	08.09 ～ 12.08	1～3型	FF/4WD ※3		SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	−90 ～ −40	−65 ～ −45	SR-S102
	MH34S（スティングレー含む）	12.09 ～ 17.02		FF/4WD ※4		SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	−83 ～ −11	−68 ～ −41	SR-S102
	MH55S（スティングレー含む）	17.02 ～		FF ※4		SR-S515	SR-S415	4.0	3.0	−83 ～ −11	−68 ～ −41	SR-S102
NISSAN												
モコ	MG21S	02.04 ～ 06.01		FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	−
	MG22S	06.02 ～ 11.02		FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
ルークス	ML21S	09.12 ～ 13.03		FF/4WD ※2		SR-S506	SR-S406	4.0	2.5	−80 ～ −30	−80 ～ −40	SR-S102
HONDA												
NBOX custom	JF1	11.12 ～ 17.09		FF ※5		SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	−80 ～ +25	−66 ～ −24	−
	JF3	17.09 ～		FF ★4月発売予定		SR-H506	SR-H406					−
NBOX	JF1	11.12 ～ 17.09		FF ※5		SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	−80 ～ +25	−76 ～ −34	−
	JF3	17.09 ～		FF ★4月発売予定		SR-H506	SR-H406					−
NBOX+custom	JF1	12.07 ～ 17.08		FF ※5		SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	−80 ～ +25	−71 ～ −29	−
NBOX+	JF1	12.07 ～ 17.08		FF ※5		SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	−80 ～ +25	−66 ～ −24	−
NBOX/（スラッシュ）	JF1	15.01 ～		FF ※5		SR-H503	SR-H403	5.0	2.2	−80 ～ +25	−65 ～ −15	−
NONE	JG1	12.11 ～		FF ※5		SR-H504	SR-H404	4.0	2.2	−72 ～ +12	−62 ～ −25	−
NWGN	JH1	13.11 ～		FF ※5		SR-H505	SR-H405	5.0	2.2	−75 ～ −15	−60 ～ −20	−
ゼスト	JE1	06.03 ～ 12.11		FF ※5		SR-H501	SR-H401	4.0	2.2	−85 ～ −25	−80 ～ −40	−
ライフ	JB1/3	98.10 ～ 03.08		FF		SR-H502	SR-H402	4.0	3.1	−90 ～ −15	−80 ～ −20	−
	JB5/7	03.09 ～ 08.10		FF ※5		SR-H501	SR-H401	4.0	2.2	−85 ～ −25	−80 ～ −40	−
MAZDA												
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ～ 98.06		FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	CY/CZ51S	97.05 ～ 98.06		FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	MD21S	98.10 ～ 00.11		FF/4WD ※2		SR-S501	SR-S401	4.0	2.2	−65 ～ −5	−75 ～ −25	SR-S100
	MD22S	02.09 ～ 03.09		FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	−
	MJ21/22S	04.12 ～ 08.08		FF/4WD ※2		SR-S503	SR-S403	4.0	3.0	−80 ～ −20	−60 ～ −20	SR-S101
	MJ23S（カスタムスタイル含	08.09 ～ 12.12		FF/4WD ※3		SR-S504	SR-S404	4.0	3.0	−90 ～ −40	−65 ～ −45	SR-S102
キャロル	AA6PA	90.03 ～ 95.09		FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
	AC6P	95.10 ～ 98.09		FF/4WD ※2	ABS装着車未確認	SR-S508	SR-S408	4.0	2.2	−71 ～ −10	−69 ～ −34	SR-S103
スクラムバン／ワゴン	DG64V/W	05.09 ～		FR ※2		SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	−61 ～ −11	−57 ～ −24	SR-S104
		05.09 ～ 10.04		4WD ※2	10.05以降未確認	SR-S507	SR-S407	5.0	4.0	−51 ～ −1	−60 ～ −27	SR-S104
スピアーノ	HF21S	02.02 ～ 03.08		FF/4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	−
		03.09 ～ 04.09		4WD ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
		04.10 ～ 08.10		FF ※2		SR-S502	SR-S402	4.0	2.5	−65 ～ −5	−60 ～ −30	SR-S101
フレア	MJ34S	12.10 ～		FF/4WD ※4		SR-S510	SR-S410	4.0	3.0	−83 ～ −11	−68 ～ −41	SR-S102
SUBARU												
ルクラ	L455F	10.04 ～		FF ※1		SR-D503	SR-D403	4.0	3.4	−72 ～ +3	−96 ～ −57	−

※1…リアショック上部純正ブッシュ・ワッシャ必要※2…リア専用バンプラバー付属※3…F:専用スタビリンク付属R:専用バンプラバー付属
※4…F:純正アッパーマウント・ベアリング必要スタビリンク付属R:専用バンプラバー付属※5…F:純正アッパーマウント・ベアリング必要R:純正ｼｮｯｸﾌﾞｯｼｭ必要※6…F:純正アッパーマウント・ベアリング必要
※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。 ※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。