

RG POWER LED ヘッドバルブ 車種別適合表【24V用】



- [ご注意]
- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。**【特に12Vバルブか24Vバルブかの確認必須です。】**
 - 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
 - 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
 - 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テスターは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテスターでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
 - 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2016.10更新

ISUZU (いすゞ)			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	Hi	Lo	Fog	Hi	Lo	Fog	
エルフ	H5.7-H18.11	NPR/NPS	H4			○ P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		NKR/NKS NHR/NHS	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
エルフ ※ハイブリッド/CNG車含む	H18.12-	NLR/NLS NMR/NMS	H4			○ P743/P746			ハイキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		NNR/NNS NPR/NPS	H4			○ P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
	H19.2-	NHR/NHS NJR/NJS NKR/NKS	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。

HINO (日野)			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	Hi	Lo	Fog	Hi	Lo	Fog	
デュトロ	H11.5-H23.6	BZU.RZU.XKU.XZU 3##	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車
		BZU.XKU.XZU 4##	H4			○ P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車
	H18.11-H23.6	XKU.XZU5##	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 ハイブリッド車
デュトロ ※ハイブリッド含む	H23.7-	XZC.XZU.XKU 7##	H4			○※1 P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車 ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハー ネス一体)が特殊形状の為、LED バルブに干渉。別売ゴムカバーが 必要。 ※RGH-P747 ワイドキャブ用
	H23.7-H28.4	BZU.TRC.TRU 6##	H4			○※1 P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 ガソリン/LPG車 ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハー ネス一体)が特殊形状の為、LED バルブに干渉。別売ゴムカバーが 必要。 ※RGH-P748 標準キャブ用
		XZC.VZU.XKU 6##	H4			○※1 P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 ディーゼル車 ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハー ネス一体)が特殊形状の為、LED バルブに干渉。別売ゴムカバーが 必要。 ※RGH-P748 標準キャブ用
	H28.5-	BZU.TRC.TRU 6##	H4			○※1 P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 ガソリン/LPG車 ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハー ネス一体)が特殊形状の為、LED バルブに干渉。別売ゴムカバーが 必要。 ※RGH-P748 標準キャブ用
		XZC.VZU.XKU 6##	H4			○※1 P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 ディーゼル車 ※1 バルブ後方ゴムカバー(ハー ネス一体)が特殊形状の為、LED バルブに干渉。別売ゴムカバーが 必要。 ※RGH-P748 標準キャブ用

RG POWER LED ヘッドバルブ 車種別適合表【24V用】



【ご注意】

- 本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。**【特に12Vバルブか24Vバルブかの確認必須です。】**
- 本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
- 本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応しておりますが、車検場によっては検査機器の備えが無く検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
- 本製品は車検対応基準で製作を行っておりますが、検査上における光度テストは「新光源」(HID/LED)対応のモデルにて測定・光軸調整を行ってください。新光源に対応していないテストでの測定及び検査は正確に測定できない恐れがあります。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2016.10更新

UD TRUCKS/NISSAN DIESEL (日産)			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アトラス	H4.1-H18.8	F23	H4			未確認			
	H18.9-H27.11	F24	H4			未確認			
	H7.6-H18.12	H42	H4			未確認			
	H19.1-H24.10	AJR/AJS AKR/AKS	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
ALR/ALS AMR/AMS		H4			○ P743/P746			セミワイドキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。	
ANR/ANS APR/APS		H4			○ P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。	
NT450アトラス	H24.11-	H44	H4			未確認			
カゼット	H26.9-	F#A	H4			○※1 P723/P726			標準キャブ ハロゲン仕様車 ※1 24V車でも灯火類は12Vです。 12V用プレミアムモデル推奨
		F#B	H4			○※1 P723/P726			標準キャブ ハロゲン仕様車 ※1 24V車でも灯火類は12Vです。 12V用プレミアムモデル推奨
カゼットRK	H26.9-	FED	H4			未確認			
コンドル	H7.2-H18.12	BJR/BJS BKR/BKS	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		BLR/BLS BMR/BMS	H4			○ P743/P746			ハイキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		BNR/BNS BPR/BPS	H4			○ P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
	H19.3-H26.9	BJR/BJS BKR/BKS	H4			○ P743/P746			標準キャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		BLR/BLS BMR/BMS	H4			○ P743/P746			ハイキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
	H19.1-H26.9	BNR/BNS BPR/BPS	H4			○ P743/P746			ワイドキャブ ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
	H19.7-H25.8	F24	H4			未確認			

MAZDA (マツダ)			純正バルブ			RG LEDバルブ適用(品番RGH-)			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
タイタン	H19.1-	LHR/LHS LJR/LJS LKR/LKS	H4			○ P743/P746			標準キャビン ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		LLR/LLS LMR/LMS	H4			○ P743/P746			ミドルキャビン ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。
		LNR/LNS LPR/LPS	H4			○ P743/P746			ワイドキャビン ハロゲン仕様車 運転席側後方スペースが狭い為、 ライトを外して作業推奨。