

# ●RG LED製品の選び方(本書の使用方法)●

目次 トヨタP1～19 レクサスP20～21 日産P22～32 ホンダP33～43 三菱P44～53 マツダP54～61 スバルP62～65 スズキP66～72 ダイハツP73～79

①			⑥		②										⑦					
TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ									ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	≧00<	≧00<	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》												
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア						フロント	スライド(リア)			
10	H20.11～	KGJ/NGK10	○(P301)	T10 2ヶ(P135 × 1)	※LED	-	-	※LED	-	-			T10横(P137 × 1)	-	-	-	-	-	※LEDランプのみ、適用不可	


以下の手順で適合するLEDバルブタイプをご確認の上ください。

- ① 取付をするお車の車種、年式、型式およびタイプをご確認ください。
- ② 車幅灯、ルームランプ(フロント、センター、リア)、ナンバー、カーゴ、リアマップ、ドア(スライド)、バイザーの純正規格(形状)と個数を表記しております。また、規格表記下カッコ内に弊社推奨LED品番と必要セット数を記載しております。推奨品が複数ある場合は優先順位として①②・・・と表示しております。
- ③④ ルームランプに関して、《バルブタイプ》と《プレートタイプ》それぞれの適合表記をしております。《バルブタイプ》は純正バルブ形状に沿って設計を行っており、車種を問わず寸法・配光が合えばご装着いただけます。《プレートタイプ》はバルブタイプに比べ、発光面積が広く明るい仕様となっております。※バルブタイプ、プレートタイプを用途とご希望に合わせてお選びいただけます。【LED種類は表紙裏面の一覧で参照いただけます】
- ⑤ ナンバープレートバルブは最適明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ⑥ LEDフォグランプ(品番:RGH-P301)の適用可能車種を掲載しております。【最終ページで製品概要をご参照いただけます】
- ⑦ ※印のある箇所は、備考欄を必ずご確認ください。また、車両仕様の表記も備考欄に掲載しております。


## ■取付位置の確認

ルームランプはフロント、センター、リア、カーゴ(ラゲッジ)、リアマップ、ドア(フロント、リアスライド)、フロントバイザーの詳細箇所が掲載されております。下記イラストより取付位置をご確認ください。

フロント(マップ/ルーム一体タイプ)の形状



車両装着箇所確認イラスト



## RG LEDシリーズをご購入の前に必ずお読みください。

- 本適用表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外への取付はできません。本適用表に記載されていない車両は、装着確認のとれていない車両です。記載なき車両への取付により発生した不具合に関しては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本適用表に記載されている車種でも、車体誤差・寒冷地仕様車・グレード・年式・型式の違いや、メーカー発表されていない仕様変更等により、必ずしも表示のバルブが使用されていない場合があります。ご購入の前に必ず現車にて実際装着のバルブをご確認ください。
- 本適用表に記載の適用情報は、純正灯具に使用のバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付はできません。
- 車幅灯及びナンバー灯装着推奨品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は元の純正バルブに交換してください。
- サーキット走行車や商用車など、標準を超える厳しい使用条件でのご使用は、製品寿命に影響を与える可能性があり、上記車両に関する不具合は、一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 輸入車への取付はできません。
- 純正バルブは捨てずに予備バルブとして保管してください。
- 取付に関して専門知識と専門工具を必要とする場合があります。

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②…のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉ (P301)	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉ (P137×1)	☉ (P133×1)	☉ (P133×1)	フロント	スライド(リア)	☉ (P137×1)		
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
IQ	H20.11~	KGJ.NGK10	○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	※LED	-	-	※LED	-	-	T10横 (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※LEDランプの為、適用不可	
アイシス	H16.9~H19.4	ZNM10G ANM10G ANM15G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H19.5~H21.9		※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードLG対応	
	H21.9~	ZGM1#G ZGM11W ZGM15G	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※グレードG.L.G.L対応
アクア	H23.12~	NHP10	※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※2 T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 全グレードオプション装備 ※2 カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アバロン	H7.5~H9.9	MCX10	-	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) G14 2ヶ (P403 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H9.10~H11.6		-	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
アベンシス	H15.10~H20.8	AZT25# AZT25#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×37 3ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 3ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	T10×37 2ヶ (対応品なし)	※T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨	
	H23.9~	ZRT272W	-	LED	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
アリオン	H13.12~H19.5	AZT24# NZT24# ZZT24#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H19.6~	ZRT26# NZT26#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (①P124 × 1) (②P133 × 1)	T10 2ヶ (①P124 × 1) (②P133 × 1)	T10 2ヶ (①P124 × 1) (②P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 1)	※T10 2ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり	
アリスト	H9.8~H16.12	JZS16#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (①P124 × 1) (②P133 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-		
アルテッツァ	H10.10~H17.7	GXE1# SXE1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車は使用数1ヶ	
アルテッツァジータ	H13.7~H17.7	JCE1#W GXE1#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※G14 2ヶ (P113 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※サンルーフ付車は使用数1ヶ	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②…のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
アルファード	H14.5~H20.4	ANH1# MNH1#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	G14 2ケ (P113 × 2)	T10 2ケ (P133 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	G14 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	-	-	
	H20.5~	ANH2# GGH2#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	※T10 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	-	T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	※灯具内のレフを外すとP401を装着可能
アルファードハイブリッド	H15.7~H20.4	ATH1#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	G14 2ケ (P113 × 2)	T10 2ケ (P133 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	G14 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	-	-	
	H23.11~	ATH20W	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	※T10 2ケ (P403 × 2)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	-	T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	※灯具内のレフを外すとP401を装着可能
アレックス	H13.1~H18.9	NZE12# ZZE12#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	G14 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	G14 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	
ist	H14.5~H18.12	NCP6#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	※T10横 2ケ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨
	H18.12~H19.7		※1 ○ (P301)	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	※2 T10横 2ケ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 グレードL.A.S対応 ※2 リアハッチ内側からの作業推奨
	H19.7~	NCP11# ZSP110	※○ (P301)	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 37 1ケ (対応品なし)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	T10 × 37 1ケ (対応品なし)	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードL.A.S対応
イプサム	H13.5~H21.12	ACM2#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	G14 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	G14 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ヴァンガード	H19.8~H22.1	ACA33W GSA33W ACA38W	※1 ○ (P301)	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	※2 T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	※3 T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2 ※1 グレードG.S対応 ※2 背面スペアタイヤ装着車は不可 ※3 バイザーは車両側装着設定確認
	H22.1~	ACA3#W GSA33W	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	※1 T10 2ケ (P133 × 1)	T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	※2 T10横 2ケ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2 ※1 背面スペアタイヤ装着車は不可 ※2 バイザーは車両側装着設定確認
WILL サイファ	H14.10~H17.7	NCP7#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	G14 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	G14 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
WILL Vi	H12.1~H13.12	NCP1#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
WILL VS	H13.4~H16.4	NZE12# ZZE12#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	G14 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	G14 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉		☉
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
WISH	H15.1~H21.3	ANE1# ZNE1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※サンルーフ付車は1ヶのみ使用	
	H21.4~H24.3	ZGE2#W ZGE2#G	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードG.S.X対応	
	H24.4~		※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレード2.0Z 18.S 1.8Gに対応	
ヴィッツ	H11.1~H17.1	NCP1# SCP1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H14.12~H17.1		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	HID装着車 ※配光上の問題で不適合	
	H17.2~H18.1	KSP9# NCP9# SCP9#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H18.1~H19.7		※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 グレードB.F.U.X.RS ※2 配光上の問題で不適合	
	H19.8~H22.12		※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※1 グレードB.F.U.X.RS ※2 配光上の問題で不適合
	H22.12~		○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2) ※バイザーはJewelaのみに標準装備
ウインダム	H8.8~H13.7	MCV2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H13.8~H18.3	MCV3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ヴェルファイア	H20.5~	ANH,GGH2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※灯具内のレフを外すとP401を装着可能	
ヴェロツサ	H13.7~H16.4	GX110# JZX11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ヴォクシー	H13.11~H19.5	AZR6#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H19.6~	ZRR70W,G ZRR75W,G	※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)
※1 ○ (P301)			T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	大型ドームランプ付車(ZS.V.TRANS-Xに標準装備) ※1 H19.6~H22.1グレードXに対応 ※2 バイザーは車両側装着設定確認
ヴォルツ	H14.8~H16.4	ZZE13#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨
エスティマ	H2.5~H11.12	TCR1# TCR2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H12.1~H17.12	ACR.MCR3# ACR.MCR4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H18.1~H18.12	ACR5# GSR5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
	H18.12~H20.12		※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG.X対応 ※2 フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
	H20.12~H21.11		※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG対応 ※2 フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
	H21.12~H24.4		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
	H24.5~		※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 アエラスに対応 ※2 フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
エスティマハイブリッド	H13.6~H18.5	AHR10W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H18.6~H24.4	AHR20W	-	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
	H24.5~		○ (P301)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
エスティマ (ルシード・エミーナ)	H4.1~H11.12	CXR.TCR1# CXR.TCR2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、対応品なし	
FJクルーザー	H22.12~	GSJ15W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
MR2	H5.10~H11.9	SW20	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
MR-S	H11.10~H14.7	ZZW3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H14.8~H19.7		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
オーパ	H12.5~H17.4	ACT1# ZCT1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
オーリス	H18.10~H21.10	ZRE15#H NZE15#H	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	※グレードG.S.X対応	
	H21.10~	ZRE15#H NZE15#H	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-		
ガイア	H10.5~H14.7	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	※1 T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は適用不可 ※2配光上の問題で不適合	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	オーバーヘッドコンソール付車 ※配光上の問題で不適合
カムリ	H11.8~H13.8	MCV2# SXV2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H13.9~H17.12	ACV3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H18.1~H23.9	ACV4#	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードG対応	
	H23.9~	AVV50	○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	-	※T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	※フロントドア/バイザーは車両側 装着設定確認	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
カムリグラシア	H8.12~H11.7	MCV2# SXV2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H11.8~H13.9	MCV2#W SXV2#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車は適用不可	
カムリグラシアワゴン	H8.12~H11.7	MCV2#W SXV2#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車は適用不可	
カリーナ	H4.8~H8.7	AT19# CT19# ST19#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H8.8~H13.11	AT21# CT21# ST21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
カリーナED	H5.10~H10.4	ST20#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
カルディナ	H4.11~H9.8	AT19# CT19# ET19# ST19#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※TZ.TZ-Gは適用不可	
	H9.9~H14.8	AT21# CT21# ST21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	※T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨	
	H14.9~H19.5	AZT24# ST24# ZZT24#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨	
カレン	H6.1~H10.9	ST20#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	※G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車は1ヶのみ使用	
カローラ	H7.5~H12.7	AE11# CE11# EE11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H12.8~H18.9	CE12# NZE12# ZZE12#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
カローラアクシオ	H18.10~H24.4	NZE14# ZRE14#	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードG.X対応	
	H24.5~	NRE160 NZE161.164	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
カローラスパシオ	H9.1~H13.4	AE11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H13.5~H19.6	NZE12# ZZE12#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
カローラII	H6.9~H11.7	EL5# NL5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ車は適用不可 ※2 配光上の問題で不適合
カローラフィールダー	H12.8~H18.9	OE12# NZE12# ZZE12#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
	H18.10~H24.4	ZRE14# NZE14#	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードG.S.X対応
	H24.5~	ZRE162G NZE161G.164G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ ①P119 × 1 ②P126 × 1 ③P137 × 1	-	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの 為、1ヶは予備としてご使用ください
カローラランクス	H13.1~H18.9	NZE12# ZZE12#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
カローラルミオン	H19.10~	ZRE15# NZE15#	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードG.S.X対応 (H19.10~H21.11迄)
		ZRE15# NZE15#	※○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※グレードG.S.X対応 (H19.10~H21.11迄) 丸型天井イルミネーション付車
カローラレビン	H7.5~H12.8	AE11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	※1 G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ車はP402 × 2 ※2 配光上の問題で不適合
キャバリエ	H8.1~H12.9	TJG00	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T13 2ヶ (P124 × 1)	※T13 2ヶ (P124 × 1)	-	※T13 2ヶ (P403 × 2)	※T13 2ヶ (P403 × 2)	-	対応品なし	-	-	-	-	-	※RGではT10用が使用可能
キャミ	H11.5~H12.4	J10#E J12#E	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H12.5~H18.1		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ			ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考		
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	☀	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア						
クラウン	H3.10~H7.7	GS14# JZS14# LS14# YS14#	-	コーナリングと一体	G14 1ヶ (対応品なし) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 1ヶ (P403 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	
	H7.8~H9.6	GS15# JZS15# LS15#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	
	H9.7~H11.8	GS15# JZS15# LS15#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	
クラウンアスリート	H11.9~H15.11	JZS17#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	
	H15.12~H20.1	GRS18#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) ※1 T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	※1 灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり ※2 トランク内側からの作業推奨	
	H20.2~	GRS20#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1) ※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり
クラウンエステート(アスリート)	H11.12~H19.5	JZS17#W	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	
クラウンエステート(ロイヤル)			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
クラウンセダン	H7.12~H13.7	GS15# JZS15# LS15#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	
	H13.8~	GBS1# GXS1# YXS1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
クラウンハイブリッド	H20.5~	GWS204	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1) ※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ ☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
クラウンマジェスタ	H3.10~H7.7	LS14# JZS14# UZS14#	-	コーナリング と一体	G14 1ヶ (対応品なし) G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 1ヶ (P403 × 1) G14 2ヶ (P403 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H7.8~H9.6	JZS15# UZS15#	-	コーナリング と一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H9.7~H11.8		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H11.9~H16.6	JZS17# UZS17#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H16.7~H21.2	UZS18#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) ※T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり	
	H21.3~	URS206 UZS207	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1) ※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり	
クラウンロイヤルサルーン	H11.9~H13.7	GS17# JKS17# JZS17#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H13.8~H15.11		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H15.12~H20.1	GRS18#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) ※1 T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり ※2 トランク内側からの作業推奨	
	H20.2~	GRS20#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1) ※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※灯具内のインナーカバーを取り外す必要あり	
クラウンコンフォート	H7.12~	GXS10 YXS10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
コンフォート	H7.12~	LXS11 SXS11 YXS11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
クラウンワゴン	S62.9~H11.11	GS13# JZS13# LS13#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
グランビア	H7.8~H14.5	KCH1# RCH1# VCH1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	※蛍光灯	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※蛍光灯	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②③のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
グランドハイエース	H11.8~H14.5	KCH1# VCH1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	※蛍光灯	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※蛍光灯	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可
クルーガー	H12.11~H19.5	ACU2# MCU2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり
クルーガーハイブリッド	H17.3~H19.5	MHU28W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり
クレスト	H4.10~H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H8.9~H13.6	GX10# JZX10# LX10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P124 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
コロナ	H4.2~H7.12	AT19# CT19# ST19#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
コロナプレミオ	H8.1~H13.11	AT21# CT21# ST21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
プレミオ	H13.12~H16.11	AZT24# NZZ24# ZTZ24#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H16.12~H19.5		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H19.6~	ZRT260.261.265 NZZ260	※1 ☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	※2 T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※3 T10横 2ヶ (①P137 × 1) ※2 灯具内のレフを外す必要あり ※3 バイザーは車両側装着設定確認
コルサ	H6.9~H11.7	EL5# NL5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ無車は適用不可
コロナエクシブ	H5.10~	ST20#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
SAI(サイ)	H21.12~	AZK10	※1 ☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG.S対応 ※2 フロントドア/バイザーは車両側 装着設定確認

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
サイノス	H3.1~H7.8	EL4#	-	T8.5 2ヶ (P113 × 2)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.9~H11.7	EL5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 1ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
サクシードワゴン	H14.7~	NCP58G NCP59G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
シエンタ	H15.9~	NCP81G NCP85G	※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 グレードGX対応 ※2 配光上の問題で不適合
スターレット	H1.12~H7.11	EP8# NP8#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.12~H11.7	EP9# NP9#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ無車は適用不可
スパーク	H12.9~	S2#E	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
スプリンター	H3.6~H7.4	AE10# CE10# EE10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.5~H12.8	AE11# CE11# EE11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
スプリンターカリブ	H7.8~H14.8	AE11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車はP403 × 1ヶ
カリブロッソ	H10.4~H14.8	AE111G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
スプリンタートレノ	H3.6~H7.4	AE10#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.5~H12.8	AE11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
スプリンターマリノ	H4.11~H10.7	AE10#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
スープラ	H5.5~H8.4	JZA80	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
	H8.5~H14.7		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
セリカ	H5.10~H11.8	ST20#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	※G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車はP403 × 1ヶ	
	H11.9~H18.4	ZZT23#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※リアランプ車両側装着設定確認	
セルシオ	H6.10~H12.7	UCF2#	-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※リアランプ車両側装着設定確認	
	H12.8~H18.5	UCF3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P403 × 2)	G14 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
センチュリー	H9.4~	GZG50	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T8.5 × 2 (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T8.5 × 2 (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T8.5 × 2 (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T8.5 × 2 (P402 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ソアラ	H3.5~H5.12	JZZ3# UZZ3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H6.1~H13.3		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H13.4~H17.6	UZZ4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ターセル	H6.9~H9.11	EL5# NL5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H9.12~H11.7		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
タウンエース	H4.1~H8.9	CR.KR.TR.YR2# OR.KR.TR.YR3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) G14 2ヶ (P403 × 2)	※蛍光灯	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可	
タウンエースバン	H20.2~	S402M	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ ☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
タウンエースノア	H8.10~H13.10	OR.KR.SR4# OR.KR.SR5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ノア	H13.11~H19.5	AZR6#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-		
	H19.6~	ZRR70W,G ZRR75W,G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	※T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	標準車 ※バイザーは車両側装着設定確認	
チェイサー	H4.10~H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H8.9~H13.10	GX10# JZX10# LX10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ツーリングハイエース	H11.8~H14.5	KCH4# RCH4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	※蛍光灯	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可	
デュエット	H10.9~H16.6	M10#A M11#A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ナディア	H10.8~H15.8	ACN1# SXN1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ハイエース レジアスエースバン	H1.8~H11.6	KZH.LH.RZH10# ~18#	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H11.7~H16.7		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯 G14 2ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	※蛍光灯 G14 2ヶ (P402 × 2)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可	
	H16.8~	KDH.TRH20# KDH.TRH21# KDH.TRH22#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	スーパーGL/グランドキャビン フロントマップランプ、大型ルームラ ンプ付き車	
ハイエースレジアス	H9.4~H11.7	KCH4# RCH4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	T8×29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	※蛍光灯	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
レジアス	H11.8~H14.5	KCH4# RCH4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ハイラックスサーフ	H1.5~H7.11	KZN13# LN13# YN13# VZN13#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※背面タイヤ無車は配光上の問題で適用不可
	H7.12~H14.10	KDN18# KZN18# RZN18# VZN18#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。また、背面タイヤ無車は配光上の問題で適用不可	
	H14.11~H21.7	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のレフを外す必要あり
86(ハチロク)	H24.4~	ZN6	-	※1 T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2)	-	-	※1 HID装着車はLEDの為、適用不可 ※2 フロントドアは車両側装着設定確認
パッソ	H16.6~H22.1	KGC1# QNC1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H22.2~	NGC30 KGC30/35	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	※T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	※1 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※ ルームランプはナノイー*ドライ ブシャワー付きは不可 ※1 配光上の都合で不適合
パッソセツテ	H20.12~	M502E M512E	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
ハリアー	H9.12~H15.1	ACU1# MCU1# SXU1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 41 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 41 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H15.2~	ACU30W ACU35W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2)	-	-	※フロントドアは車両側装着設定確認
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2)	-	-	※フロントドアは車両側装着設定確認

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ビスタ	H6.7~H10.6	CV4# SV4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H10.7~H15.10	AZV5# ZZV5# SV5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ビスタアルデオ	H10.7~H15.10	AZV5#G ZZV5#G SV5#G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
bB	H12.2~H15.3	NCP3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	※1 T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 オープンデッキはP403使用 ※2 配光上の問題で不適合	
	H15.4~H17.11		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H17.12~H20.9	QNC20 QNC21 QNC25	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (対応品なし)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H20.10~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (対応品なし)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
ピクシスエポック	H24.5~	LA300A.310A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ピクシススペース	H23.9~	L57#.58#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ピクシストラック	H23.12~	S201U.211U	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
ピクシスバン	H23.12~	S321M	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ファンカーゴ	H11.8~H17.9	NCP2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください。	
ブラッツ	H11.8~H15.7	NCP1# SCP1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H15.8~H17.11		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
プリウス	H9.12~H15.8	NHW1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※トランク内側からの作業推奨	
	H15.9~H21.4	NHW2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H21.5~H23.11	ZVW30	※1 ○ (P301)	※2 T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG.S対応 ※2 車幅灯は全方向照射タイプ (P124)	
			※1 ○ (P301)	※2 T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG.S対応 ※2 車幅灯は全方向照射タイプ (P124) HID/LEDヘッドランプ装着車は車幅灯はLEDの為、適用不可	
プリウスα	H23.5~	ZVW40/41	-	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※車幅灯は全方向照射タイプ (P124)	
プリウスPHV	H24.1~	ZVW35	※○ (P301)	LED	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※全グレード対応	
ブレイド	H18.12~	GRE156H AZE154.156H	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※1 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 配光上の問題で不適合 ※2 バイザーは車両側装着設定確認	
プレビス	H13.6~H19.5	JCG1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
プログレ	H10.5~H19.5	JCG1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
プロナード	H12.4~H15.11	MCX2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×41 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×41 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
プロボックスワゴン	H14.7~	NCP58G NCP59G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ベルタ	H17.11~	SCP92 KSP92 NCP96	※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 グレードGX対応 ※2 トランク内側からの作業推奨	
ポルテ	H16.7~	NNP10 NNP11 NNP15	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	フロント		スライド(リア)
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア						フロント	スライド(リア)	
マークII	H4.10~H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H8.9~H12.9	GX10# JZX10# LX10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H12.10~H16.10	GX11# JZX11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
マークX	H16.11~H21.9	GRX12#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※1 T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	-	-	※1 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 フロントドアは車両側装着設定確認
	H21.10~	GRX13#	※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG.S対応 ※2 フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認
マークXジオ	H19.9~	GGA10 ANA10	※1 ○ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	※2 T10 2ヶ (P124 × 1)	※2 T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※2 T10 2ヶ (P402 × 2)	※2 T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※1 グレードG.F対応 ※2 350Gは天井大型イルミネーション(LED仕様)の為、装着不可
マークIIワゴン	S59.8~H9.3	GX7# LX7# YX7#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
マークIIクオリス	H9.4~H13.12	MCV2#W SXV2#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
マークIIブリット	H14.1~H19.5	GX11# JZX11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
ライトエース	H4.1~H8.9	CR.KR.TR.YR2# CR.KR.TR.YR3#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) G14 2ヶ (P403 × 2)	※蛍光灯	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可
ライトエースバン	H20.2~	S402M	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ライトエースノア	H8.10~H13.10	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	※蛍光灯	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可
ラウム	H9.5~H15.4	EXZ1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H15.5~H23.10	NCZ20 NCZ25	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
RAV4	H6.5~H12.4	SXA1#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H12.5~H17.10	ACA2# ZCA2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
	H17.11~	ACA31.36W	※1 ☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 H17.11~H22.1 グレードX対応 ※2 ナンバーは背面スベアタイヤ装着車は適合不可 ※3 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2) ※3 バイザーは車両側装着設定確認
ラクティス	H17.10~H22.10	NCP10# SCP10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※トランク内側からの作業推奨
	H22.11~	NCP12# NSP12#	※1 ☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 グレードG対応 ※2 配光上の問題で不適合
Rush	H18.1~	J210E J200E	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※1 T10 1ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P133 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 ルーム(リア)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 配光上の問題で不適合
ランドクルーザー70	S62.8~H16.4	HZJ7#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー80	H1.10~H9.12	FJ.FZJ.HDJ. HZJ8#	-	コーナリングと一体	G14 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ランドクルーザーブロード	H8.5~H14.9	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ90#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H14.10~H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H21.9~	GRJ.TRJ15#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※ドア/バイザーは車両側装着設定確認
ランドクルーザー100	H10.1~H19.8	HDJ10# UZJ10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー200	H19.9~	URJ20# UZJ20#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※ドア/バイザーは車両側装着設定確認

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			LEDフォグ ☼	車幅灯 ≧00≦	ルームランプ						ナンバー ☼	カーゴ内 (トランク) ☼	マップ (リア) ☼	ドア ☼		フロント バイザー ☼	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》 ☼			《プレートタイプ》 ☼						フロント	センター		
ランドクルーザーシグナス	H11.1~H14.7	UZJ10#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H14.8~H19.8		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉ (P301)	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉ (P301)	☉ (P301)	☉ (P301)	☉ (P301)	☉ (P301)	☉ (P301)	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
HS	H21.7~	ANF10	☉ (P301)	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※車幅灯は全方向照射タイプ (P124)
IS	H17.9~	GSE2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T8 × 29 2ヶ (P402 × 2)	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	
IS F	H19.12~	USE20	☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T8 × 29 2ヶ (P402 × 2)	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	
ISコンバーチブル	H21.5~	GSE2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	LED	-	-	-	-	-	
RX	H21.1~	GGL1#W	☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 1ヶ (P401 × 1)	LED	-	-	-	-	-	
RXハイブリッド	H21.4~	GYL1#W	☉ (P301)	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 1ヶ (P401 × 1)	LED	-	-	-	-	-	
LS	H18.9~H21.9	USF4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	サンルーフ付車、後部座席用天井 モニター装着車
	H21.10~	USF4#	-	LED	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	
			-	LED	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	サンルーフ付車、後部座席用天井 モニター装着車
LSハイブリッド	H19.5~	UVF4#	-	LED	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	
			-	LED	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T9 2ヶ (対応品なし)	-	LED	-	-	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	サンルーフ付車、後部座席用天井 モニター装着車
SC	H17.8~	UZZ4#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	-	-	LED	-	-	-	-	-	
CT	H23.1~	ZWA10	-	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※車幅灯は全方向照射タイプ (P124)

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
GS	H17.8~H23.12	GRS.UZS.URS 19#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	LED	-	-	T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	
	H24.1~	GRL1#	-	未確認													
GSハイブリッド	H18.3~H23.12	GWS19#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	LED	-	-	T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	T10横 2ヶ ①P137 × 1 ②P119 × 2 ③P403 × 2	
	H24.3~	GWL10	-	未確認													

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼	☼	☼	☼	☼	☼	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
アベニール	H2.5~H10.7	W10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※1 G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※1.2 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は必要数1ヶ ※2 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H10.8~H17.10	W11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
インフィニティQ45	H1.11~H9.7	G50	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
ウイングロード	H8.5~H11.4	Y10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.5~H17.10	Y11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H17.11~	Y12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
エキスパート	H11.6~H17.10	W11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ADワゴン	H2.10~H11.5	Y10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ADバン	H2.10~H11.5	Y10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H11.6~H17.10	Y11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
AD/ADエキスパート	H19.1~	Y12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
エクストレイル	H12.11~H19.7	T30	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
		T31	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H19.8~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	サンルーフ付車

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
NV200バネット	H21.5~	M20	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
エルグランド	H9.5~H12.7	E50	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	標準車	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	G14 4ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	G14 4ヶ (P402 4ヶ)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	大型ルームランプ付車
	H12.8~H14.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	G14 4ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	G14 4ヶ (P402 4ヶ)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-		
	H14.5~H22.7	E51	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
	H22.8~	E52	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
オットィ	H17.6~H18.9	H91W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	
	H18.10~	H92W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	
キックス	H20.10~	H59A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
キャラバン ホームー	S61.9~H9.4	E24	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 3ヶ (P134 × 3)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H9.5~H13.4		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
キャラバン	H13.5~	E25	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロント1ヶタイプ	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ルームフロント2ヶタイプ



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
キューブ	H10.2~H14.9	Z10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
	H14.10~H20.10	Z11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※2 T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
	H20.11~	Z12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
キューブキュービック	H15.9~H20.10	Z11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※2 T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
クリッパーバン	H15.10~	U71V U72V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
クリッパーリオ	H19.6~	U71W U72W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
クルー	H5.7~	K30	-	コーナリングと一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
グロリア	H3.6~H7.5	Y32	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H7.6~H11.5	Y33	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.6~H16.10	Y34	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
サニー	H6.1~H10.9	B14	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H10.10~H16.10	B15	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
ルキノ(クーペ)	H6.5~H11.4	B14	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
ルキノ(ハッチバック)	H7.1~H11.9	N15	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり

●車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。

●ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。

※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	☀	☀	☀	☀	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ルキノ S-RV	H8.5~H12.8	N15	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり	
サファリ	H9.10~	Y61	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
シーマ	H3.8~H8.5	Y32	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	H8.6~H12.12	Y33	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※1 T10×31 2ヶ (P134 × 2)	G14 2ヶ (P402 × 2)	※2 T10×31 2ヶ (P403 × 2)	※1 T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 HID装着車に標準装備 ※2 灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	H13.1~H22.7	F50	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	G14 2ヶ (P402 × 2)	-	※T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	H24.5~	HGY51	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-		
ジューク	H22.6~	F15	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
シルビア	S63.5~H5.9	S13	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	G18 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H5.10~H10.12	S14	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合	
	H11.1~H14.11	S15	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀		
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
スカイライン	H5.8~H10.4	R33	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合	
	H10.5~H13.5	R34	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合	
	H13.6~H18.10 セダン	V35	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	
	H15.1~H19.9 クーペ		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H18.11~ セダン	V36	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H19.10~ クーペ		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
スカイラインクロスオーバー	H21.7~	J50	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
スカイラインGT-R	H7.1~H10.12	R33	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	H11.1~H14.8	R34	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。	
GT-R	H19.12~	R35	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ステージア	H8.10~H13.9	C34	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	H13.10~H19.6	M35	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
セドリック	H3.6~H7.5	Y32	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H7.6~H11.5	Y33	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.6~H16.10	Y34	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
セフィーロ	H6.8~H10.11	A32	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
	H10.12~H15.3	A33	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
セフィーロワゴン	H9.6~H12.8	A32	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
セレナ	H3.6~H11.5	C23	-	コーナリング と一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H11.6~H13.11	C24	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H13.12~H17.4		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください。また、ハ イルーフ車は配光上の問題で不適合
	H17.5~H22.11	C25	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H22.11~	C26	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1) T10 1ヶ (P127 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2) T10 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-
ダットサンピックアップ	S60.8~H8.12	D21	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H9.10~H14.8	D22	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ティアナ	H15.2~H20.5	J31	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※トランク内側からの作業推奨
	H20.6~	J32	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ティータ	C11	H16.9~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※1 T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	※1 T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	※2 T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 LEDランプ仕様あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ティータラティオ	C11	H16.10~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※LEDランプ仕様あり
ティノ	V10	H10.12~H15.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
デュアリス	J10	H19.5~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
テラノ	WD21	S61.8~H7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	R50	H7.9~H14.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
テラレグラス	R50	H8.8~H14.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ノート	E11	H17.1~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※2 T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 トランク内側からの作業推奨
パサラ	U30	H11.11~H15.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 3ヶ (P134 × 3) T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 3ヶ (P403 × 3) T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	大型ルームランプ装着車 ※灯具内の金属プレートを外す必要あり
パネットバン	SK#	H11.6~	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
パルサー	N15	H7.1~H12.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
パルサーセリエ(S-RV)	N15	H8.5~H12.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※1 サンルーフ付車は1ヶ、灯具内の金属プレートを外す必要あり	
ピノ	HC24S	H19.1~H22.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
フーガ	Y50	H16.10~H21.10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-		
	Y51	H21.11~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-		
フェアレディZ	Z32	H1.7~H14.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T5 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T5 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	Z33	H14.7~H20.11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	Z34	H20.12~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
プリメーラ	P10	H2.2~H7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	P11	H7.9~H12.12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
	P12	H13.1~H17.12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
プリメーラカミノ	P11	H7.9~H11.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
プリメーラワゴン	P11	H9.9~H12.12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり、サンルーフ付車はT10 × 2ヶ	
	P12	H13.1~H17.12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ ☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ブルーバード	U13	H3.9~H7.12	-	コーナリングと一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	U14	H8.1~H13.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
ブルーバードシルフィ	G10	H12.8~H17.11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	G11	H17.12~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※トランク内側からの作業推奨
プレーリーリパティ	M12	H10.11~H13.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
リパティ	M12	H13.5~H16.12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
プレサージュ	U30	H10.6~H15.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 3ヶ (P134 × 3)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 3ヶ (P403 × 3)	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	大型ルームランプ装着車 ※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	U31	H15.7~H21.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
プレジデント	G50	H2.10~H15.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	F50	H15.10~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
プレセア	R11	H7.1~H9.7	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
		H9.8~	-	コーナリングと一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ ☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
マーチ	K11	H4.1~H9.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
		H9.5~H11.10	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
		H11.11~H14.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 配光上の問題で不適合
	K12	H14.3~H22.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	K13	H22.7~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
ムラーノ	Z50	H16.9~H20.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨
	Z51	H20.9~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨
モコ	MG21S	H14.4~H18.1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	MG22S	H18.2~H23.1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	MG33S	H23.2~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	T6.3 2ヶ 対応品なし	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ラシーン	NB14	H6.12~H12.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ラフェスタ	B30	H16.12~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ラフェスタハイウェイスター	CWE#WN	H23.6~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可



●車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。

●ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。

※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀		
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ラルゴ	W30	H5.5~H11.6	-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
			-	コーナリングと一体	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	※蛍光灯	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	パノラマビュートップ付車 ※蛍光灯の為、適用不可
		H8.10~H11.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	ハイウェイスターツーリング
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※蛍光灯	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	※蛍光灯	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	ハイウェイスターツーリング パノラマビュートップ付車 ※蛍光灯の為、適用不可
リーフ	ZE0	H22.12~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-		
ルークス	ML21S	H21.12~	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ルネッサ	N30	H9.10~H13.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
レパード	Y33	H8.3~H11.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ローレル	C34	H5.1~H9.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	-	G14 2ヶ (対応品なし)	G14 2ヶ (P403 × 2)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
		C35	H9.6~H11.7	-	コーナリングと一体	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.8~H15.1		-	※1 T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※2 G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 クラブSはコーナリングと一体 ※2 灯具内の金属プレートを外す必要あり
180SX	RS13 RPS13	H1.4~H10.12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	G18 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②③のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
アヴェンシア	H11.9~H15.7	TA1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アクティバン/ ストリート	H2.3~H11.4	HH3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
アクティ	H11.5~H17.10	HH5.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	※1 T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	※1 T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	※2 T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※1 ルームランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アコード	H5.9~H9.8	OD3.4.5.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H9.9~H14.9	CF3.4.5 CL1.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H14.10~H20.11	CL7.8.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H20.12~	CU1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アコードクーペ	H6.2~H9.9	CD7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
アコードワゴン	H6.2~H8.12	CE1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H9.10~H14.10	CF6.7 CH9 CL2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H14.11~H20.11	CM1.2.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
アコードツアラー	H20.12~	CW1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アスコット	H5.10~H9.5	CE4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T8 × 29 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内のインナーカバーを外す必要あり
アスコットイノーバ	H4.3~H8.12	CB3.4 CC4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし) T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	※T8 × 29 1ヶ (P402 × 1) ※T8 × 29 2ヶ (P402 × 2)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※灯具内のインナーカバーを外す必要あり

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②③のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	フロント		スライド(リア)
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア						フロント	スライド(リア)	
インサイト	H11.11~H18.6	ZE1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H21.2~	ZE2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インスパイア	H1.10~H7.1	CB5 CC2.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H7.2~H10.9	UA1.2.3	-	コーナリングと一体	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	-
	H10.10~H13.3	UA4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H13.4~H15.5		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
	H15.6~H19.11	UC1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
	H19.12~	CP3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インテグラ	H5.5~H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	-	T13 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H13.7~H19.2	DC5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インテグラ TYPE-R	H7.9~H13.6	DB8 DC2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	-	T13 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H13.7~H19.2	DC5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インテグラSJ	H8.3~H12.9	EK3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。

※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ ☼ ☼	車幅灯 ≧00≦	ルームランプ						ナンバー ☼	カーゴ内 (トランク) ☼	マップ (リア) ☼	ドア ☼		フロント バイザー ☼	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》 ☼			《プレートタイプ》 ☼						フロント	センター		
			エアウェイブ	H17.4~H22.8	GJ1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-
-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)				T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-
HR-V	H10.9~H18.2	GH1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	
SM-X	H8.11~H14.1	RH1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
S2000	H11.4~H21.9	AP1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
エディックス	H16.7~H21.8	BE1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	
MDX	H15.3~H18.7	YD1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	
NSX	H2.9~H17.12	NA1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	※T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※H15.10月以降はT10、配光上の 問題で不適合
N BOX	H23.12~	JF1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの 為、1ヶは予備としてご使用ください
エリシオン	H16.5~	RR1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10 1ヶ (P402 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	
エリシオンプレステージ	H19.1~	RR1.2.5.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10 1ヶ (P402 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	
エレメント	H15.4~H17.7	YH2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
オデッセイ	H6.10~H9.7	RA1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	-		
	H9.8~H11.11	RA3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	-		
	H11.12~H15.9	RA6.7.8.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-		
	H15.10~H20.9	RB1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H20.9~	RB3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	※カーゴランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
オデッセイプレステージ	H9.10~H11.11	RA5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	-		
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	-	-	-	-	グレードVZ
オルティア	H8.3~H14.1	EL1.2.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
キャバ	H10.4~H14.1	GA4.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-		
クロスロード	H19.2~H22.8	RT1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-		
ザッツ	H14.2~	JD1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
CR-Xデルソル	H4.2~H9.7	EG1.2 EJ4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P402 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-		

●車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。

●本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。

●輸入車への取り付けは出来ません。

●ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。

●ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。

下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。

※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

-：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。

×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉		☉
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
OR-V	H7.10~H13.8	RD1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H13.9~H16.8	RD4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H16.9~H18.9	RD6.7	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H18.10~H23.12	RE3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H23.12~	RM1.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
OR-Z	H22.2~	ZF1	-	LED	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	-	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (①P403 × 1) (②P119 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
シビック	H3.9~H7.8	EG3.4.5.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P402 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H7.9~H12.8	EK2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H12.9~H15.8	EU1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H15.9~H17.8	EU3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
-			T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
H17.9~H22.12	FD1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-		
シビックハイブリッド	H17.9~H22.12	FD3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10 1ヶ (①P403 × 1) (②P119 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ ☉	車幅灯 ≧00≦	ルームランプ						ナンバー ☼	カーゴ内 (トランク) ☼	マップ (リア) ☼	ドア ☼		フロント バイザー ☼	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》 ☼			《プレートタイプ》 ☼						フロント	センター		
シビック TYPE-R	H9.8~H13.11	EK9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H13.12~H19.2	EP3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	
	H19.3~H22.12	FD2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	
シビック TYPE-R ユーロ	H21.11~	FN2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
シビックフェリオ	H3.9~H7.8	EH1 EG7.8.9 EJ3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T8×29 1ヶ (P402 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H7.9~H12.8	EK2.3.4.5.8 EN1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H12.9~H15.8	ES1.2.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H15.9~H17.8	ES1.2.3 ET2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ステップワゴン	H8.5~H11.4	RF1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H11.5~H13.3	RF1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車 ※配光上の問題で不適合
	H13.4~H17.4	RF3.4.5.6.7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
	H17.5~H21.9	RG1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	トップライトルーフ車
H21.10~	RK1.2.5.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-		
ストリーム	H12.10~H18.6	RN1.2.3.4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
	H18.7~	RN6.7.8.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨	
セイバー	H7.2~H10.9	UA1.2.3	-	コーナリングと一体	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H10.10~H15.6	UA4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ゼスト	H18.3~	JE1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
ゼストスパーク	H20.12~	JE1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☼ D	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
Z	H10.10~H14.1	PA1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-	※T10 (対応品なし)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
トゥデイ	H5.1~H8.1	JA4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H8.2~H9.6	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ドマーニ	H4.10~H8.12	MA4.5.6.7	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-
	H9.1~H13.6	MB3.4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	サンルーフ付車
トルネオ	H9.9~H14.10	CF3.4.5 CL1.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 灯具内のインナーカバーを外す 必要あり ※2 配光上の問題で不適合
パートナー	H8.3~H18.2	EY6.7.8.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H18.3~H22.10	GJ3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-
バモス	H11.6~	HM1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P134 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10横 1ヶ (P402 × 1)	T10横 1ヶ (P402 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ルーム、ナンバー灯(P137)は2ヶ 入りの為、1ヶは予備としてご使用 ください
バモスホビオ	H15.4~	HM3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P134 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10横 1ヶ (P402 × 1)	T10横 1ヶ (P402 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ルーム、ナンバー灯(P137)は2ヶ 入りの為、1ヶは予備としてご使用 ください
ビガー	H1.10~H7.2	CB5 CC2.3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-
ビート	H3.5~H7.10	PP1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考		
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	フロント	スライド(リア)	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア						フロント	スライド(リア)		
フィット	H13.6~H19.9	GD1.2.3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.10~	GE6.7.8.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10横 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-	
フィットアリア	H14.12~H21.1	GD6.7.8.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-	※トランク内側からの作業推奨
フィットハイブリッド	H22.10~	GP1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10横 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-	
フィットシャトル	H23.6~	GG7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10横 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~	GP2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	T10横 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-	
フリード	H20.5~	GB3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー付車 ※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
フリードハイブリッド	H23.10~	GP3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー付車 ※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
フリードスパイク	H22.7~	GB3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー付車 ※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー付車 ※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ D	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	フロント		スライド(リア)
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア						フロント	スライド(リア)	
プレリウド	H3.9~H8.10	BA8.9 BB1.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1) T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2) T10 2ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H8.11~	BB5.6.7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P403 × 2) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-	※T10 (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
ホライゾン	H6.2~H11.10	USB25.26.69.73	-	コーナリング と一体	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
モビリオ	H13.12~H20.4	GB1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
モビリオスパイク	H14.9~H17.11	GK1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの 為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H17.12~H20.4		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 2ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
ライフ	H9.4~H10.9	JA4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H10.10~H15.8	JB1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P402 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
	H15.9~H20.10	JB5.6.7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
	H20.11~	JC1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P401 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ライフDIVA	H15.9~H20.10	JB5.6.7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2)	-	-	-	-	-	-	
	H20.11~	JC1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ライフダンク	H12.12~H15.8	JB3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1)	-	-	T10横 1ヶ (P402 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
ライフパステル	H20.11~	JC1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考						
車種	年式	型式	☼ ☼	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	備考					
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア													
ラグレイト	H11.6~H16.2	RL1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×37 4ヶ (対応品なし)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×37 4ヶ (対応品なし)	T10×37 1ヶ (対応品なし)	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください						
ラファーガ	H5.10~H9.5	CE4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T8×29 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内のインナーカバーを外す必要あり						
レジェンド	H2.10~H8.1	KA7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-							
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	クーペ						
	H8.2~H16.9	KA9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T8×29 3ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	※T10 (対応品なし)	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	※配光上の問題で不適合						
	H16.10~H20.8	KB1	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P126 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10横 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P126 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※トランク内1ヶ、トランクリッド1ヶへの装着表記です。						
	H20.9~	KB2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P126 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10横 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P126 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※トランク内1ヶ、トランクリッド1ヶへの装着表記です。						
ロゴ	H8.10~H13.5	GA3.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください						
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P137 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車 ※ナンバー灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください						

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》			《プレートタイプ》						ドア			
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				フロント	スライド(リア)		
i(アイ)	H18.1~	HA1W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨
i-MiEV(アイミーヴ)	H21.7~	HA3W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※リアハッチ内側からの作業推奨
RVR	H3.2~H9.10	N1# N2#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H9.11~H14.8	N6# N7#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
H22.2~	GA3W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
RVRスポーツギア	H9.11~H14.8	N6# N7#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
アウトランダー	H17.10~	CW4W.5W.6W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
アスハイア	H10.8~H15.6	EA# EC#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	-	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
eKアクティブ	H16.5~H18.9	H81W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
eKクラッシィ	H15.5~H17.12	H81W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ekスポーツ	H14.9~H18.8	H81W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H18.9~	H82W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ekワゴン	H13.10~H18.8	H81W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H18.9~	H82W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
エアトレック	H13.6~H17.10	CU#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
エアトレックススポーツギア	H15.1~H17.10	CU4W CU5W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
エクリプス	H1.9~H7.5	D22A D27A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 4ヶ (P134 × 4)	-	-	-	T10 × 31 4ヶ (P403 × 4)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.6~H12.9	D32A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
エクリプススパイダー	H16.10~H18.4	D53A	-	コーナリングと一体	ヒューズ球 (対応品なし)	-	-	-	ヒューズ球 (対応品なし)	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
エテルナ	H4.5~H7.10	E5#、6#、7#、8#	-	コーナリングと一体	※T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	※T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	※T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	※T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※サンルーフ付車は対応品なし
FTO	H6.10~H12.9	DE2A DE3A	-	T13 (対応品なし)	ヒューズ球 (対応品なし)	-	-	-	ヒューズ球 (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
エメロード	H4.10~H6.9	E5#、6#、7#、8#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P401 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H6.10~H7.10		-	コーナリングと一体	T13 4ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T13 4ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P401 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
カリスマ	H8.10~H11.10	DA2A	-	コーナリングと一体	-	T10 × 41 2ヶ (対応品なし)	-	-	T10 × 41 2ヶ (対応品なし)	-	T10 × 37 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	H10.1~のナンバー灯はT10であるが、配光上不適合

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ギャラン	H4.5~	E5#、6#、7#、8#	-	コーナリングと一体	※T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※サンルーフ付車は対応品なし
	H8.8~H17.11	EA# EC#	-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
-			コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
ギャランフォルティス	H19.8~	CY4A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ギャランフォルティス スポーツバック	H20.12~	CX4A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
コルト	H14.11~	Z2#A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
コルト ラリーアートバージョンR	H18.5~	Z27AG	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
コルトプラス	H16.10~	Z2#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
GTO	H2.10~H12.9	Z15A Z16A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
シャリオ	H3.5~H9.9	N3#、4#	-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
シャリオグランディス	H9.10~H15.4	N8#、9#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリングと一体	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
グランディス	H15.5~H21.3	NA4W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
グランディススポーツギア	H17.6~H21.3	NA4W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ストラーダ	H9.6~H11.3	K74T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
タウンBOX	H11.4~H23.11	U6#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
タウンBOXワイド	H11.6~H13.6	U6#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	G14 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
チャレンジャー	H8.7~H13.10	K9#	-	コーナリング と一体	T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T13 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ダイヤモンド	H7.1~H17.12	F3#.4#	-	コーナリング と一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	-	T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
ダイヤモンドワゴン	H5.1~H9.9	K45	-	コーナリング と一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H9.10~H13.10	F36W	-	コーナリング と一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ディオ	H12.1~H18.3	CR#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
デボネア	H4.10~H12.2	S2#A	-	コーナリング と一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T13 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
デリカスターワゴン	H2.8~H11.10	L03#.06# P01#.02#.03#.04 #	-	コーナリング と一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
デリカバン	H11.11~H23.9	SK#	-	コーナリング と一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H23.10~	BVM20	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
デリカスペースギア	H6.5~H16.9	P##W	-	コーナリングと一体	※1 T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※2 T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※1 T10×31 2ヶ (P402 × 2)	※2 T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 ルームフロント1ヶの車両あり、プレートタイプはP401×1 ※2 蛍光灯の車両は適用不可	
			-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	※T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車 ※蛍光灯の車両は適用不可
	H16.10~H17.10	P##W	-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	※T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※蛍光灯の車両は適用不可
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	※T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※蛍光灯の車両は適用不可
デリカD:2	H23.3~	MA15S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
デリカD:3	H23.10~	BM20	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
デリカD:5	H19.1~	CV#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
トライオン	H18.9~	KB9T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-		
パジェロ	H3.1~H9.4	V1#、2#、3#、4#W	-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※ショートボディは設定無し	
			-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2) T13 2ヶ (対応品なし)	-	※T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2) T13 2ヶ (対応品なし)	-	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車 ※ショートボディは設定無し
	H9.5~H11.8	V1#、2#、3#、4#W	-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	※1 T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	※1 T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 ショートボディは設定無し ※2 配光上の問題で不適合	
			-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2) T13 2ヶ (対応品なし)	-	※T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2) T13 2ヶ (対応品なし)	-	※T10×31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車 ※ショートボディは設定無し
	H11.9~H18.9	V6#、7#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H18.10~	V8#、9#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P401 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》			《プレートタイプ》						ドア			
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				フロント	スライド(リア)		
パジェロJr.	H7.11~H10.6	H57A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
パジェロイオ	H10.6~H19.8	H6#.7#W	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T13 1ケ (対応品なし) T13 2ケ (対応品なし)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	T13 1ケ (P403 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	-	T10×31 1ケ (P401 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
パジェロミニ	H6.12~H10.9	H51A.56A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H10.10~	H53A.58A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ブラウディア	H12.2~H13.7	S32A.33A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T13 2ケ (対応品なし)	T10×31 2ケ (P134 × 2)	-	T13 2ケ (P403 × 2)	T10×31 2ケ (P403 × 2)	-	T10横 2ケ (P137 × 1)	T8×29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	
ディグニティ	H12.2~H13.7	S43A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T13 2ケ (対応品なし)	T10×31 2ケ (P134 × 2)	-	T13 2ケ (P403 × 2)	T10×31 2ケ (P403 × 2)	-	T10横 2ケ (P137 × 1)	T8×29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	
ミニカ	H5.9~H10.9	H3#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P403 × 1)	-	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	HH10.10~H23.7	H4#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ミニカタウンビー	H9.1~H10.9	H3#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P403 × 1)	-	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H10.10~H15.9	H4#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ミニカトップ	H5.9~H10.9	H3#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1) T10×31 2ケ (P134 × 2)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	T10×31 1ケ (P403 × 1) T10×31 2ケ (P402 × 2)	-	T10×31 1ケ (P403 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ミニカトップタウンビー	H9.1~H10.9	H3#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10×31 1ケ (P134 × 1)	-	T10×31 1ケ (P134 × 1)	T10×31 1ケ (P403 × 1)	-	T10×31 1ケ (P403 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》			《プレートタイプ》						ドア			
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				フロント	スライド(リア)		
トッポBJ	H10.10~H13.1	H4#A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H13.2~H15.7		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	サングラスホルダー付車 ※配光上の問題で不適合
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T13 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
トッポBJワイド	H11.1~H13.6	H43A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	サングラスホルダー付車 ※配光上の問題で不適合	
トッポ	H20.9~	H82A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T13 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
ブラボー	H3.1~H10.12	U4#V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
ミニキャブバン	H2.2~H2.12	U1#V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H3.1~H5.12	U4#V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H6.1~H10.12		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H11.1~		U6#V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-
ミニキャブトラック	H2.2~H2.12	U1#T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H3.1~H10.12	U4#T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H11.1~	U6#T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐		
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ミラージュ	H3.10~H7.9	CA,CB# CC,CD#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P402 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	※T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	3ドア ※一部グレードに設定あり	
			-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 2ケ (P134 × 2)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	※T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	4ドア ※一部グレードに設定あり	
	H7.10~H11.6	CJ,CK#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 2ケ (P134 × 2)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	※T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	※一部グレードに設定あり	
			-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1) T13 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P402 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	※T8 × 29 1ケ (P403 × 1)	-	-	-	-	サンルーフ付車 ※一部グレードに設定あり	
ミラージュアスティ	H5.4~H7.11	CA#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H7.12~H12.6	CJ#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ミラージュディンゴ	H10.12~H14.8	CQ#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T13 1ケ (対応品なし) T13 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T13 1ケ (P403 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ランサー	H3.10~H7.9	CB,CD,CE#A	-	コーナリング と一体	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P402 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
			-	コーナリング と一体	T10 × 31 2ケ (P134 × 2)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H7.10~H12.4	OK,CM#A ON,CP#A	-	コーナリング と一体	T10 × 31 1ケ (P134 × 1) T13 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P402 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
			-	コーナリング と一体	T13 1ケ (対応品なし) T13 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T13 1ケ (P403 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
H15.2~H22.5	CS#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T13 1ケ (対応品なし) T13 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T13 1ケ (P403 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-		
ランサーセディア	H12.5~H15.1	CS#A	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T13 1ケ (対応品なし) T13 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T13 1ケ (P403 × 1) T13 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ランサーエボリューション	H4.10~EVO.I	CD9A	-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H6.1~EVO.II	CE9A	-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.1~EVO.III		-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H8.8~EVO.IV	CN9A	-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H10.1~EVO.V	CP9A	-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H11.1~EVO.VI	CP9A	-	コーナリングと一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリングと一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	サンルーフ付車
	H13.2~EVO.VII	CT9A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
H15.1~EVO.VIII	-		T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
H17.3~EVO.IX	-		T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
H19.10~EVO.X	CZ4A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ランサーエボリューションワゴン	H17.9~H19.8	CT9A	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式			《バルブタイプ》			《プレートタイプ》						ドア				
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				フロント	スライド(リア)			
ランサーカーゴ	H15.1~H20.11	CS2V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H20.12~	Y12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり	
ランサーセディアワゴン	H12.11~H15.1	CS5W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ランサーワゴン	H15.2~H22.5	CS5W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T13 1ヶ (対応品なし) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T13 1ヶ (P403 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
リベロ	H4.5~H9.9	CB,CD#W	-	コーナリング と一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H9.10~H14.8		-	コーナリング と一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
レグナム	H8.8~H14.12	EA#W EC#W	-	コーナリング と一体	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
			-	コーナリング と一体	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T13 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T13 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	サンルーフ付車

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
RX-7	H3.12~H15.4	FD3S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	
RX-8	H15.4~	SE3P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アクセラ	H15.10~H21.5	BK#P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H21.6~	BL#FP BLEAP	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
アクセラスポーツ	H15.10~H21.5	BK#P F.Cグレード	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
		BK#P Sグレード	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 1ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H21.6~	BL#FW BLEAW	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
マツダスピードアクセラ	H18.6~H21.5	BK3P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 1ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H21.6~	BL3FW	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
アテンザセダン	H14.5~H19.12	GG#P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	※T10 2ヶ (対応品なし)	※T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1~	GH#FP GH5AP	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
アテンザスポーツ	H14.5~H19.12	GG#S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	※T10 2ヶ (対応品なし)	※T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1~	GH#FS GH5AS	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
アテンザスポーツワゴン	H14.6~H19.12	GY#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可	
	H20.1~	GH#FW GH5AW	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-		
AZ-3	H3.6~H10.3	EC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-		
AZ-ワゴン	H6.9~H10.9	CY.CZ#1S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H10.10~H15.9	MD1#S MD2#S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H15.10~H20.8	MJ21S.22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H20.9~	MJ23S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2~H20.8	MJ22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H20.9~	MJ23S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
AZ-ワゴン RR	H10.10~H15.9	MD1#S MD2#S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H15.10~H20.8	MJ21S.22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
AZ-オフロード	H10.10~	JM23W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
MS-8	H4.3~H10.6	MB#P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-		
MS-9	H3.3~H6.6	HD#S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
MPV	H2.1~H11.5	LV#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H11.6~H18.1	LW#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※2 T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 配光上の問題で不適合
	H18.2~	LY3P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	-	-	※ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
カベラ	H6.8~H9.7	OG#	-	コーナリングと一体	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H9.8~H14.2	GF#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
カベラカーゴ	H6.10~H9.10	GV#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
カベラワゴン	H9.11~H14.8	GW#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
キャロル	H1.11~H7.10	AA#	-	※T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※フォグランプ付車はウインカーと一体の為、適用不可
	H7.11~H10.9	AC#	-	コーナリングと一体	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H10.10~H16.8	HB12S HB22S HB23S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H16.9~H21.11	HB24S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H21.12~	HB25S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
クロノス	H3.10~H6.9	GE#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H6.10~H7.12		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☀	☀	フロント	スライド(リア)	☀	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
GX-7	H18.12~H23.12	ER3P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
GX-5	H24.2~	KEE#W.KE2#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	
スクラムトラック	H11.1~H17.8	DG5#T DG6#T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
	H17.8~	DG63T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
スクラムバン	H11.1~H17.8	DG5#V DG6#V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
	H17.9~	DG64V	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
スクラムワゴン	H11.1~H17.8	DG5#W DG6#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
	H17.9~	DG64W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
スピーアノ	H14.2~H20.10	HF21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
センティア	H3.5~H7.10	HD#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.11~H12.11	HE#S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10×31 2ヶ (P134 × 1)	T8×29 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
デミオ	H8.8~H14.7	DW3W DW5W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※一部グレードに設定あり	
	H14.8 ~H19.6	DY#W DY#R	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-		
			-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	キャンバスストップ仕様車 ※ルームフロントはプレートタイプは 装着不可	
H19.7~	DE3#S DE5FS	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください		
デミオスカイアクティブ	H23.6~	DEJFS	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください	
テルスター	H6.8~H9.7	GC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※テルスター II はT16となり適用不可	
	H9.8~H11.9	GF#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
テルスターワゴン	H4.10~H9.10	GV#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H9.11~H10.12	GW#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
トリビュート	H12.11~H15.11	EP#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	G14 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-		
	H15.12~H17.10		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ビアンテ	H20.7~	CCE#W CC3FW	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは 装着不可	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	フロント	スライド(リア)	☐	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ファミリア	H6.6~H8.9	BH# ネオ.セダン	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H8.10~H10.5	BH# 3ドア.セダン	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H10.6~12.9	BJ#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H12.10~H15.8		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ファミリアSワゴン	H10.6~H16.3	BJ#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ファミリアSワゴン スポーツ20	H11.8~H16.3	BJ#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ファミリアバン	H11.6~H18.12	Y11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H19.1~	Y12	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
フェスティバミニワゴン	H8.8~H15.9	DW#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※一部グレードに設定あり
プレマシー	H11.4~H17.1	CP#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) ※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※フロントマップはプレートタイプは装着不可
	H17.2~H22.6	CR#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H22.7~	CWE#W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可
プロシード	H8.3~H10.12	UF66M	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	G14 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
プロシードマービー	H8.3~H11.12	UV56R UVL6R	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	G14 (対応品なし)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》			《プレートタイプ》						ドア			
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				フロント	スライド(リア)		
プロシードレバンテ	H9.11~H11.8 3ドア	TF52W TJ#2W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H9.11~H11.8 5ドア		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ベリーサ	H16.6~H18.7	DC5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
	H18.8~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
ボンゴバン	H5.9~H8.9	SS#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H8.10~H11.5		-	コーナリング と一体	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H11.6~	SK#	-	コーナリング と一体	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
			-	コーナリング と一体	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	大型ルームランプ装着車
ボンゴワゴン	H2.2~H11.4	SSE#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは 予備としてご使用ください
ボンゴフレンジィ	H7.6~H11.1	SG#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	※蛍光灯	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 1)	※蛍光灯	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可
	H11.2~H17.11		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	※蛍光灯	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P402 × 1)	※蛍光灯	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※蛍光灯の為、適用不可
ユーノスカーゴ	H2.2~H5.7	SSE# SSF#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ユーノスコスモ	H2.4~H7.8	JC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ユーノスプレzzo	H3.6~H10.3	EC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ユーノスロードスター	H1.8~H9.12	NA6C NA8C	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	G18 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
ロードスター	H10.1~H17.7	NB6C NB8C	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H17.8~	N0EC	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ユーノス500	H4.2~H7.12	CA#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ車はフロントルームランプの設定なし	
ユーノス800	H5.10~H9.6	TA#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ミレーニア	H9.7~H15.8	TA#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10×31 2ヶ (P134 × 2)	-	T8×29 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10×31 2ヶ (P403 × 2)	-	T8×29 2ヶ (P403 × 2)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ラピュタ	H11.3~H18.1	HP1#、2#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ランティス	H5.9~H9.12	CB# セダン	-	コーナリング と一体	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
		CB# クーペ	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	-
レーザー	H6.6~H10.11	BH#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
レーザーリディア	H10.12~H13.4	BJ#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	※T10 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1) T10 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※サンルーフ車はフロントルームランプの設定なし	
レビュー	H2.9~H9.12	DB#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			LEDフォグ ☼	車幅灯 ≧○○≦	ルームランプ						ナンバー ☼	カーゴ内 (トランク) ☼	マップ (リア) ☼	ドア ☼		フロント バイザー ☼	備考
車種	年式	型式			《バルブタイプ》 ☼			《プレートタイプ》 ☼						フロント	センター		
			R1	H17.1~H22.3	RJ1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-
R2	H15.12~	RC1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)
アルシオーネSVX	H3.9~H8.12	CX#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
インプレッサ	H4.11~H12.7	GC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
	H19.6~	GH#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インプレッサセダン	H12.8~H19.5	GD#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
インプレッサワゴン	H4.11~H12.7	GF#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インプレッサスポーツワゴン	H12.8~H19.5	GG#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インプレッサXV	H22.6~H24.2	GH#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
インプレッサアネシス	H20.10~H23.12	GE#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
インプレッサ WRX STI	H19.10~	GR#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H22.7~	GV# 4ドアセダン	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
インプレッサG4	H23.12~	GJ#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-
インプレッサスポーツ	H23.12~	GP#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②③のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ ○	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ヴィヴィオ	H4.3~H10.9	KK3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
エクシーガ	H20.6~	YA4.5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
サンバー(ディアス)	H2.3~H11.11	KV3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H11.2~H15.11	TV1.2 TW1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
サンバートラック	H2.3~H11.11	KS3.4	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H11.2~H15.11	TT1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
ディアスワゴン	H21.9~	S32#33#N	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
ステラ	H18.6~H23.4	RN1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ステラカスタム	H18.6~H23.4	RN1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
DEX(デックス)	H20.11~	M401F M411F	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 (対応品なし)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	※1 寸法上の問題でプレートタイプ適用不可 ※2 配光上の問題で不適合
ドミンゴ	H6.6~H11.2	FA7.8	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
トラヴィック	H13.8~H16.12	XM182.220	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 41 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10 × 41 1ヶ (対応品なし)	-	T10 × 37 2ヶ (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
BRZ	H24.3~	ZC6	-	※1 T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	※2 T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	-	-	※1 HID装着車はLEDの為、適用不可 ※2 フロントドアは車両側装着設定確認



- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ ☼	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼	☼ ☼
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
フォレスター	H9.2~H14.1	SF5.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	※T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H14.2~H19.11	SG5.9	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H19.12~	SH5	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
プレオ	H10.10~H22.3	RA1.2 RV1.2	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H22.4~	L27#、28#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
プレオカスタム	H22.4~	L27#、28#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ルクラ	H22.4~	L45#、46#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (対応品なし)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
		L45#、46# オーバーヘッド コンソール	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 1ヶ (P402 × 1)	※T10横 1ヶ (対応品なし)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
ルクラカスタム	H22.4~	L45#、46#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (対応品なし)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
		L45#、46# オーバーヘッド コンソール	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 1ヶ (P402 × 1)	※T10横 1ヶ (対応品なし)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
レオーネバン	H11.6~H17.10	Y11	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
レガシィ	H5.10~H10.11	BD#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	フロント	スライド(リア)	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
レガシィB4	H10.12~H15.5	BE#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H15.6~H21.4	BL#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H21.5~	BM#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	
レガシィツーリングワゴン	H5.10~H10.5	BG#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H10.6~H15.4	BH#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T16 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H15.5~H21.4	BP#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T16 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H21.5~	BR#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	T16 1ヶ (P402 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	D	D	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			D	D	D	D	D	D	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
アルト	H6.11~H9.3	HA.HB.HC11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-
	H9.4~H10.9	HD11# 21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
		HD11# 21# ワークス	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-
	H10.10~H16.8	HA12# 22# 23#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
		HA12# 22# 23# クラシック	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H16.9~H21.11	HA24#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H21.12~	HA25#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	T6.3 2ヶ 対応品なし	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
アルトエコ	H23.12~	HA35S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
アルトラパン	H14.1~H20.10	HE21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H20.11~	HE22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
アルトラパンSS	H14.1~H20.10	HE21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
SX4	H18.7~	YA.YB#1S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
SX4セダン	H19.7~	YC11S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	D	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			D	D	D	フロント	スライド(リア)	D	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
エスクード	S63.5~H9.10	TA#1W TD#1W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 2ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 2ヶ (P403 × 2)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H9.11~H13.10	TA#2W.TL52W TD#2W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H13.11~H17.4		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H17.5~H20.5	TD#4W TDA4W.B4W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー/カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H20.6~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H18.6~	TA74W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー/カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
X90	H7.10~H10.12	LB11S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー/カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
エブリイ	H2.3~H10.12	DA.DB41#.51#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H11.1~H17.7	DA.DB52#.62#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H17.8~	DA64W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
DA64W ジョイン		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
エブリイプラス	H11.6~H13.5	DA32W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
エブリイランディ	H13.5~H17.7	DA32W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	フロント	スライド(リア)	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
MRワゴン	H13.12~H17.12	MF21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H18.1~H22.12	MF22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H23.1~	MF33S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	T6.3 2ヶ 対応品なし	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
MRワゴンスポーツ	H14.6~H17.12	MF21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
エリオ	H13.1~H18.5	RB21S RD51S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
エリオセダン	H13.11~H19.3	RA21S RC51S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
カプチーノ	H3.11~H9.12	EA11.21R	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
カルタス	H10.5~H11.8	GA11.31S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
カルタスクレセントセダン	H7.1~H10.4	GC.GD21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
カルタスセダン	H10.5~H13.11	GC.GD21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
カルタスクレセントワゴン	H8.2~H10.4	GC21.41W GD31W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
カルタスワゴン	H10.5~H14.8	GC21.41W GD31W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 2ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
キャラ	H5.1~H7.12	PG6SS	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧○○≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
キャリー	H11.1~H17.7	DA.DB52#.62#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H17.8~	DA63T	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
キザシ	H21.10~	RE91S.RF91S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 3ヶ (P127 × 1) (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 3ヶ (P402 × 1) (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 37 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
グランドエスクード	H12.12~H13.9	TX92W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H13.10~H15.5		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H15.6~H17.4		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
Kei(ケイ)	H10.10~	HN11.12S HN21.22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
シボレックルーズ	H12.12~H15.10	HR51S.52#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H15.11~H20.7		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
シボレーMV	H18.1~H22.12	ME34S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 (対応品なし)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
ジムニー	H7.11~H10.9	JA12#.22#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H10.10~H17.9	JB23W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H17.10~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	D	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			D	D	D	フロント	スライド(リア)	D	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
ジムニーシエラ	H5.5~H7.10	JB31W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H7.11~H9.12	JB32W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H14.1~	JB43W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
ジムニーワイド	H10.1~H13.12	JB33W	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
スイフト	H12.2~H16.10	HT51#81#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H16.11~H22.8	ZC.ZD11#21#71#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H22.9~	ZC72.ZD72	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
スイフトスポーツ	H17.9~H22.9	ZC31S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H23.12~	ZC32S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
スプラッシュ	H20.10~H24.4	XB32S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 41 (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 × 41 (対応品なし)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
セルボ	H18.11~H21.12	HG21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
セルボモード	H2.7~H10.9	CN#.CP#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	T13 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
ソリオ	H17.8~H23.1	MA34S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合
	H23.1~	MA15S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	D	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	フロント	スライド(リア)	フロントバイザー	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア				フロント	スライド(リア)		
ツイン	H15.1~H17.8	EC22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
パレット	H20.1~	MK21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
パレットSW	H21.9~	MK21S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10横 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ランディ	H19.1~H22.12	SC25.SNC25	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10横 2ヶ (P137 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	
	H22.12~	SC26.SNC26	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1) T10 1ヶ (P127 × 1)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10×31 2ヶ (P134 × 2)	T10 2ヶ (P403 × 2) T10 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 2ヶ (P403 × 2)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	※トランク内側からの作業推奨
ワゴンR	H5.9~H10.9	CT.CV#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8×29 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H10.10~H15.8	MC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H15.9~H20.8	MH#1S.22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H20.9~	MH23S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ワゴンRステイグレイ	H19.2~H20.8	MH21S.22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H20.9~	MH23S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ワゴンR RR	H10.10~H15.8	MC#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H15.9~H20.8	MH21S.22S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ワゴンRワイド	H9.2~H11.4	MA.MB61S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8×29 1ヶ (対応品なし)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T8×29 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください





- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②③のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
アトレー	H6.1~H10.12	S12#.13#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H11.1~H17.4	S22#.23#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
アトレーワゴン	H17.5~H19.8	S32#G.33#G	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
	H19.9~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
アトレー(セブン)	H12.7~H16.12	S22#.23#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
アプローズ	H1.7~H9.8	A10#.11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H9.9~H12.3		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
アルティス	H12.3~H13.8	SXV2#N	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	G14 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H13.9~H17.12	ACV3#N	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H18.1~H22.2	ACV4#N	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H24.5~	AVV50N	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	-	T10 2ヶ (P403 × 2)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	-	※T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P119 × 2) (③P403 × 2)	※フロントドア/バイザーは車両側装着設定確認	
エッセ	H17.12~H23.9	L23#.24#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
オプティ	H4.1~H10.10	L30#.31#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-		
	H8.5~H10.10	L30#.31# クラシック	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
	H10.11~H14.8	L80#.81#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
クー	H18.5~	M40#.41#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 2ヶ (対応品なし)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 1ヶ (対応品なし)	※T10 (対応品なし)	-	-	-	-	-	※配光上の問題で不適合	
コペン	H14.6~	L880K	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
シャレード	H5.1~H12.5	G20#.21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-		
		G20#.21# 1.5L車	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 1ヶ (P127 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ストーリア	H10.2~H16.6	M10#.11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T8 × 29 1ヶ (対応品なし)	-	-	T8 × 29 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-		
ソニカ	H18.6~H21.5	L40#.41#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
タント	H15.11~H19.11	L35#.36#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
		L35#.36# サンルーフ付	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H19.12~	L37#.38#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	※T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②③のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☼ D	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	☼ D	備考
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
タントカスタム	H15.11~H19.11	L35#.36#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1) T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P402 × 1) T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P137 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください
		L35#.36# サンルーフ付	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	-	-	T10 2ケ (P402 × 2)	-	-	T10 2ケ (P137 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください
	H19.12~	L37#.38#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1) T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P402 × 1) T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	-	T10 2ケ (P137 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	※カーゴ灯(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください
タントエグゼ	H21.12~	L45#.46#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1) T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 × 31 1ケ (P402 × 1) T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	※T10横 1ケ (対応品なし)	※T10 1ケ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
		L45#.46# オーバーヘッド コンソール	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 1ケ (P127 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 1ケ (P402 × 1)	※T10横 1ケ (対応品なし)	※T10 1ケ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
タントエグゼカスタム	H21.12~	L45#.46#	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1) T10 2ケ (P124 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 × 31 1ケ (P402 × 1) T10 2ケ (P402 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	※T10横 1ケ (対応品なし)	※T10 1ケ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
		L45#.46# オーバーヘッド コンソール	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 2ケ (P124 × 1)	T10 1ケ (P127 × 1)	※T10横 1ケ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	T10 2ケ (P402 × 2)	T10 1ケ (P402 × 1)	※T10横 1ケ (対応品なし)	※T10 1ケ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	-	※リアルーム/ナンバー(P137)は2ケ入りの為、1ケは予備としてご使用ください。寸法上の問題でプレートタイプ適用不可
テリオス	H9.4~H12.4	J100G	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H12.5~H18.1	J10#.12#G	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
テリオスキッド	H10.10~H24.4	J11#.13#G	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
テリオスキッドカスタム	H18.8~H24.4	J11#.13#G	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
テリオスルキア	H14.1~H15.8	J11#.13#G	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
		J11#.13#G 背面タイヤ装着車	-	T10 2ケ (P135 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	T10 × 31 1ケ (P403 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
デルタワイドワゴン	H4.1~H10.10	CB.YB2#.3#G	-	コーナリング と一体	G14 2ケ (対応品なし)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	T10 × 31 1ケ (P134 × 1)	G14 2ケ (P403 × 2)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	T10 × 31 1ケ (P401 × 1)	T10 2ケ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適用しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☉	☉	☉	フロント	スライド(リア)	☉	
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア							
デルタワゴン	H8.11~H13.5	CRSR4#.5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	※T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P403 × 2)	※T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームセンターは蛍光灯装着車あり、その場合適用不可
デルタバン	H8.11~H13.5	CRKR4#.5#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 2ヶ (P134 × 2)	※T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	G14 2ヶ (P403 × 2)	※T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	※ルームセンターは蛍光灯装着車あり、その場合適用不可
ネイキッド	H11.11~H15.11	L75#.76#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
バイザー	H8.8~H14.8	G30#.G31#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ハイゼットバン	H8.1~H10.12	S10#.11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
ハイゼットカーゴ	H11.1~H16.11	S20#.21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	
	H16.12~	S32#.33#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ハイゼットビック	H8.1~H10.12	S10#.11#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
ハイゼットトラック	H11.1~H16.11	S20#.21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	
	H16.12~		-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	-	T10 × 37 1ヶ (対応品なし)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-
ビーゴ	H18.1~	J20#.21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ブーン	H16.6~H22.1	M30#.31#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H22.2~	M60#.61#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	-	T10 × 31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
ブーンカスタム	H16.12~H22.1	M30#.31#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 × 31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 × 31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

- 上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。
- 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。
- ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

- ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
- ：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
- ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ブーンルミナス	H20.12~	M50#51#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	-	
MAX	H13.11~H17.11	L95#96#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ミゼットII	H8.4~H13.7	K100P	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ミラ	H2.3~H6.8	L20#21#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H6.9~H10.9	L50#51#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
		L50#51# OR.TR.TR-XX モデルノ	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H10.10~H14.11	L70#71#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H14.12~H18.11	L25#26#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※1 T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 ルームフロントはグレードにより設定がない場合あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
H18.12~	L27#28#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	※1 T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	※1 T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※1 ルームフロントはグレードにより設定がない場合あり ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください		
ミリアヴィ	H14.12~H18.11	L25#26#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ミライース	H23.9~	LA300S.310S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ミラカスタム	H18.12~	L27#28#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ミラココア	H21.8~	L67#68#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	

- 車種別適用情報を確認される際は、必ず本書冒頭の使用方法をお読みください。
- 本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
- 本書適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本書適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
- 輸入車への取り付けは出来ません。
- ナンバープレートバルブは、最適な明るさと配光を満足させるため、必ず本書適用表推奨品をご使用ください。
- ルームランプ《プレートタイプ》はルームランプ《バルブタイプ》に比べ、発光面積が広く明るい仕様です。

西暦	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
平成	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

■各適用表記の見方

上段：純正装着バルブ形状と装着個数を表示しています。  
 下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示しています。  
 ※ 推奨品が複数ある場合、①②・・・のように表示しています。

■本書適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。  
 -：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。  
 ×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			LEDフォグ	車幅灯	ルームランプ						ナンバー	カーゴ内(トランク)	マップ(リア)	ドア		フロントバイザー	備考	
車種	年式	型式	☉	≧00≦	《バルブタイプ》			《プレートタイプ》			☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
					フロント	センター	リア	フロント	センター	リア								
ミラジーノ	H11.3~H16.10	L70#71#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
	H16.11~H21.4	L65#66#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ミラジーノ1000	H14.8~H16.11	L70#71#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	-	-	-	-	-	-	
ムーヴ	H7.8~H10.9	L60#61#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	G18 (対応品なし)	-	-	-	-	-	-	
	H10.10~H14.9	L90#91#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
	H14.10~H18.9	L15#16#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H18.10~H22.11	L17#18#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P126 × 2) (③P119 × 2)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	※1 T10横 2ヶ (対応品なし)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームリアはプレートタイプは形状の問題で装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H22.12~	LA100S.110S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P126 × 2) (③P119 × 2)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	※1 T10横 2ヶ (対応品なし)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームリアはプレートタイプは形状の問題で装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ムーヴカスタム	H10.10~H14.9	L90#91#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	T10 2ヶ (P133 × 1)	T10×31 1ヶ (P403 × 1)	-	-	-	-	-	
	H14.10~H18.9	L15#16#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10 1ヶ (P127 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10 1ヶ (P403 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H18.10~H22.11	L17#18#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P126 × 2) (③P119 × 2)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	※1 T10横 2ヶ (対応品なし)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームリアはプレートタイプは形状の問題で装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
	H22.12~	LA100S.110S	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	-	T10横 2ヶ (①P137 × 1) (②P126 × 2) (③P119 × 2)	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	-	※1 T10横 2ヶ (対応品なし)	※2 T10 1ヶ (P137 × 1)	T10横 1ヶ (①P119 × 1) (②P126 × 1) (③P137 × 1)	-	-	-	-	※1 ルームリアはプレートタイプは形状の問題で装着不可 ※2 ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ムーヴコンテ	H20.8~	L57#58#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	
ムーヴコンテカスタム	H20.8~	L57#58#	-	T10 2ヶ (P135 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1) T10 2ヶ (P124 × 1)	T10×31 1ヶ (P134 × 1)	-	T10×31 1ヶ (P402 × 1) T10 2ヶ (P402 × 2)	T10×31 1ヶ (P401 × 1)	-	※T10 1ヶ (P137 × 1)	-	-	-	-	-	※ナンバー灯は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください	

