

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませ、
 お願致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ	車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	
IQ	H20.11-	KGJ10	HIR2		樹脂	H11	ガラス	x			HI/LO HIR2設定なし
			D4S		樹脂	H11	ガラス	-	-		
bB	H12.2-	NCP3#系	H4		樹脂	HB4	樹脂				
	H15.4-H18.1		HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
	H18.1-	QNC20.21.25	H4		樹脂	H11	ガラス				
	H18.1-		H9	D4R	樹脂	H11	ガラス	-	-		
bB オープンデッキ	H13.6-	NCP3#系	H4		樹脂	HB4	樹脂				
ist	H14.5-H17.4	NCP60.65	H4		樹脂	HB4	樹脂				
			H1	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
	H17.5-H19.6	NCP60.65	H4		樹脂	-	-				
		NCP61.65	H7	D2R	樹脂	-	-		-		
H19.7-	NCP110.115 ZSP110	H4		樹脂	H11	ガラス					
		H7	D4R	樹脂	H11	ガラス		-			
MR2	H1.10-H11.10	SW20系	H4		ガラス	H3	ガラス				
MR-S	H11.10-H14.8	ZZW30系	H4		樹脂	HB4	樹脂				
	H14.8-		HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂				
SAI	H21.12-	AZK10	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂				
			HB3	LED	樹脂	H11	樹脂		-		
RAV4	H6.5-H9.8	SXA11系	H4		ガラス	-	-				
	H9.9-H12.5	SXA15,16系	HB3	HB4	ガラス	-	-				
	H12.5-H17.10	ACA2#、ZCA2#系	H4		樹脂	HB4	樹脂				
	H15.8-H17.10		D2R		樹脂	HB4	樹脂		-		
	H17.11-	ACA31W.36W	HB3	D4S	樹脂	H11	ガラス		-		
Will Vi	H12.1-H13.1	NCP19系	H4		樹脂	-	-				
Will Vs	H13.4-	NZE,ZZE12#系	HB3	HB4	樹脂	HB4	ガラス				
Will サイファ	H14.10-	NCP70,75	HB3	H7	樹脂	-	-				
アイシス	H16.10-H19.5	ANM,ZNM1#系	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂				
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
	H19.5-		HB3	H11	樹脂	H11	樹脂				
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-		
アバロン	H7.3-H9.9	MCX10	H4		樹脂	H3C	樹脂	x			
	H9.9-H12.3		HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂				
アベンシス(ワゴン)	H15.10-H18.6	AZT25#系	H1	H7	樹脂	HB4	樹脂				
			D2S		樹脂	HB4	樹脂		-		
	H18.7-		H1	H7	樹脂	H11	樹脂		-		
アリオン	H13.12-H16.11	#ZT24#	H4		樹脂	-	-				
			D2R		樹脂	-	-		-		
	H16.12-		H4		樹脂	-	-				
			HB3	D4S	樹脂	-	-		-		

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ	車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
アリスト		H3.10-H9.8	ZS140系	9005J	9006J	樹脂	H3	樹脂	×	×	×	Hi/LO 設定なし フォグは黄色レンズ	
		H9.8-	ZS160系(S300)	HB3	HB4	樹脂	HB4	ガラス					
			(V300)	HB3	D2R	樹脂	HB4	ガラス		-			
アルテツァ(ジータ)		H10.10-H13.4	SXE10, GXE10系 JCE1#系	HB3	HB4	樹脂	HB4	ガラス					
		H13.5-		HB3	HB4	樹脂	HB4	ガラス					
				HB3	D2R	樹脂	HB4	ガラス		-		Fog:オプションH3は不可(黄色レンズ)	
アルファード		H14.5-H17.4	ANH1#,MNH1#系	H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
				HB3	D2R	樹脂	H3d	樹脂		-	×	Fog H3d設定なし	
		H17.4-		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-			
				HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-			
	H20.5-	GGH20.25W	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂		-				
アルファードハイブリッド		H15.7-H17.4	ATH1#	HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			
		H17.4-		HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			
アレックス		H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#系	H4		樹脂	HB4	樹脂					
				H7	H7	樹脂	-	-		-			
		H14.9-		H7	D2R	樹脂	-	-		-			
イプサム		H8.5-H10.3	SXM10G系	HB3	H7	ガラス	H3	ガラス					
		H10.4-H13.4	SXM10.15G系	HB3	HB4	樹脂	H3	ガラス			×	フォグは黄色レンズ	
		H13.5-	ACM21.26W	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂					
HB3	D2R		樹脂	HB4	樹脂		-						
ヴァンガード		H19.8-	ACA.GSA3#	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-			
ヴィッツ		H11.1-H17.1	CP1#系	H4		樹脂	-	-			-		
				D2R		樹脂	-	-		-			
		H14.12-H17.1		H4		樹脂	H11	ガラス					
				H7	D2R	樹脂	H11	ガラス		-			
		H17.2-H19.7		KSP,NCP,SCP9#	H4		樹脂	H11	ガラス				
					H11	D4R	樹脂	H11	ガラス		-		
		H19.8-			H7	D2R	樹脂	H11	ガラス		-		
H4			樹脂		H11	ガラス							
RS含む	H20.9-	NCP9#	H11		D4R	樹脂	H11	ガラス		-			
			H4		樹脂	H11	ガラス						
RS	H22.12-	KSP130 NSP130.131.135	H11		D4R	樹脂	H11	ガラス		-			
			H4		樹脂	H11	ガラス						
ウィングダム		H3.10-H8.7	VCV1#系	HB3	9006J	樹脂	H3	ガラス		×		LO 9006J設定なし	
		H8.8-H11.7	MCV2#系	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂					
		H11.8-H13.7	MCV2#系	HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス		-			
		H13.8-H16.7	MCV3#系	HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			
				HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-			

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
ウィッシュ プロジェクター	H15.1-H17.9	ZNE1#G	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-			
	H17.9-	ZNE1#G	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-			
	H21.4-	ZGE2#	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂					
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-			
ヴェルファイア	H20.5-	GGH20.25W	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂			-		
ヴェロッサ	H13.7-	GX.JZX11#	HIR2	D2R	樹脂	-	-	×			HI HIR2設定なし	
ヴォクシー	H13.11-H16.8	AZR60.65G	H4		樹脂	H3d	-			×	フォグは35Wバルブ	
			HB3	D2R	樹脂	H3d	-		×	-		Fog H3d設定なし
	H16.8-H19.6	AZR60.65G	HB3	D4R	樹脂	HB4	樹脂			-		
			HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂					
	H19.7-	ZRR70.75W	HB3	H11	樹脂	H11or HB4	樹脂					
			HB3	D4S	樹脂	H11or HB4	樹脂			-		
ヴォルツ	H14.8-H16.10	ZZE136,137,138	H4		樹脂	HB4	樹脂					
エスティマ	H2.5-H10.1	TCR10,20系	H4		ガラス	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ	
	H10.1-H11.12		H4		樹脂	HB4	樹脂					
	H12.1-H15.4	MCR,ACR30.40	H4		樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂			-		
	H15.5-H17.12	MCR,ACR30系	HB3	HIR2	樹脂	HB4	樹脂			×		LO HIR2設定なし
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂			-		
H18.1-	ACR.GSR50.55W	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂					エアラスのフォグはHB4 ディーラーオプションH3フォグ有り	
		HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂			-		エアラスのフォグはHB4 ディーラーオプションH3フォグ有り	
エスティマ ハイブリッド	H13.6-H17.12	AHR10W	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂			-		
	H18.6-	AHR20W	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂			-		
エスティマ エミーナ	H4.1-H7.1	TCR.CXR10,20系	HB3	HB4	樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
	H7.1-H8.7		H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
	H8.8-H11.2		H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
エスティマ ルシーダ	H4.1-H8.7	TCR.CXR10,20系	H4		樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
	H8.8-H11.12		H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
オーバ	H12.4-	#CT10系	H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
オーリス	H18.10-	NZE.ZRE15#H	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂					
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂			-		
オリジン	H12.11-	JCG17	H4		樹脂					-		
ガイア	H10.5-H13.3	SXM10G系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂					
	H13.4-		HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂			-		
カムリ	H2.7-H6.6	CV.SV.VZV3#	H4		樹脂	H3	ガラス			×	フォグは黄色レンズ	
	H6.7-H10.6	CV.SV4#	H4		樹脂	H3	樹脂					

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ	車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	
カムリ (グラシア)	H8.12-H11.7	MCV.SXV2#系	H4		樹脂	H3	樹脂				
			HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂			遮光板に干渉する為、取付不可	
	H11.8-H13.8	ACV3#系	HB3	HIR2	樹脂	HB4	樹脂		×	LO HIR2設定なし	
			HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂				
	H13.9-H16.6	ACV40.45	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-		
H16.7-H18.1											
グラシア(カムリ車名変更)	H11.8-	V21.SXV20系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂				
カリーナ	H8.8-	AT,CT,ST21#	H4		樹脂	H3	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
カリーナ ED	H1.9-H5.9	ST180系	H4		樹脂	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
	H5.10-H10.4	ST200系	H4		樹脂	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
カルディナ	H4.11-H9.8	T190系	H4		ガラス	H3	樹脂				
	H9.9-H12.1	ST210系 前期	H7	H7	ガラス	H3	樹脂				
			HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂				
	H12.1-	ST210系 後期	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
			HB3	H7	樹脂	-	-			-	
	H14.9-	ATZ,ST,ZZT24#系	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
HB3			H7	樹脂	HB4	樹脂					
H17.1-		HB3	D4S	樹脂	-	-		-	-		
カレン	H6.1-H10.8	ST20#系	H4		樹脂	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
カローラ	H3.6-H7.5	AE100,CE100系	H4		樹脂	-	-			-	
	H7.5-H12.8	AE110系	H4		樹脂	-	-			-	
	H12.8-H16.4	NZE12#系	H4		樹脂	-	-			-	
	H14.9-H16.4		HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-	
			HB3	H7	樹脂	-	-		-	-	
H16.5-		HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-		
カローラアクシオ	H18.10-	ZRE.NZE14#G系	H4		樹脂	H11	樹脂				
HB3			D4S	樹脂	H11	樹脂		-			
カローラ	H2.9-H6.9	EL,NL4#系	H4		樹脂	-	-			-	
	H6.6-H10.12	EL,NL5#系	H4		樹脂	-	-			-	
カローラ スパシオ	H9.1-H13.4	AE111N系	H4		樹脂	H3C	樹脂				
	H13.5-	NZE.ZZE121N系	HB3	HB4	樹脂	-	-			-	
HB3			D2R	樹脂	-	-		-	-		
カローラ ランクス	H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#系	H4		樹脂	-	-			-	
	H14.9-		H7	H7	樹脂	-	-			-	
			H7	D2R	樹脂	-	-		-	-	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考	
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
カローラ フィールダー	H12.8-H14.9	ZZE12#系	H4		樹脂	-	-			-	
	H14.9-H16.4	ZZE.NZE12#系	H7	H7	樹脂	-	-			-	
			HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-	
	H16.5-H18.9	NZE.ZZE12#系	HB3	H7	樹脂	-	-			-	
HB3			D2R	樹脂	-	-		-	-		
H18.10-	ZRE.NZE14#G系	H4		樹脂	H11	樹脂					
		HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-	-		
カローラ ルミオン	H19.10-	ZRE15#N	HB3	HB4	樹脂	H11	樹脂				
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-		
カローラ レビン	S59.5-S62.5	AE85.86	H4		ガラス	-	-			-	
	S62.5-H3.5	AE91.92	H4		ガラス	H3C	ガラス				
	H3.6-H7.5	AE100,101	H4		樹脂	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
	H7.5-H9.4	AE111 前期	H4		樹脂	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
	H9.5-H12.8	AE111 後期	HB3	H7	樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし
カローラ ワゴン	H3.9-H9.4	AE100系	H4		樹脂	H3	樹脂				
	H9.5-H12.7		H4		樹脂	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
キャバリエ	H8.1-H11.11	TJG00系	HB3	HB4	樹脂	-	-			-	
	H11.11-		H4		樹脂	-	-			-	
キャミ	H11.5-H12.5	J10#.12#E	H4		ガラス	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
	H12.5-		HB3	HB4	樹脂	-	-			-	
クラウン ハードトップ	H3.10-H7.7	GS,JZS14#系	H4		ガラス	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
	H7.8-H9.6	GS,JZS15#系	H4		ガラス	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
			HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
	H9.7-H11.8	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-	×	フォグは黄色レンズ	
クラウン ロイヤル	H11.9-H15.11	GS,JZS17#系	H4		樹脂	HB4	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
	H13.8-H15.11		HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-	×	フォグは黄色レンズ
	H15.12-H20.1	GRS18#系	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		ナイトビューシステム未装着車
			H11	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		ナイトビューシステム装着車
H20.2-	GRS20#	HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ	
クラウン アスリート	H11.9-H15.11	JZS17#系	H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-	×	フォグは黄色レンズ
	H15.12-H20.1	GRS19#系	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
			H11	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		ナイトビューシステム装着車
H20.2-	GRS20#	HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ	車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog		
クラウン マジェスタ		H3.10-H7.8	UZS,JZS14#系	H4		樹脂	-	-					
		H7.8-H9.6		H4		樹脂	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ	
		H9.7-H11.8	JZS,UZS15#系	H1	HB4	樹脂	HB4	樹脂			×	フォグは黄色レンズ	
				H1	D2R	樹脂	HB4	樹脂		×	-	フォグは黄色レンズ	
		H11.9-H16.7	JZS,UZS17#系	H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂		×	-	フォグは黄色レンズ	
		H16.7-H21.2	UZS18#系	HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-			ナイトビューシステム未装着車
H11	D2S			樹脂	HB4	樹脂		-			ナイトビューシステム装着車		
H21.3-	UZS206/207	HB3/ H11	D4S	樹脂	H8	樹脂		-			ナイトビューシステム装着車はH1がH11 フォグは35Wバルブ		
クラウンエステート		H11.12-H17.12	JZS171.173.175W	H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-			
クラウンセダン		S62.9-H7.11	GS.JZS.LS13#系	H4		ガラス	-	-					
		H7.12-H13.7	GS.JZS.LS15#	H4		ガラス	H3C	樹脂			×	フォグは黄色レンズ	
		H13.8-	GBS.GXS.YXS10.12	H4		ガラス	H3	樹脂					
クラウンワゴン		S62.9-H11.11	GS.JZS.LS13#系	H4		ガラス	-	-					
グランドハイエース		H11.8-H14.5	CH1#系	H4		樹脂	HB4	樹脂					
グランビア		H7.8-H11.8	CH1#W系	H4		ガラス	H3C	樹脂					
		H11.8-H14.5	CH1#系	H4		樹脂	HB4	樹脂					
クレスト		H2.8-H4.9	JZX8#,GX80系	H4		ガラス	H3	ガラス					
		H4.10-H8.9	JZX9#,X90系	H4		樹脂	-	-					
		H8.9-H13.6	JZX10#系	H4		樹脂	HB4	樹脂					
JZX10#,GX100系	HB3			D2R	樹脂	H3C	樹脂		-	×	フォグは黄色レンズ		
クルーガーL		H15.8-	ACU,MCU2#	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂					
				HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-			
クルーガーV		H12.11-H15.7	ACU,MCU2#	HB3	HB4	樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
				HB3	D2R	樹脂	H3d	樹脂		-	×	Fog H3d設定なし	
		H15.8-	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂						
H15.8-	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-						
クルーガーハイブリッド		H17.3-	MHU28W	HB3	D4S	樹脂	-	-		-			
コルサ / ターセル		H6.9-H9.12	EL.NL5	H4		樹脂	-	-					
		H9.12-H11.7		H4		樹脂	-	-					
コロナ		H4.2-H8.1	AT,CT,ST19#系	H4		樹脂	H3	樹脂					
コロナエクシブ		H5.10-H10.4	ST20#	H4		樹脂	-	-					
コロナ プレミオ		H8.1-H9.11	CT,ST,AT21#系	H4		ガラス	-	-					
		H9.12-H13.11		H4		樹脂	-	-					
コンフォート		H7.12-	LXS.SXS.YXS	H4		ガラス	H3	樹脂					
サイノス		H3.1-H7.8	EL44	H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
		H7.9-H11.12	EL52.54	H4		樹脂	9006J	樹脂			×	Fog 9006J設定なし	
サクシード(ワゴン パン)		H14.7-	NCP.NLP5#	H4		樹脂	-	-					

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ	車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog	
シエンタ	H15.9-H18.4	NCP81.85G	H4		樹脂	HB4	樹脂					
			D2R		樹脂	HB4	樹脂		-			
	H4		樹脂	H11	樹脂							
	D2R		樹脂	H11	樹脂		-					
スープラ	S63.9-H5.5	GA,MA,JZA70系	H4		ガラス	H3a	ガラス					フォグは35Wバルブ
	H5.5-H8.4	JZA80系	9005J	9006J	樹脂	H3	樹脂	×	×			HI/LO 9005J/9006J設定無し
	H8.4-H14.8		HB3	9006J	樹脂	H3	樹脂		×			LO 9006J設定なし
スターレット GT Gi	H6.5-H7.12	EP82	9005J	9006J	樹脂	H3a	樹脂	×	×			HI/LO 9005J/9006J設定無し
	H8.1-H11.1	EP,NP9#系	H4		樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
スパーク	H12.9-	S2#1E系	H4		樹脂	-	-					
スプリンターカリブ	H7.8-H14.8	AE110系	H4		樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
スプリンタートレノ	S59.5-S62.5	AE85,86	H4		ガラス	-	-					
	S62.5-H3.5	AE9#系	H4		ガラス	H3C	ガラス					
	H3.6-H7.5	AE100,101	H1	H3	樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
	H7.5-H9.5	AE11#系	H4		樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
	H9.5-H12.8	AE11#系	HB3	H7	樹脂	H3d	樹脂			×		Fog H3d設定無し
スプリンターマリノ	H4.5-H10.8	AE100系	H1	H3C	樹脂	H3	樹脂					フォグは黄色レンズ
セラ	H2.3-H5.12	EXY10系	H1	H3C	樹脂	-	-					
セプター (ワゴン・クーペ含)	H4.8-H8.12	SXV.VCV15系	H4		樹脂	H3C	樹脂					
セリカ	H1.9-H5.10	ST18#系	H4		ガラス	H3	樹脂			×		フォグは黄色レンズ
	H5.10-H9.12	ST20#系 前期	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂					
	H9.12-H11.9	ST20#系 後期	HB3	H1	ガラス	H3	樹脂					
	H11.9-H14.8	ZZT230,231	HB3	H7	樹脂	-	-					
	H14.8-		HIR	D2S	樹脂	H3	樹脂			-		
セルシオ	H1.10-H6.10	UCF1#系	H4		ガラス	H3C	樹脂			×		フォグは黄色レンズ
	H6.10-H9.7	UCF2#系 前期	HB3	H4	ガラス	HB4	樹脂					
	H9.7-H12.8	UCF2#系 後期	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂			-	×	フォグは黄色レンズ
	H12.8-H15.8	UCF3#系 前期	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂			-	×	フォグは黄色レンズ
	H15.8-	UCF3#系 後期	HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂			-	×	フォグは黄色レンズ
センチュリー	H9.5-	GZG50	HB3	H4	ガラス	HB4	樹脂					
ソアラ	S61.1-H3.5	GZ,MZ2#系	H3C	H4	樹脂	H3	ガラス				×	フォグは黄色レンズ
	H3.5-H13.4	JZZ,UZZ3#系	9005J	9006J	樹脂	H3	樹脂	×	×	×		HI/LO 9005J/9006J設定なし フォグはシェード変色などの恐れあり
	H13.4-	UZZ40系	HIR	D2S	樹脂	H3	樹脂	×		×		HI HIR設定なし フォグはシェード変色などの恐れあり
タウンエース	H4.1-H8.10	TR,CR,KR2#,3#系	H4		樹脂	H3d	樹脂				×	Fog H3d設定なし
タウンエース トラック/バン	H20.2-	S402	H4		樹脂	-	-					
タウンエースノア	H8.10-H10.11	SR,CR40,50G系	H4		樹脂	H3	樹脂					
	H10.12-H13.10		H4		樹脂	HB4	樹脂					
アメリカンビレット	H8.10-H13.11	SR50G	シールドビーム		ガラス	-	-	×				シールドビーム車の為、取付不可

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考	
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
ノア	H13.11-H16.8	AZR60,65G	H4		樹脂	H3d	-		×	Fog H3d設定なし	
			HB3	D2R	樹脂	H3d	-	-	×	Fog H3d設定なし	
	H16.8-H19.6	ZRR70.75W	HB3	D4R	樹脂	HB4	樹脂		-		
			HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂				
H19.7-	ZRR70.75W	HB3	H11	樹脂	H11or HB4	樹脂					
		HB3	D4S	樹脂	H11or HB4	樹脂		-			
チェイサー	H4.10-H8.9	JZX9#,GX90系	H4		樹脂	H3C	樹脂				
	H8.9-H13.6	JZS10#,GX100系	HB3	HB4	樹脂	H3C	樹脂		×	フォグは黄色レンズ	
HB3			D2R	樹脂	H3C	樹脂		-	×	フォグは黄色レンズ	
ツーリングハイエース	H11.8-H14.5	KCH,RCH4#W系	H4		樹脂	HB4	樹脂				
デュエット	H10.9-	M10#A,11#A	H4		樹脂	-	-		-		
ナディア	H10.8-H13.8	SXN10,15系	H4		樹脂	-	-		-		
	H13.8-	CAN,SXN10,15系	D2R		樹脂	-	-		-		
ハイエース	H1.8-H8.8	H10#,11#,12#系	H4		ガラス	H3d	樹脂		×	Fog H3d設定なし	
	H8.9-H11.6	H10#,11#,12#系	H4		ガラス	H3C	ガラス				
	H11.7-H16.8	KZH10#,12#系	H4		樹脂	-	-		-		
	レジアスエース	H16.8-H22.7	TRH2##,KDH2##系	H4		樹脂	HB4	樹脂			
				H4		樹脂	HB4	樹脂			
レジアスエース含む	H22.8-		HB3	H4	樹脂	HB4	樹脂				
ハイエースレジアス	H9.4-H11.7	CH40系	H4		ガラス	H3	ガラス		×	フォグはシェード変色の恐れあり	
ハイラックス	H13.8-	LN,RZN14#,16#,17#	H4		樹脂	-	-		-		
ハイラックスサーフ	S63.9-H7.11	LN,YN8,10系	H4		ガラス	-	-		-		
	H7.12-H14.11	ZN18#	H4		ガラス	-	-		-		
	H14.11-H17.7	KZN,RZN,VZN21#	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂				
			HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂				
ハリアー	H9.12-H15.2	U10W,15W系	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂				
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
	H15.2-	ACU,MCU3#W系	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂			ディーラーオプションでフォグH3設定も有り	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-	ディーラーオプションでフォグH3設定も有り	
ハリアーハイブリッド	H17.3-	MHU38W	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂		-		
パッソ	H16.11-H18.12	KGC,QNC1#	H4		樹脂	HB4	樹脂				
			H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-		
	H18.12-H22.2	KGC30/35 NGC30	H4		樹脂	H8	樹脂			フォグは35Wバルブ	
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂		-	フォグは35Wバルブ	
	H22.2-	KGC30/35 NGC30	H4		樹脂	H8	樹脂			フォグは35Wバルブ	
			HB3	H7	樹脂	H8	樹脂			フォグは35Wバルブ	
HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂		-	フォグは35Wバルブ				
パッソセッテ	H20.12-	M502.512E	H4		樹脂	H8	樹脂			フォグは35Wバルブ	
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂		-	フォグは35Wバルブ	
ピスタ	H10.7-	ZZV,SV5#	HB3	HIR2	樹脂	H3	樹脂		×	LO HIR2設定なし	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませ、
 お願い致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ																						
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考										
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog												
ビスタアルデオ	H10.8-	ZZV,SV5#G	HB3	H1R2	樹脂	H3	樹脂														LO H1R2設定なし	
ファンカーゴ	H10.8-H17.9	CP2#系	H4		樹脂	-	-															
			D2R		樹脂	-	-															
ブラッ	H11.8-	CP1#系	H4		樹脂	-	-															
プリウス	H9.10-H15.9	NHW10系	H4		樹脂	H3	樹脂															フォグはシェード変色の恐れあり
	H15.9-H17.10	NHW20系	H4		樹脂	HB4	樹脂															
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	-	-													
	H17.10-		H4		樹脂	HB4	樹脂															
ツーリングセレクション	H21.5-	ZVW30	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス															
			HB3	LED	樹脂	H11	ガラス															
ブレイド	H18.12-	AZE156H	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂															
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂															
プレビス	H13.6-H17.12	JCG10.11.15	HB3	D2R	樹脂	-	-															
	H17.12-		HB3	D4R	樹脂	-	-															
プレミオ	H13.12-H16.11	#ZT24#	H4		樹脂	-	-															
			D2R		樹脂	-	-															
	H16.12-H19.5	NMT260,ZRT26#	H4		樹脂	HB4	樹脂															
			HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂															
H19.5-	NMT260,ZRT26#	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂																
		HB3	D4R	樹脂	H11	樹脂																
プログレ	H10.5-H17.12	JCG1#系	HB3	HB4	樹脂	-	-															
			HB3	D2R	樹脂	-	-															
	H17.12-	HB3	D4R	樹脂	-	-																
プロナード	H12.4-	MCX20	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂															
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂															
プロボックス	H14.7-H17.7	NLP.NCP5#系	H4		樹脂	HB4	-															
	H17.8-		H4		樹脂	H11	-															
ベルタ	H17.11-	KSP.#CP92.96	H4		樹脂	-	-															
			D4R		樹脂	-	-															
ポルテ	H16.7-	NNP1#系	H4		樹脂	HB4	樹脂															
			D4R		樹脂	HB4	樹脂	-	-													
マークX	H16.11-H18.10	GRX12#系	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂															
			HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂															
	H18.11-H21.9	GRX12#系	HB3	H7	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂															
H21.10-	GRX13#系	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス																
		HB3	D4S	樹脂	H11	ガラス																
マークX Zio	H19.9-	AW##K	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂															
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂															

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

トヨタ	車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考		
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog			
マーク		H4.10-H8.8	JZX9#,GX90系	H4		樹脂	9006J	樹脂				×	Fog 9006J設定なし	
		H8.9-H12.10	JZX10#,GX100系	H4		樹脂	HB4	樹脂						
				HB3	D2R	樹脂	H3C	樹脂		-	×	フォグは黄色レンズ		
H12.10-H16.10	JZX11#,GX110系	H4	HB4	樹脂	H4	樹脂								
マーク クオリス		H9.4-H13.12	V2#W,V#W系	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂						
				HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂		-				
マーク ブリット		H14.1-H16.12	JZX11#,GX110系	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂						
		H16.12-		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-				
ライトエース		H4.1-H8.9	CR,YR,KR2#,3#系	H4		樹脂	-	-						
ライトエース トラック/バン		H20.2-	S402	H4		樹脂	-	-						
ライトエース ノア		H8.10-H10.11	SR,CR40,50G系	*H4	ガラス	H3	ガラス						*シールドビーム車、取付不可	
		H10.12-H13.10		*H4	樹脂	HB4	樹脂						*シールドビーム車、取付不可	
ラウム		H9.5-H15.5	EXZ10系	H4		樹脂	-	-						
		H15.5-	NCZ20,25	H4	樹脂	HB4	樹脂							
ラクティス		H17.10-H19.11	NCP,SCP10#	H4		樹脂	H11	樹脂					フォグはメーカーオプション	
				H7	D4R	樹脂	H11	樹脂		-		フォグはメーカーオプション		
		H19.12-H22.10	NSP120 NCP120.125	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス						
				HB3	D4S	樹脂	H11	ガラス		-				
H22.11-		H4	樹脂	H11	ガラス									
ラッシュ		H18.1-	J2#0E	HB3	H11	樹脂	H8	樹脂					フォグは35Wバルブ	
				HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂		-			フォグは35Wバルブ	
ランドクルーザー-80		H2.2-H9.12	J80系	H4		ガラス	H3C	ガラス				×	フォグは黄色レンズ	
ランドクルーザー-100		H10.1-H17.4	J100系	HB3	HB4	ガラス	HB4	ガラス					×	フォグはシェード変色の恐れあり
		H17.4-H19.8		HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂						
ランドクルーザー-200		H19.9-H21.3	UZJ200W	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂						
		H21.4-		HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂						
ランドクルーザー-シグナス		H11.1-H14.7	UZJ100W	HB3	H1	ガラス	H3	ガラス						
		H14.8-		HB3	H1	樹脂	H3	樹脂						
ランドクルーザー プラド		H8.5-H14.9	J90系	H4		ガラス	-	-						
		H14.10-H21.8	TRJ,KDJ,RZJ,VZJ12#	H4		樹脂	HB4	樹脂						
		H21.9-	TRJ150W GRJ150/151W	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂						

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませ、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

レクサス																					
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考										
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog											
GS430/350	H17.8-	UZS.GRS19#	HIR	D4S	樹脂	HB4・D2S	樹脂	×	-		HI HIR設定なし										
GS450h	H18.3-	GWS191	HIR	D4S	樹脂	-	-	×	-	-	HI HIR設定なし										
GS460	H19.9-	URS190	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂		-												
HS250h	H21.7-	ANF10	HB3	LED	樹脂	H11	樹脂		-												
IS350/250	H17.9-	GSE2#	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂		-												
IS250C	H21.5-	GSE20	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-												
ISF	H19.10-	USE20	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-												
LS460/460L	H18.9-	USF40	HIR	D4S	樹脂	HB4・D4S	-	×	-		HI HIR設定なし										
LS600h/600hl	H19.5-	UVF45.46	H9	LED	樹脂	HB4	樹脂	×	-		HI H9設定なし										
RX350	H21.1-	GGL1#W	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂		-												
RX450h	H21.4-	GYL1#W	HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	-	-												
SC430	H17.8-	UZZ40	HIR	D4S	樹脂	H3	樹脂		-		HI HIR設定なし										

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ニッサン																						
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考											
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog												
180SX	H1.4-H11.2	S13系	H4		ガラス	H3	ガラス															
ADワゴン	H2.10-H11.5	Y10系	H4		ガラス	-	-															
ADバン	H2.9-H11.5	Y10系	シールドビーム		ガラス	H3	ガラス		×												HI/LOシールドビーム車の為、取付不可	
	H4		H4		ガラス	H4	ガラス															
	H11.6-H18.11	Y11系	H4		樹脂	-	-															
AD(エキスパート)	H18.12-	Y12系	H4		樹脂	-	-															
GT-R	H19.12-	R35	H9	D2S	樹脂	-	-		×												HI H9設定なし	
X-TRAIL	H12.11-H19.7	T30	H4		樹脂	H11	樹脂															
			H1	D2R	樹脂	H11	樹脂															
	H19.8-H22.6	T31	HB3	H4	樹脂	H8	樹脂														フォグは35Wバルブ	
			HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
	H22.7-		H1	H11	樹脂	H8	樹脂														フォグは35Wバルブ	
			H1	D2S	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
アベニール エアロエキスプレス	H2.5-H10.8	W10系	H4		ガラス	H3	ガラス															
			H1	H4	ガラス	H3	ガラス															
アベニールサリュウ	H10.8-	W11系	H1	H1	樹脂	-	-															
			H1	D2R	樹脂	-	-															
インフィニティQ45	H5.6-H8.9	G50系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス															
ウイングロード エアロエキスプレス	H8.5-H11.4	Y10系	H4		ガラス	H3	ガラス															
			H2	H1	ガラス	-	-		×													HI H2設定なし
	H11.5-H13.11	Y11系	特殊(IH01)		樹脂	H3	ガラス		×													HI/LO IH01設定なし
			HB3	HB4	樹脂	H3	ガラス															
	H13.11-H17.10	WFY11	HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス															
HB3			HB4	樹脂	-	-																
H17.11-	Y12系	HB3	D2S	樹脂	-	-																
		HB3	D2S	樹脂	-	-																
エルブランド プロジェクター	H9.5-H12.7	E50系	H4		樹脂	H3	樹脂															
			HB3	HB4	樹脂	H1	ガラス															
	H12.8-H14.5	E51系	HB3	D2R	樹脂	H1	ガラス															
			HB3	H7	樹脂	H11	樹脂															
	H14.5-H16.8	E51系	HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂															
			HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂															
H16.8-H22.8		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂															アクティブAFS付	
H22.8-	E52系	H9	D2S	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ	
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	H4		樹脂	-	-															
			HB3	D2S	樹脂	-	-															
	H18.10-	H92W	H4		樹脂	-	-															
HB3			D2S	樹脂	-	-																
キャラバン / ホーミー	S61.9-H13.4	E24系	H4		ガラス	H3	ガラス							×							フォグは黄色レンズ	
キャラバン(シルクロード)	H13.4-	E25系	H4		樹脂	-	-															

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ニッサン																						
車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考												
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog											
キューブ	H10.2-H14.9	Z10系	H4		樹脂	-	-															
			D2R		樹脂	-	-															
	H14.10-	Z11系	H4		樹脂	HB4	樹脂															
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	-														
	H18.12-H22.11	Z12系	H4		樹脂	HB4	樹脂															
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	-														
	H20.11-	Z12系	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			D2R		樹脂	H8	樹脂	-														
キューブキュービック	H15.9-	Z11系	H4		樹脂	HB4	樹脂															
グロリア プロアム系	H3.6-H7.6	Y32系	H4		ガラス	H3	ガラス															
	H7.6-H11.6	Y33系	H4		樹脂	H3	樹脂															
グロリア Gツurisモ	H3.6-H7.6	Y32系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス															
	H7.6-H11.5	Y33系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス															
	H9.6-H11.5	Y33系	H1	D2R	ガラス	H3	樹脂															
	H11.6-	Y34系	HB3	H1	樹脂	H3	ガラス															
HB3			D2R	樹脂	H3	ガラス																
サニー	H6.1-H10.10	B14系	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ
	H10.10-H14.4	B15系	特殊(IH01)		樹脂	H3	樹脂															HI/LO IH01設定なし
	H14.5-		特殊(IH01)		樹脂	H11	樹脂															HI/LO IH01設定なし
サファリ(12V仕様)	H9.10-	Y61系	H4		ガラス	-	-															
シーマ	S63.1-H8.6	Y31系 Y32系	H4		ガラス	-	-															
	H8.6-H12.12	Y33系	H1	H4	樹脂	H3	樹脂															
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂															
	H13.1-	F50系	H4		樹脂	-	-															
H1			D2S	樹脂	-	-																
シルビア プロジェクター	S63.5-H5.9	S13系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス															
	S63.5-H2.12		H3	H3C	ガラス	H3C	ガラス															× プロジェクター車 フォグは黄色レンズ
	H3.1-H5.10		H3	H1	ガラス	H3C	ガラス															
	H5.10-H8.6	S14系	H3C	H4	樹脂	H3	樹脂															
			H1	H1	樹脂	H3	樹脂															
	H8.6-H11.1	S14系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂															
H11.1-H14.8	S15系	HB3	H1	樹脂	H3	ガラス																
		HB3	D2S	樹脂	H3	ガラス																
ジューク	H22.6-	F15	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			H1	D2R	樹脂	H8	樹脂															

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
スカイライン (GT-R除) プロジェクター	S60.8-H1.5	R31系	H1	H4	ガラス	-	-			-		
	S62.8-H1.5		H3	H3C	ガラス	-	-			-		
	プロジェクター	H1.5-H3.8	R32系 前期	H4		ガラス	H3C	ガラス				
				H3	H3C	ガラス	H3	ガラス				
	プロジェクター	H3.8-H5.8	R32系 後期	H4		ガラス	-	-			-	
				H3	H1	ガラス	H3	ガラス				
	2DR	H8.1-H10.5	R33系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂				
				H4		樹脂	H3	樹脂				
	4DR	H8.1-H10.5	R34系	HIR	D2R	樹脂	-	-	×	-	-	HI HIR設定なし
				HB3	H1	樹脂	-	-			-	4Dr車
	4Dr	H13.6-H18.10	V35系	H4	D2R	樹脂	H4	樹脂			-	4Dr車
	2Dr	H15.1-		H4	D2R	樹脂	H4	樹脂			-	2Dr車
4Dr	H18.11-H21.12	V36系	D2S		樹脂	HB4	樹脂			-	バイキセノン	
			D2S		樹脂	H8	樹脂			-	バイキセノン フォグは35Wバルブ	
スカイライン GT-R (N1ヘッドライト装着車両)	H1.8-H3.7	R32系	H3	H3C	ガラス	H3	ガラス					
	H1.8-H6.12		H4		ガラス	H3C	ガラス					
	H3.8-H6.12		H3	H1	ガラス	H3	ガラス					
	H7.1-H9.3	R33系	H1	H1	樹脂	-	-			-		
	H9.3-H11.1		H1	D2S	樹脂	-	-			-		
	H11.1-H14.8	R34系	HIR	D2R	樹脂	H3	樹脂			-		
スカイラインクロスオーバー	H21.7-	J50	H9	D2S	樹脂	H8	樹脂			-	フォグは35Wバルブ	
ステージア	H8.9-H10.9	C34系	H4		ガラス	H3C	ガラス			×	フォグは黄色レンズ	
	H10.9-H13.10		HB3	H1	樹脂	H3C	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	H3C	樹脂			-		
	H13.10-H16.8	M35系	H4	H1	樹脂	H4	樹脂					
H16.8-	H4		D2R	樹脂	H4	樹脂			-			
セドリック プロアム系	H3.6-H7.5	Y32系	H4		ガラス	H3	ガラス			×	フォグは黄色レンズ	
	H7.6-H11.6	Y33系	H4		樹脂	H3	樹脂					
セドリック Gツーリスモ	H3.6-H7.5	Y32系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス			×	フォグは黄色レンズ	
	H7.6-H11.5	Y33系	H1	H4	ガラス	H3	樹脂					
	H9.6-H11.5	Y33系	H1	D2R	ガラス	H3	樹脂			-		
セドリック	H11.6-	Y34系	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂			-		

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog			
セフィーロ	S63.9-H6.8	A31系	H4		ガラス	H3C	ガラス				×	フォグは黄色レンズ	
	S63.9-H2.6		H3	H3C	ガラス	H3C	ガラス				×	フォグは黄色レンズ	
	H2.7-H6.8		H3	H1	ガラス	H3	ガラス						
	H6.8-H10.12	A32系	H4		樹脂	H3	樹脂						
	H10.12-	A33系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂						
			HIR	D2R	樹脂	H3	樹脂			-			
セフィーロワゴン	H9.6-H11.8	A32系	H4		樹脂	H3	樹脂						
	H11.9-H12.7		H1	H1	樹脂	-	-				-		
セレナ	H3.6-H11.5	C23系	H4		ガラス	H3C	ガラス				×	フォグは黄色レンズ	
	H11.6-H13.11	C24系	特殊(IH01)		樹脂	H3	樹脂			×	×	HI/LO IH01設定なし	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂				-		
			H4		樹脂	H3	樹脂						
	H13.12-H17.5	C24系	H1	D2R	樹脂	H3	樹脂					-	
			H4		樹脂	H3	樹脂						
	H17.6-H19.11	C25系	H4		樹脂	H8	樹脂						フォグは35Wバルブ
			D2R		樹脂	H8	樹脂				-		フォグは35Wバルブ
HB3			H11	樹脂	H8	樹脂						フォグは35Wバルブ	
H19.12-H22.11	C25系	H11	D2S	樹脂	H8	樹脂					-	フォグは35Wバルブ	
		H4		樹脂	H8	樹脂						フォグは35Wバルブ	
H22.11-	C26系	HB3	HB4	樹脂	H8	樹脂						フォグは35Wバルブ	
		HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂					-	フォグは35Wバルブ	
ダットサンピクアップ	S60.8-H8.12	D21	H4		ガラス	-	-					-	
	H9.1-	D22	H4		ガラス	-	-					-	
ティーダ	H16.9-	C11	H4		樹脂	H8	樹脂						フォグは35Wバルブ
	H16.10-H19.12		D2R		樹脂	H8	樹脂				-		フォグは35Wバルブ
			H16.9-H19.12	H11	D2S	樹脂	H8	樹脂				-	フォグは35Wバルブ AFS付き車
	H16.9-H19.12		H11	D2R	樹脂	H8	樹脂					-	フォグは35Wバルブ
	H20.1-		H11	D2S	樹脂	H8	樹脂					-	フォグは35Wバルブ
ティーダラティオ	H16.10-	C11	H4		樹脂	H8	樹脂						フォグは35Wバルブ
	H16.10-H19.12		D2R		樹脂	H8	樹脂				-		フォグは35Wバルブ
			H16.9-H19.12	H11	D2S	樹脂	H8	樹脂				-	フォグは35Wバルブ AFS付き車
	H16.9-H19.12		H11	D2R	樹脂	H8	樹脂					-	フォグは35Wバルブ
	H20.1-		H11	D2S	樹脂	H8	樹脂					-	フォグは35Wバルブ
ティーノ	H10.12-	V10系	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂						
テラノ	H7.9-H8.9	R50系	H4		ガラス	-	-						-
	H8.10-		H4		ガラス	-	-						-
			HB3	D2S	ガラス	-	-					-	HIDオプション車
テラノレグラス	H8.8-H14.8	JR50	H4		ガラス	-	-						-
			HB3	D2S	ガラス	-	-					-	-

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ニッサン																								
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考													
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog														
ティアナ	H15.2-H17.11	J31	H7	H1	樹脂	H11	樹脂																	
			H7	D2R	樹脂	H11	樹脂		-															
	H17.12-H20.5	J31	H7	H11	樹脂	H8	-															フォグは35Wバルブ		
			H7	D2R	樹脂	H8	-																フォグは35Wバルブ	
	H20.6-	J32	D2R		樹脂	H11	ガラス																	
			H9	H11	樹脂	H8	樹脂	×																HI H9設定なし フォグは35Wバルブ
			H9	D2S	樹脂	H8	樹脂	×															HI H9設定なし フォグは35Wバルブ	
デュアリス	H19.5-	J10	H7	H7	樹脂	H11	ガラス																	
			H7	D2R	樹脂	H11	ガラス																	
ノート	H17.1-	E11	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ	
			D2R		樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ
パオ	H1.1-H2.10	PK10	H4		ガラス	-	-																	
バサラ	H11.11-	JV30系	HB3	H1	樹脂	-	-																	
			HB3	D2R	樹脂	-	-																	
バルサー	H2.8-H6.12	N14系	H4		ガラス	H3	ガラス																	
	H7.1-H12.9	N15系	H4		ガラス	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ	
バルサー S-RV	H8.5-H9.8	N15系	H4		ガラス	-	-																	
ピノ	H19.1-	HC24S	H4		樹脂	-	-																	
フィガロ	H3.2-H3.12	FK10	H4		ガラス	-	-																	
フェアレディZ	S61.10-H1.6	Z31系	H4		ガラス	H3	ガラス																	
	H1.7-H10.10	Z32系	H1	H3C	ガラス	H3a	ガラス																フォグは35Wバルブ	
	H10.10-H14.9		H1	D2S	ガラス	H3	ガラス																	
	H14.7-	Z33系	H7	D2R	樹脂	-	-																	
	H17.9-		D2S	樹脂	-	-																	バイキセノン	
	H20.12-	Z34系	D2S	樹脂	-	-																		
プリメーラ	H2.2-H7.8	P10系	H4		ガラス	H3	ガラス																	
	H7.9-H9.9	P11系	H4		樹脂	H3	樹脂																	
	H9.9-H13.1		H1	H1	樹脂	H3	樹脂																	
	H13.1-	P12系	H1	D2R	樹脂	H3	樹脂																	
			HB3	HB4	樹脂	-	-																	
				H1	D2S	樹脂	-	-																
プリメーラ ワゴン	H9.9-H12.12	P11系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂																	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂																	
	H13.1-	P12系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂																	
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂																	
プリメーラ カミノ	H7.9-H9.9	P11系	H4		樹脂	H3	樹脂																	
	H9.9-		H1	H1	樹脂	H3	樹脂																	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂																	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
プリメーラ カミノワゴン	H9.9-H12.12	P11系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂					
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			
	H13.1-	P12系	HB3	HB4	樹脂	-	-			-		
			HB3	D2R	樹脂	-	-			-	-	
ブルーバード	H8.1-H13.8	U14系	H4		樹脂	H3	樹脂					
	SSS H8.1-H10.8		HB3	H1	樹脂	H3	樹脂					
			H1	H1	樹脂	H3	樹脂					
	SSS H10.9-H13.8		H1	D2R	樹脂	H3	樹脂			-		
ブルーバード シルフィ	H12.8-H17.11	#G10	IH01		樹脂	-	-		×		-	HI/LO IH01設定なし
			H1	H1	樹脂	H11	樹脂					
	H17.12-	#G11	HB3	HB4	樹脂	-	-				-	
			HB3	D2R	樹脂	-	-			-	-	
プレーリー	S63.9-H7.7	M11	H4		ガラス	H3	ガラス					
プレーリー JOY(車名変更)	H7.8-H10.10		H4		ガラス	H3	ガラス					
プレーリー リバティ	H10.11-H13.4	M12	H1	H1	ガラス	H3	ガラス					
	リバティ(車名変更)		H13.5-	H4	HB4	樹脂	H4	樹脂				
プレサージュ	H10.6-H15.7	U30系	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂			-		
	H15.7-	U31系	H4		樹脂	H11	樹脂					
			D2R		樹脂	H11	樹脂			-		
H18.5-		H7	H11	樹脂	-	-				-		
		H7	D2S	樹脂	-	-			-	-		
プレジデント	S57.10-H2.9	H252系	H4		ガラス	-	-				-	
	H2.10-H10.12	G50系	H4		ガラス	H3	ガラス					
	H10.12-H15.10		H1	D2R	樹脂	H3	樹脂			-		
	H15.10-		HB3	D2S	樹脂	-	-			-	-	
フーガ	H16.10-H21.10	Y50	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂					
	H21.11-	Y51	D2S	樹脂	H8	樹脂			-		フォグは35Wバルブ	
マーチ	H4.1-H6.12	K11系	H4		樹脂	H3	ガラス					
	H6.12-H14.2		H4		樹脂	H3	ガラス					
	H14.3-H19.5	K12系	H4		樹脂	H11	樹脂					
			D2R		樹脂	H11	樹脂			-		
	H19.6-H22.7		H1	H11	樹脂	-	-				-	
			H1	D2R	樹脂	-	-			-	-	
H22.7-	K13系	H4		樹脂	H8	樹脂					フォグは35Wバルブ(ディーラーオプション)	
ミストラル	H6.6-H11.2	R20	H4		ガラス	H3	ガラス					
ムラーノ	H16.9-	Z50	D2S		樹脂	HB4	樹脂				-	
	H20.9-	Z51	D2S		樹脂	H8	樹脂				-	フォグは35Wバルブ

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ニッサン																								
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考													
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog														
モコ	H14.4-H18.1	MG21S	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ		
	H18.2-	MG22S	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ	
ラシーン フォルザ	H6.12-H12.8	B14系	H4		ガラス	-	-																	
	H9.1-H12.8		HB3	HB4	ガラス	-	-																	
ラフェスタ	H16.12-H19.4	B30	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ	
			H1	D2R	樹脂	H8	樹脂			-													フォグは35Wバルブ	
	H19.5-		HB3	H1	樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ
			HB3	D2R	樹脂	H8	樹脂			-														
ラルゴ	H5.5-H11.6	W30系	H4		樹脂	H3C	ガラス																	
	H9.10-H11.6		HB3	H1	ガラス	H3	ガラス																	ハイウェイスターツーリング
ルキノ	H6.5-H11.4	B14系(クーペ)	H4		樹脂	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ	
ルネッサ	H9.10-H13.7	PNN30系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂																	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂			-														
ルークス	H21.12-	ML21S	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ	
			D2S		樹脂	H8	樹脂			-														フォグは35Wバルブ
レバード	H8.3-H11.6	Y33系	H4		樹脂	H3	樹脂																フォグは黄色レンズ	
ローレル メダリスト クラブS クラブS HID	H1.1-H4.12	C33系	H4		ガラス	H3C	ガラス																フォグは黄色レンズ	
	H5.1-H9.6	C34系	H4		樹脂	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ	
	H9.6-H11.8	C35系	H4		樹脂	H3	樹脂																	
	H9.6-H11.7		H1	H1	樹脂	H3	樹脂																	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂			-														

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ホンダ																						
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考										
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog												
CR-V	H7.10-H13.8	RD1.2	H4		樹脂	HB4	樹脂															
	H13.9-H16.9	RD4.5	H4		樹脂	HB4	樹脂															
			D2R		樹脂	-	-	-	-													
	H16.9-H18.9	RD6.7	H1	D2R	樹脂	HB4	樹脂			-												
H18.10-	RE3.4	HB3	D2S	樹脂	H11	ガラス			-													
CR-X	S62.9-H4.2	EF系	702K		樹脂	-	-			×		-									HI/LO 702K設定なし	
CR-X デルソル	H4.2-H9.7	EG.EJ系	702K		樹脂	-	-			×		-									HI/LO 702K設定なし	
CR-Z	H22.2-	ZF1	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂														(ベータ)	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂			-												(アルファ)
HR-V	H8.9-	GH1.2,3.4系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂															
JAZZ	H5.10-	UCS系	シールドビーム		ガラス	-	-			×		-									シールドビーム車の為、取付不可	
MDX	H15.3-	YD1	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂															
NSX	H2.9-H9.2	NA1	H1	H1	ガラス	H3	ガラス															
	H9.2-H13.12	NA1.2	H1	H1	ガラス	H3	樹脂														(NSX-S・T3200CC)	
S-MX	H8.11-H14.1	RH1.2系	H4		樹脂	H3	ガラス															
S2000	H11.4-	AP1	H1	D2S	樹脂	-	-					-	-									
Z	H10.10-H14.1	PA1	H4		樹脂	H3a	樹脂														フォグは35Wバルブ	
アヴァンシア	H11.9-H15.7	TA1.2,3系	H1	D2R	樹脂	H1	樹脂					-										
アクティ ホビオ	H11.6-	HH6系	H4		樹脂	-	-															
	H15.4-		H4		樹脂	-	-															
アコード ユーロR	H1.9-H5.9	CB1~4.CC系	H1	H4	樹脂	-	-															
	H5.9-H9.9	CD3~6系	H1	H4	樹脂	H3	ガラス															
	H9.9-H14.10	CF3~5系	H1	H1	樹脂	H1	樹脂															
			H1	D2R	樹脂	-	-	-	-													
	H13.5-H14.9	CL1	H1	D2R	樹脂	H3	ガラス					-										
	H14.10-	CL7~9	H1	D2S	樹脂	H11	樹脂					-										
HB3			H1	樹脂	H11	樹脂																
H20.12-	CU2	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂					-											
アコードクーペ	H2.3-H6.1	CB6	H1	H4	ガラス	-	-															
	H6.2-H11.4	CD7,8	H1	H4	樹脂	H3	ガラス															
アコードツアラー	H20.12-	CW2	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂															
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-												
アコードワゴン	H2.4-H6.3	CB9	H1	H4	樹脂	H3	ガラス															
	H6.3-H9.10	CE1.CF2系	H1	H4	樹脂	-	-															
	H9.10-H14.10	CF6.7.CH9.CL2	H1	H1	樹脂	-	-															
			H1	D2R	樹脂	-	-	-	-													
	H14.10-	CM2.3	H1	D2S	樹脂	H11	樹脂					-										
H16.10-	CM1~3	H1	H1	樹脂	H11	樹脂																
		H1	D2R	樹脂	-	-	-	-														

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませ、
 お願致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ホンダ																							
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考												
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog													
アスコット	H1.9-H5.9	CB1-4	H4		樹脂	H3	ガラス																
	H5.9-H9.8	CE4.5	H4		樹脂	H3	ガラス																
アスコットイノーバ	H4.3-H8.12	CB3.5 CC4.5	702K		樹脂	H3C	ガラス	×	×	×											HI/LO 702K設定なし フォグは黄色レンズ		
インサイト	H11.11-	ZE1	H4		樹脂	-	-																
インスパイア	H1.9-H7.2	CB5,CC2.3系	H1	H4	樹脂	H3	ガラス																
	H7.2-H10.10	UA1-3	H4		樹脂	H3C	樹脂																
	H10.10-H15.5	UA4.5系	HB3	D2R	樹脂	H1	樹脂			-													
	H15.6-	UC1	HB3	HB4	樹脂	-	-				-												
HB3			D2S	樹脂	-	-					-												
インテグラ	H1.4-H5.4	DA5-8,DB系	702K		樹脂	H3	ガラス			×											HI/LO 702K設定なし フォグは黄色レンズ		
	H5.5-H7.9	DC1,2,DB6-9	HB3	HB4	樹脂	H3	ガラス																
	H7.9-H13.6		H1	HB4	樹脂	H3	樹脂					×										フォグは黄色レンズ	
			H1	D2S	樹脂	H3	樹脂					-		×									フォグは黄色レンズ
	H13.6-H16.8	DC5	H1	H1	樹脂	-	-																
	H16.9-		H1	D2R	樹脂	-	-					-		-									
インテグラ タイプR	H7.9-H9.12	DB8,DC2	H1	HB4	樹脂	H3	樹脂							×								96Spec フォグは黄色レンズ	
	H10.1-H13.6		H1	D2S	樹脂	H3	樹脂					-		×								98Spec フォグは黄色レンズ	
	H13.7-H16.8	DC5系	H1	H1	樹脂	-	-																
	H16.9-		HB3	D2R	樹脂	-	-																
インテグラSJ	H8.3-H13.12	EK3	H4		樹脂	-	-																
エアウェイブ	H17.4-	GJ1.2	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス																
			HB3	D2R	樹脂	H11	ガラス																
エディックス	H16.7-	BE1-4	H4		樹脂	H11	ガラス																
			D2S		樹脂	H11	ガラス																
エリシオン	H16.5-	RR1-4	H1	H1	樹脂	H11	ガラス																
			H1	D2S	樹脂	H11	ガラス																
エレメント	H15.4-	YH2	D2R		樹脂	-	-																
オデッセイ	H6.10-H9.7	RA1.2	H4		樹脂	H3	樹脂																
	H9.8-H11.11	RA3.4	H4		樹脂	H3C	樹脂																
	H11.12-H13.10	RA6-9	H1	H1	樹脂	H1 HB4	樹脂																
			H1	D2R	樹脂	H1 HB4	樹脂																
	H13.11-H15.9		H1	H1	樹脂	H1 H3 HB4	樹脂																
			H1	D2R	樹脂	H1 H3 HB4	樹脂																
H15.10-	RB1.2	H1	H1	樹脂	H11	ガラス																	
		H1	D2S	樹脂	H11	ガラス																	
H20.10-	RB3.4	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂																	
オデッセイプレステージ	H9.10-H11.11	RA5	H4		樹脂	H3C	樹脂																
オルティア / パートナー	H8.2-H14.1	EL1-3,EY系	H4		樹脂	-	-																

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ホンダ																							
車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考													
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog												
キャバ	H10.4-H14.1	GA4.6	H4		樹脂	H1	樹脂																
クロスロード	H19.2-	RT1-4	HB3	H11	樹脂	-	-																
			HB3	D2R	樹脂	-	-																
コンチェルト	H3.2-H5.5	MA1-3	702K		樹脂	H3C	ガラス		×												HI/LO 702K設定なし		
ザッツ	H14.2-	JD1	H4		樹脂	H3a	樹脂															ターボ無車 フォグは35Wバルブ	
シティ	S63.10-H6.3	GA系	702K		樹脂	-	-		×													HI/LO 702K設定なし	
シビック	S62.9-H3.8	EF系	702K		ガラス	-	-		×													HI/LO 702K設定なし	
	H3.9-H7.8	EG系	702K		樹脂	-	-		×													HI/LO 702K設定なし	
	H7.9-H12.9	EKEJ系	H4		樹脂	H3	樹脂																
	H12.9-H15.8	EU系	H4		樹脂	H11	樹脂																
			D2R		樹脂	H11	樹脂																
	H15.9-17.8	EU3.4	HB3	HB4	樹脂	-	-																
			HB3	H1	樹脂	-	-																
H17.9-	FD1	HB3	HB4	樹脂	H11	ガラス																	
		HB3	D2R	樹脂	H11	ガラス																	
シビッククーペ	H5.2-H7.12	EJ1	702K		樹脂	-	-		×													HI/LO 702K設定なし	
	H8.1-H12.9	EJ7.8	H4		樹脂	-	-																
シビック タイプR	H9.9-H12.11	EK9	H4		樹脂	-	-																
	H14.2-H17.8	EP3	D2R		樹脂	-	-																
	H19.3-	FD2	HB3	D2R	樹脂	-	-																
シビック ハイブリッド	H17.9-	FD3	HB3	HB4	樹脂	H11	ガラス																
			HB3	D2R	樹脂	H11	ガラス																
シビック フェリオ	H3.9-H7.8	EF,EH,EJ系	702K		樹脂	-	-		×													HI/LO 702K設定なし	
	H7.9-H12.8	EK2.3.4.9	H4		樹脂	-	-																
	H12.9-H15.8	ES1,2,3 EU	H4		樹脂	H11	樹脂																
			D2R		樹脂	H11	樹脂																
H15.9-H17.8	ES1.2.3.ET2	HB3	D2R	樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ	
シビック シャトル	S62.9-	EF系	702K		樹脂	-	-		×													HI/LO 702K設定なし	
ステップワゴン	H8.5-H11.4	RF1,2系	H4		樹脂	H3	樹脂																
	H11.5-H13.4		H1	H1	樹脂	H1	樹脂																
	H13.4-H15.6	RF3-8	H4		樹脂	-	-																
			D2R		樹脂	-	-																
	H15.6-H17.4	RF3-8	H1	H1	樹脂	-	-																
			H1	D2R	樹脂	-	-																
	H17.5-	RG1-4	H1	H11	樹脂	-	-																
			H1	D2R	樹脂	HB4or H11	樹脂																
	H21.10-	RK1.2	HB3	H11	樹脂	-	樹脂																
			HB3	D2R	樹脂	-	樹脂																
スパーダ		RK5.7	HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂																

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名		年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	
ストリーム	H12.10-H15.9	RN1~5	H4		樹脂	H11	樹脂				
			D2R		樹脂	H11	樹脂	-			
			HB3	H1	樹脂	H3	樹脂				
	H15.9-H18.7	RN1~5	HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂		-		
			H4		樹脂	H11	樹脂				
			HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-	
H18.7-	RN6~9	H4		樹脂	H11	樹脂					
		HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-		
セイバー	H7.2-H10.10	UA1~3	H4		樹脂	H3C	樹脂				
	H10.10-	UA4,5系	HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-	
ゼスト	スポーツ含む	H18.2-H20.11	JE1.2	H4		樹脂	-	-			
				D2R		樹脂	-	-		-	-
	スパーク含む	H20.12-	JE1.2	HB3	H11	樹脂	H8	樹脂			フォグは35Wバルブ
				HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂		-	
トゥデイ	S63.2-H4.12	JA2,3,JW3,4	702K		樹脂	-	-		×	-	HI/LO 702K設定なし
	H5.1-H10.10	JA4.5	H4		樹脂	H3	樹脂				
ドマーニ	H4.10-H8.12	MA4~7系	702K		樹脂	-	-		×	-	HI/LO 702K設定なし
	H9.1-H12.9	MB3~5系	H4		樹脂	-	-				
トルネオ	H9.9-H14.9	CF3~5	H1	H1	樹脂	-	-				
			H1	D2R	樹脂	H1	樹脂		-		
バモス	H11.6-	HM1.2	H4		樹脂	-	-				
ビガー	H1.9-H7.2	CB5 CC2.3	H1	H4	樹脂	H3	樹脂				
ビート	H3.5-H8.1	PP1	702K		樹脂	H3	樹脂		×	-	HI/LO 702K設定なし
フィット	H13.6-	GD1~4	H4		樹脂	H11	樹脂				
			D2R		樹脂	H11	樹脂		-		
	H14.9-	GD1~4	H4		樹脂	H11	樹脂				
			D2R		樹脂	H11	樹脂		-		
H19.10-	GE6~9	H4		樹脂	H11	樹脂					
		D2R		樹脂	H11	樹脂		-			
フィットアリア	H14.12-	GD6~9	D2R		樹脂	H11	樹脂		-	-	
フィットハイブリッド	H22.10-	GP1	H4		樹脂	H11	樹脂				
			D2R		樹脂	H11	樹脂		-		
フリード	H20.5-	GB3.4	H4		樹脂	-	-				
			D2R		樹脂	-	-		-	-	
プレリウド	S62.2-H3.8	BA4.5.7	シールドビーム	ガラス	H3	ガラス		×	×		シールドビーム車の為、取付不可 フォグは黄色レンズ
	H3.9-H8.11	BB1.4 BA8.9	H1	H4	樹脂	-	-				
	H8.11-H12.8	BB5~8系	H1	H1	樹脂	H3C	樹脂				
ホライゾン	H6.2-H11.7	UBS系	H4		ガラス	-	-				
モビリオ	H13.12-	GB1.2	H4		樹脂	-	-				
			D2R		樹脂	-	-		-	-	
モビリオスパイク	H14.9-H17.12	GK1.2	H1	H1	樹脂	-	-				
			H1	D2R	樹脂	-	-		-	-	
	H17.12-	GK1.2	H4		樹脂	-	-				
			H1	D2R	樹脂	-	-		-	-	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ホンダ																							
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考											
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog													
ライフ	H9.4-H10.10	JA4	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ	
	H10.10-H15.8	JB1.2	H4		樹脂	-	-																
	H15.9-	JB5-8	H4		樹脂	-	-																
D2R			樹脂	-	-																		
ライフ ダンク	H13.1-H15.8	JB3.4	H1	H1	樹脂	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ
ラグレイト	H11.6-H15.4	RL1	H4		樹脂	H1	樹脂																
	H15.4-		D2R		樹脂	-	-																
レジェンド	H2.10-H8.2	KA7,8	702K		樹脂	-	-							×									HI/LO 702K設定なし
	H8.2-H10.8	KA9	H4		樹脂	H1	樹脂																
			H1	D2R	樹脂	H1	樹脂																
	H10.9-H16.9																						
H16.10-	KB1	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂																	
ロゴ	H8.10-	GA3	H4		樹脂	-	-																

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考	
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
i(アイ)	H18.1-	HA1W	HB3	H11	樹脂	-	-			-	
			HB3	D2S	樹脂	-	-			-	
アウトランダー	H17.10-	CW5W	HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂			-	
COLT	H14.11-	Z2#A系	H1	H1	樹脂	H11	樹脂				
	H16.1-		H1	H7	樹脂	H11	樹脂				
			H1	D2S	樹脂	H11	樹脂			-	
COLTプラス	H16.10-H17.11	Z2#A系	H1	H1	樹脂	H11	樹脂				
			H1	D2S	樹脂	H11	樹脂			-	
	H17.11-		H1	H7	樹脂	-	-				-
			H1	D2S	樹脂	-	-			-	-
FTO	H6.10-H11.12	DE2A,3A系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂				
	H9.2-H11.12		HB3	D2S	樹脂	H3	ガラス			-	
GTO	H2.10-H5.8	Z15A,16A	H4		ガラス	H3	ガラス				
	H5.8-H11.12		HB3	HB4	ガラス	H3	ガラス				
RVR	H9.11-H14.8	N6#,7#系	H4		ガラス	HB4	ガラス				
		GA3W	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス				
	H22.2-		HB3	D2S	樹脂	H11	ガラス			-	
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N6#,7#系	HB3	H7	樹脂	-	-				-
			HB3	D2R	樹脂	-	-			-	-
ekアクティブ	H16.6-	H81W	H4		樹脂	-	-				-
			D2R		樹脂	-	-			-	-
ekワゴン(クラッシィ)	H13.10-	H81W,H82W	H4		樹脂	-	-				-
	H18.9-	H82W	H4		樹脂	-	-				-
ekスポーツ	H14.9-	H81W	HB3	H1	樹脂	-	-				-
			HB3	D2S	樹脂	-	-			-	-
	H18.9-	H82W	HB3	D2S	樹脂	-	-			-	-
アスパイア (ギャラン)	H10.8-	EA1A,EC1A系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂				
エアトレック	H13.6-	CU#W	HB3	HB4	樹脂	-	-				-
			HB3	D2R	樹脂	-	-			-	-
エアトレックススポーツギア	H15.1-H15.12	CU4W	H4		樹脂	HB4	樹脂				
			HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂				
	H16.1-	CU5W	HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂			-	
エクリプス	H4.2-H7.6	D2#系	H4		ガラス	-	-				-
	H7.6-H11.8	D32A	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂				
		D38A	HB3	H7	樹脂	H3	ガラス				
コンバーチブル	H8.5-H11.8	D38A	HB3	H7	樹脂	H3	ガラス				
エテルナ	S63.10-H4.5	E3#系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス				
	H4.5-H8.8	E5# ~ 8#系	H4		樹脂	H3	樹脂				
エメロード	H4.9-H8.10	E5# ~ 8#系	H1	H4	樹脂	H3	樹脂				

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませ、
 お願い致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ種で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog	
ギャラン	S62.10-H4.5	E3#A系	H1	H4	ガラス	-	-				
	H4.5-H8.8	E5# - 8#系	H1	H4	樹脂	H3	樹脂				
	H8.8-H10.8	EAEC系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂				
	H10.8-		H1	H7	樹脂	H3	樹脂				
ギャランフォルティス	H19.8-	CY4A	HB3	HB4	樹脂	H11	樹脂				
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂		-		
グランディス	H15.5-	NA4W	H9	H1	樹脂	-	-	-			
				D2R	樹脂	H11	樹脂		-		
シャリオグランディス	H9.10-H15.4	N84.94系	H4		樹脂	H3	ガラス				
			HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス			-	
シグマ	H2.10-H6.12	F1#.2#系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス				
ストラダー	H3.5-H9.6	K34T	H4		ガラス	-	-			-	
	H9.6-H11.11	K74T	H4		ガラス	-	-			-	
タウンBOX	H11.4-	U6#系	H4		樹脂	-	-			-	
タウンBOXワイド	H11.6-	U6#系	H4		樹脂	-	-			-	
チャレンジャー	H8.7-H13.12	K9#W系	H4		ガラス	-	-			-	
ダイヤモンド	H2.5-H4.10	F1#.2#系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス				
	H4.10-H7.1		H1	H4	ガラス	H3	ガラス				
	H7.1-	F3#.4#系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂				
ダイヤモンド ワゴン	H5.1-H5.10	K45	H3C	H4	ガラス	-	-			-	
	H5.11-H9.10		H1	H4	ガラス	-	-			-	
	H9.10-H13.1	F36W	H1	H7	樹脂	-	-			-	
ディオ	H12.1-H14.5	CR#W系	H4		樹脂	H3	ガラス				
	H14.6-		HB3	D2R	樹脂	-	-			-	-
ディグニティ	H12.2-H13.5	S43S	H1	D2R	樹脂	H3	樹脂			-	
デボネア	H4.10-H11.10	S22A S26A	H4		樹脂	H3	樹脂			×	フォグは黄色レンズ
デリカ D.5 C2 ROADEST	H19.1-	CV5W	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-	
	H19.5-		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-	
デリカ スターワゴン	H3.8-	P0#W - P3#W	H1	H3	ガラス	-	-			-	
デリカ スペースギア	H6.5-H9.6	PA - PF系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス				
	H9.7-		H1	H7	ガラス	H3	ガラス				
トッポBJ	H10.10-H20.8	H4#系	H4		樹脂	-	-			-	
トッポBJワイド	H11.1-H13.2	H43A H48A	H4		樹脂	-	-			-	
	H13.2-		H4		樹脂	-	-			-	
トッポ ローデスト含む	H20.9-	H82A	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂				
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-	
トライトン	H18.9-	KB9T	H4		樹脂	H11	樹脂				

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名		年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考	
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
バジェロ		H3.1-H11.8	V1# - 4#系	H4		ガラス	-	-				
		H11.9-H16.10		H4		樹脂	HB4	樹脂				
		H12.8-H16.10	V6#,7#系	D2R		樹脂	-	-	-			
		H16.10-		H9	D2S	樹脂	-	-				
バジェロ エボリューション		H9.9-H11.8	V55W	H4		樹脂	-	-				
バジェロ イオ		H10.6-	H66,76W系	H4		樹脂	H3	樹脂				
バジェロ ジュニア		H7.11-H10.6	H57A系	H4		ガラス	-	-				
バジェロ ミニ		H6.12-H10.12	H51A,H56A系	H4		ガラス	-	-				
		H10.10-H12.11		H4		樹脂	-	-				
	リンクス	H12.11-H14.9	H53A,H58A系	HB3	HB4	樹脂	-	-				
		H12.11-		H4		樹脂	-	-				
プラウディア		H12.2-H13.5	S32A S33A	H1	H7	樹脂	H3	樹脂				
ミニキャブ		H11.1-	U6#系	H4		樹脂	-	-				
ミニカ		H1.1-H5.8	H2#系	H4		ガラス	H3	ガラス				
		H5.9-H10.10	H3#系	H4		ガラス	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
		H10.10-	H4#系	H4		樹脂	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
ミニカトップ		H5.9-H10.10	H3#系	H4		ガラス	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ
ミラージュ		H3.10-H7.9	CA ~ CD	H4		ガラス	-	-				
		H7.10-H12.5	CK ~ CM	H4		樹脂	-	-				
ミラージュアスティ		H7.12-H12.5	CJ系	H4		樹脂	-	-				
ミラージュディンゴ		H10.12-H14.8	CQ#A	H4		樹脂	-	-				
ランサー エボ		H4.10-	CD9A	H4		ガラス	-	-				
		H6.1-	CE9A	H4		ガラス	-	-				
		H7.2-	CE9A	H4		ガラス	-	-				
		H8.8-	CN9A	H4		樹脂	H3	樹脂				
		H10.1-	CP9A	H4		樹脂	H3	樹脂				
		H11.1-	CP9A	H4		樹脂	H3	樹脂				
		H13.2-	CT9A	HB3	HB4	樹脂	-	-				
				HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂				
		H15.1-	CT9A	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂				
				HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂				
	H17.3-	CT9A	HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂					
	H19.10-	CZ4A	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂					
			D2S		樹脂	H11	樹脂					
ランサーエボリューションワゴン		H17.9-	CT9W	HB3	D2S	樹脂	-	-				
ランサー		H7.10-H12.4	CK,CM,CN,CP系	H4		樹脂	-	-				
		H12.4-H15.2	CK#A,CM#A	H4		樹脂	-	-				
		H15.2-	CS2A CS5A	H4		樹脂	-	-				
	D2R			樹脂	-	-						

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ミツビシ

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	
ランサーセディア (ワゴン含)	H12.5-H15.2	CS#A,CS#W	HB3	H1	樹脂	-	-			-
	H13.5-H15.2		H4	樹脂	-	-			-	
			D2R	樹脂	-	-	-		-	
リベロ	H4.5-H12.3	CB#.CD#系	H4	ガラス	H3	樹脂				
レグナム	H8.8-H10.8	EA,EC系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂			
	H10.8-H14.8		H1	H7	樹脂	H3	樹脂			

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名		年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考			
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog		
AZ-1		H4.10-H5.10	PG6SA系	H4		ガラス	-	-						
AZ-3		H3.6-H10.10	EC5系	H4		樹脂	H3	樹脂						
AZ-オフロード		H6.7-H10.10	CZ.CY	H4		樹脂	H3a	樹脂			フォグは35Wバルブ			
		H10.10-	JM23W	H4		樹脂	H3a	樹脂			フォグは35Wバルブ			
AZ-ワゴン		H10.10-H15.9	MD21S	H4		樹脂	H3a	樹脂			フォグは35Wバルブ			
				HB3	H3C	樹脂	-	-			-			
		RR	H15.10-	MJ21S	H4		樹脂	-	-			-		
D2S					樹脂	H8	樹脂	-			フォグは35Wバルブ			
CX-7		H18.12-	ER3P	HB3	D2S	樹脂	-	-			-			
MPV		H2.1-H7.9	LVEW.LW#W	H4		ガラス	H3	ガラス						
		H7.10-H11.5		H4		樹脂	H3a	樹脂			フォグは35Wバルブ			
		H11.6-H18.1	LW#W	H4		樹脂	-	-			-			
		H14.4-H18.1		D2R		樹脂	-	-			-			
		H18.2-	LY3P	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-			
MX-6		H4.1-H7.12	GE系	H1	H3C	樹脂	H3	樹脂			×	フォグは黄色レンズ		
RX-7		S60.9-H3.10	FC3S	シールドビーム		ガラス	-	-			×	×	シールドビーム車の為、取付不可	
		H3.10-H15.3	FD3S	H4		樹脂	H3 H3a	ガラス					オプションフォグは35Wバルブ	
RX-8		H15.4-	SE3P	H9	D2S	樹脂	-	-			×	-	HI H9設定なし	
アクセラ(スポーツ)		H15.10-	BK#P系	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂						
				HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂			-			
		マツダスピードアクセラ含む	H21.6-	BL5FP.BL5EFP.BLEA P	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂					
HB3	D2S				樹脂	HB4	樹脂			-				
アテンザ		H14.5-	GG#系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂				×	フォグは黄色レンズ	
				H1	D2S	樹脂	H3	樹脂			×	×	フォグは黄色レンズ	
		H20.1-	GH#系	H9	HB4	樹脂	H11	樹脂			×			HI H9設定なし
H9	D2S			樹脂	H11	樹脂			-					
アンフィニ MS-6		H3.11-H6.12	GE系	H1	H3C	樹脂	H3	樹脂						
アンフィニ MS-8		H4.1-H10.2	MB系	H1	H3C	樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ	
アンフィニ MS-9		H3.5-H5.6	HD系	H1	HB4	樹脂	-	-						
		H5.6-		H1	HB4	樹脂	-	-			-			
カベラ		S62.5-H3.11	GD,GE,GV系	H1	702K	ガラス	-	-				×	-	LO 702K設定なし
		H6.9-H9.8	CG系	H1	H3C	樹脂	H3a	樹脂						フォグは35Wバルブ
		H9.8-H14.2	GF系	H1	H7	樹脂	H1 H3	樹脂						
カベラカーゴ		H3.10-H6.9	GV系	H1	702K	ガラス	H3	ガラス				×		LO 702K設定なし
カベラワゴン		H6.10-H9.11	GV系	H4		樹脂	H1	樹脂						
		H9.11-H14.4	GW系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂						
キャロル		H7.10-H10.10	AC6#	H4		ガラス	H3a	樹脂						フォグは35Wバルブ
		H10.10-H16.9	HB12S HB22S	H4		ガラス	H3a	樹脂						フォグは35Wバルブ
		H16.9-	HB24S	H4		樹脂	-	-					-	
クレフ		H4.5-H6.12	GA# GE#	H4		樹脂	H3	樹脂						

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog		
クロス	H3.10-H7.5	GE#系	H1	H3C	樹脂	H3	樹脂					
スクラム	H14.11-H15.8	DG62V	H4		樹脂	H3a	樹脂					バン・ワゴン フォグは35Wバルブ
	H15.9-		H4		樹脂	H3a	樹脂					バン・ワゴン フォグは35Wバルブ
	H17.9-	DG64#	H4		樹脂	H8	樹脂					フォグは35Wバルブ
スクラムバン	H3.9-H11.1	DM51V DM52V	H4		ガラス	-	-					
	H11.1-	DL51V	H4		樹脂	-	-					
スピアーノ	H14.2-	HF21S	H4		樹脂	-	-					
センティア	H3.5-H5.12	HD系	H1	HB4	樹脂	-	-					レンズカット有り
	H5.12-H7.10		H1	HB4	樹脂	-	-					レンズカット無し
	H7.11-H9.9	HE系	H4		樹脂	H3	樹脂					
	H9.10-		H4		樹脂	H3C	樹脂					
デミオ	H8.8-H11.11	DW3,5W	H4		ガラス	H1	樹脂					
	H11.12-H14.7		H4		樹脂	H1	樹脂					
	H14.8-	DY3W.5W	H4		樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂					
	H19.7-	DE3AS	H4		樹脂	H11	樹脂					
テルスター(ワゴン)	H3.11-H9.8	GE,GF系	H1	H3C	ガラス	-	-					
	H9.8-	GF系	H1	H7	樹脂	-	-					
トリビュート	H12.11-H15.12	EPFW EPEW	H4		樹脂	-	-					
			D2R		樹脂	-	-					
	H15.12-	EPFW EPEW	H4		樹脂	-	-					
			D2R		樹脂	-	-					
ピアンテ	H20.7-	CC#FW	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂					
ファミリア	H1.2-H6.7	BG#系	H4		樹脂	-	-					
	アスティナ H1.4-H6.5	BG#系	シールドビーム		ガラス	H2	ガラス	×	×			シールドビーム車の為、取付不可 Fog H2設定なし
			H4		樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
	ネオ H6.7-H10.5	BH#系	H4		樹脂	H3a	樹脂					フォグは35Wバルブ
			H1	H1	樹脂	H3a	樹脂					
H10.6-	BJ#系	H4		樹脂	-	-						
ファミリアSワゴン	H10.6-	BJ系	H4		樹脂	-	-					
ファミリアSワゴン スポルト20	H11.8-H13.11	BJ系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂					
	H13.12-		HB3	D2R	樹脂	-	-					
フェスティバ	H5.1-H8.8	D23#.25#	H4		樹脂	-	-					
フェスティバ ミニワゴン	H8.8-H11.11	DW3,5W	H4		ガラス	H1	樹脂					
	H11.12-		H4		樹脂	H1	樹脂					
フリーダ	H7.6-	SG#W SW#W	H4		樹脂	-	-					

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	
プレマシー	H11.4-H17.1	CP8W	H4		樹脂	-	-		-	
	H13.10-H17.1		D2R		樹脂	-	-	-	-	
	H17.2-	CR#W系	HB3	H7	樹脂	-	-		-	
	HB3		D2S	樹脂	-	-		-	-	
プロシード	H2.1-H11.1	UF66M	H4		ガラス	-	-		-	
プロシード マービー	H3.11-H8.3	UV66R系	H4		ガラス	-	-		-	
	H8.3-	UV56R UVL6R	H4		ガラス	-	-		-	
プロシード レバンテ	H9.11-	TF#2W TJ#2W	H4		樹脂	-	-		-	
ベリーサ	H16.6-	DC#系	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂			
ボンゴフレンジイ	H7.6-H13.8	SG系	H4		樹脂	H3	樹脂			
	H13.9-		H4		樹脂	H1	樹脂		×	フォグは黄色レンズ
			HB3	D2R	樹脂	-	-		-	-
ボンゴワゴン	S61.11-H11.5	SE,SS系	*H4		ガラス	-	-		×	*シールドビーム車有り、取付不可
	H11.6-	SK#系	H4		樹脂	-	-		-	
ミレーニア	H9.7-	TA系	HB3	HB4	樹脂	-	-		-	
ユーノス100	H1.11-H6.6	BG系	シールドビーム		ガラス	H2	ガラス	×	×	シールドビーム車の為、取付不可 Fog H2設定なし
ユーノス300	H1.11-H6.6	MA系	H4		樹脂	H3	ガラス		×	フォグは黄色レンズ
ユーノス500	H4.1-H8.4	CA系	H3C	H1	樹脂	H3	樹脂			
ユーノス800	H5.10-H9.7	TA3.5系	HB3	HB4	樹脂	-	-		-	
ユーノスカーゴ	H2.9-H5.9	SS系	H4		ガラス	-	-		-	
ユーノスコスモ	H2.4-H7.8	JC系	H4		樹脂	H3	樹脂			
ユーノスプレzzo	H3.6-H10.1	EC8系	H4		樹脂	H3	樹脂			
ラビュタ	H13.3-	HP11S,HP21S	H4		樹脂	H3a	樹脂			フォグは35Wバルブ
ランティス	H5.8-H9.5	CB,A系	H1	H3	樹脂	H3a	樹脂			フォグは35Wバルブ
ルーチェ	S61.9-H3.5	HC系	H4		ガラス	-	-		-	
ロードスター	H1.6-H10.6	NA系	シールドビーム		ガラス	-	-	×	-	シールドビーム車の為、取付不可
	H10.1-H12.7	NB系	H4		樹脂	-	-		-	
	H12.7-H17.8		HB3	HB4	樹脂	-	-		-	
	H17.8-	NCEC	H9	H7	樹脂	-	-	×	-	HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	-	-	×	-	HI H9設定なし

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませ、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名		年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考	
				Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
R1		H17.1-	RJ1.2	H4		樹脂	-	-				
				D2S		樹脂	-	-	-	-		
R2		H15.12-	RC1.2	H4		樹脂	HB4	樹脂				
				D2S		樹脂	HB4	樹脂	-			
アルシオーネ	SVX	H3.9-H8.12	CX系	H3	H1	樹脂	H3	樹脂				
インプレッサ WRX HX	WRXタイプ WRXタイプRA RX	H4.11-H12.7	GC#系	*H4		ガラス	H3	ガラス			*特殊バルブ使用車あり、フランジ形状が違う為、取付不可	
		H9.1-H12.7	GC8	*特殊形状		ガラス	H3	ガラス	×		*HI/LO 特殊バルブ設定なし	
		H9.1-H12.7	GC8	*特殊形状		ガラス	H3	ガラス	×		*HI/LO 特殊バルブ設定なし	
		H12.8-H14.11	GD9.GDA.GDB	H4		樹脂	H3	-				
				HB3	H1	樹脂	H3	-				
		H14.11-H17.6	GD9.GDA.GDB	HB3	H1	樹脂	H3	-				
HB3	D2R			樹脂	H3	-	-					
H17.6-H19.4	GD9.GDA.GDB	HB3	H7	樹脂	HB4	-						
インプレッサSti		H19.10-	GRB	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂				
				HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	-			
インプレッサワゴン		H4.11-H12.8	GF#系	H4		ガラス	H3	ガラス				
		H12.8-H14.11	GG#系	H4		樹脂	H3	-				
				HB3	H1	樹脂	H3	-				
		H14.11-H17.6	GG#系 GGH GGB系	HB3	D2S	樹脂	H3	-	-			
				HB3	H1	樹脂	H3	-				
		H17.6-H19.4	GG#系 GGH GGB系	HB3	H7	樹脂	HB4	-				
HB3	D2S			樹脂	HB4	-	-					
インプレッサハッチバック		H19.5-	GH2.3.7.8	HB3	H7	樹脂	-	-				
				HB3	D2R	樹脂	-	-	-	-		
ヴィヴィオ		H4.3-H10.10	KK3,KK4	H4		樹脂	H3	樹脂				
ヴィヴィオ	ビストロ	H7.10-H10.10	KW4	H4		ガラス	-	-				
エクシーガ アルカンターラエディション含む		H20.6-	YA4.5.9	H4		樹脂	HB4	樹脂				
			YA4.5.9	D2R		樹脂	HB4	樹脂	-			
サンバーディアス	クラシック	H2.3-H11.2	KV系	H4		樹脂	-	-				
		H5.12-H11.2	KV 3L57A系	シールドビーム		ガラス	-	-	×	×	シールドビーム車の為、取付不可	
		H11.2-	TV1.2	H4		樹脂	-	-				
ステラ	カスタム HID仕様車	H18.6-	RN1.2	H4		樹脂	-	-				
				HB3	H7	樹脂	-	-				
				HB3	D2S	樹脂	-	-	-	-		
トラヴィック		H13.11-	XM220	H3		H7	樹脂	-	-			

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。
 バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考	
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog		
フォレスター	H9.2-H14.2	SF系	H4		ガラス	HB4	樹脂					
	M/C後 H14.2-H17.1	SG系	H4		樹脂	H3	樹脂					
			D2R		樹脂	H3	樹脂		-			
	H17.1-H19.11	SG系	HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-			
H19.12-	SH5	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂						
		HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂		-				
プレオ	H10.10-	RA,RV1,2系	特殊(H01)		樹脂	-	-	×	×		HI/LO IH01設定なし	
プレオ ネスタ	H11.6-	RA2	H4		樹脂	H3	樹脂					
レオーネ	S59.7-	AA,AG,AL系	特殊	特殊	ガラス	-	-	×	-		*HI/LO 特殊バルブ設定なし	
レガシィ ワゴン	H5.10-H10.6	BG3,4,5,7	H4		樹脂	H3	樹脂					
	H6.10-H8.6	BD9	H3	H1	樹脂	H3	樹脂					
	H6.10-H10.6	BG5,9,C	H3	H1	樹脂	H3	樹脂					
	H8.2-H9.9	BG5	H3	H1	樹脂	H3	樹脂					
	H10.6-H15.5	BH系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂					
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			
	H15.5-H18.4	BP5	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂		-			
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂		-			
	H18.5-H21.5	BP5	H9	H7	樹脂	-	樹脂	×		-		HI H9設定なし
H9			D2S	樹脂	-	樹脂	×	-	-		HI H9設定なし	
H21.5-	BR9	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂						
		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-				
レガシィセダン RS GT 250T	H5.10-H10.11	BD#	H4		樹脂	H3	樹脂					
			H3	H1	樹脂	H3	樹脂					
レガシィ B4	H10.12- H15.5	BE5,BH9,BEE	H1	H7	樹脂	H3	樹脂					
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			
	H15.5-H18.4	BL5	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂		-			
	H18.5-H21.5	BL5	H9	H7	樹脂	-	樹脂	×		-		HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	-	樹脂	×	-	-		HI H9設定なし
H21.5-	BM5	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂						
		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-				
レガシィアウトバック	H15.10-H18.4	BPE/BP9	HB3	H7	樹脂	-	樹脂			-		
			HB3	D2S	樹脂	-	樹脂		-	-		
	H18.5-H21.5	BPE/BP9	H9	H7	樹脂	-	樹脂	×		-		HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	-	樹脂	×	-	-		HI H9設定なし
H21.5-	BR	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂						
		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-				
レガシィ ランカスター	H10.6-H15.5	BH9A	H1	H7	樹脂	H3	樹脂					
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂		-			

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、
 お願致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

スズキ																								
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考												
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog														
Kei	H10.10-	NH11S,21S系	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ		
	H14.11-	HN22S	H4		樹脂	-	-																	
MRワゴン	スポーツ	H13.12-H17.12	MF21S	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ	
		H14.6-H17.12		D2R	樹脂	H8	樹脂			-													フォグは35Wバルブ	
	H18.1-H23.1	MF22S	H4		樹脂	H8	ガラス																フォグは35Wバルブ	
	H23.1-	MF33S	H4		樹脂	H8	ガラス																IPF製フォグランプはイエローコーティングの為不可	
SX4	H18.7-	YA.YB11S 41S	H4		樹脂	-	-																	
TWIN	H15.1-	EC22S	H4		樹脂	-	-																	
X-90	H17.11-	CB4S	H4		樹脂	-	-																	
アルト	H6.12-H10.9	HA~HD11	H4		ガラス	H3	ガラス																	
	H10.10-H16.8	HA12,22系	H4		樹脂	-	-																	
	H16.9-H21.11	HA24S	H4		樹脂	-	-																	
	H21.12-	HA25S.V	H4		樹脂	-	-																	
アルトラバン	SS	H14.1-H20.11	HE21S	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ
		H15.9-H20.11		H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ
	H20.11-	HE22S	H4		樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ
			H1	D2R	樹脂	H8	樹脂			-														フォグは35Wバルブ
アルトワークス	H6.11-H10.9	HA,HB21系	H4		樹脂	H3	樹脂																	
	H10.10-H16.8	HA12,22系	H4		樹脂	H3	樹脂																	
エスクード	S63.5-H9.11	TA01,TD01系	H4		ガラス	-	-																	
	H9.11-H17.5	TA#2W TD#2W	H4		樹脂	-	-																	
	H17.5-	TD#4W	HB3	H7	樹脂	-	-																	
HB3			D2S	樹脂	-	-			-															
エリオ(セダン)	H13.1-	R#21S,R#51S	H4		樹脂	-	-																	
グランドエスクード	H12.12-H15.5	TX92W	H4		樹脂	-	-																	
	H15.6-		H4		樹脂	H3	樹脂																	
エブリィ / キャリー	H2.3-H10.12	DA,DB,DC,DD	シールドビーム	ガラス	-	-			×															シールドビーム車の為、取付不可
		DE,DF51	H4		ガラス	H3a	樹脂																	フォグは35Wバルブ
	H11.1-H13.9	DA,DB52系	H4		樹脂	H3a	樹脂																	フォグは35Wバルブ
	H13.9-H17.7	DA62	H4		樹脂	H3	樹脂																	
	H17.8-	DA64	H4		樹脂	-	-																	
エブリィプラス	H11.6-H13.5	DA32W	H4		樹脂	-	-																	
エブリィランディ	H13.5-	DA32W	H4		樹脂	-	-																	
カプチーノ	H3.10-H10.10	EA11,21系	H1	H3	樹脂	-	-																	
カルタス	H4.1-H6.12	AA,AB,AJ,AK#4S	H4		樹脂	-	-																	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

スズキ																						
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考											
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog												
カルタスクレセント	H7.1-	GA#1.GSB21	H4		樹脂	-	-															
カルタスクレセントワゴン	H8.1-	GC#1.GD31	H4		樹脂	-	-															
シボレークルーズ	H13.11-	HR51.81S	H4		樹脂	-	-															
ジムニー	H2.3-H10.10	JA1#、2#、JB3#	シールドビーム		ガラス	-	-	-													JA11,12,22,JB31,32 シールドビーム車の為、取付不可	
	H10.10-H13.12	JB23W系	H4		樹脂	H3a	樹脂														フォグは35Wバルブ	
	H14.1-		H4		樹脂	H8	樹脂														フォグは35Wバルブ	
ジムニー シエラ	H5.5-H9.12	JB3#W系	シールドビーム		ガラス	-	-														シールドビーム車の為、取付不可	
ジムニー ワイド	H10.1-H14.1	JB33W	H4		樹脂	H3a	樹脂														フォグは35Wバルブ	
スイフト	H12.2-16.10	HT51S	H4		樹脂	-	-															
	H16.11-	ZC11.21S	H4		樹脂	H11	樹脂															
	H17.9-H22.9	ZC.ZD31.71S	H4		樹脂	H11	樹脂															
			D2S		樹脂	H11	樹脂															
H22.9-	ZC.ZD72S	H4		樹脂	H11	ガラス															IPF製フォグランプはイエローコーティングの為不可	
			D2S		樹脂	H11	ガラス															IPF製フォグランプはイエローコーティングの為不可
スプラッシュ	H20.10-	XB32S	H4		樹脂	-	-															
セルボ	H18.11-	HG21S	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			D2S		樹脂	H8	樹脂															
セルボモード	H2.7-H10.9	CN.CP系	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ
セルボクラシック	H9.1-H10.9	C#22S	H4		樹脂	-	-															
ソリオ	H16.4-H22.12	MA34S	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂															
	H23.1-	MA15S	H4		樹脂	H11	ガラス															IPF製フォグランプはイエローコーティング
			D2S		樹脂	H11	ガラス															IPF製フォグランプはイエローコーティング
バレット	H20.1-	MK21S	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			D2S		樹脂	H8	樹脂															
バレットSW	H20.9-	MK21S	D2S		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
ランディ	H19.1-H19.12	SC.SNC25	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			D2R		樹脂	H8	樹脂															
	H20.1-H22.10		H11	D2S	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			HB3	H11	樹脂	H8	樹脂															
	H22.11-	C26系	HB3	HB4	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ
			HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

スズキ																									
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考													
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog															
ワゴンR	H5.10-H10.9	CT#1 CV#1	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ			
	H10.10-H15.8	MC11S,21S系	H4		樹脂	-	-																		
	H13.11-H15.8		HB3	H3C	樹脂	-	-																		
				H4		ガラス	-	-																	
	H10.10-H15.8	MC22S	H4		樹脂	-	-																		
	RR	H13.11-H15.8	MC2#S	HB3	H3C	樹脂	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ	
				H7	D2S	樹脂	H3a	樹脂			-														フォグは35Wバルブ
	コラム	H9.4-H10.8	CV21,CT/CV51	H4		ガラス	-	-																	
		RR	MH21S	H4		樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ
				D2S		樹脂	H8	樹脂			-														
D2S				樹脂	H8	樹脂			-																フォグは35Wバルブ
	H20.9-	MH23S	H4		樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ	
			H7	D2R	樹脂	H8	樹脂																		フォグは35Wバルブ
ワゴンRスティングレー	H19.2-H20.8	MH22S	HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ	
	H20.9-	MH23S	D2S		樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ	
ワゴンRソリオ	H12.11-H14.6	MA64S	H4		樹脂	-	-																		
	H14.6-H15.9	MA34S	HB3	HB4	樹脂	-	-																		
			HB3	D2S	樹脂	-	-																		
ワゴンR ワイド	H9.2-H11.5	MA,B61系	H4		樹脂	-	-																		
ワゴンR プラス	H11.5-H12.11	MA63S	H4		樹脂	H3a	樹脂																	フォグは35Wバルブ	

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
MAX	H13.1-	L95#S,L96#S	H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
	H14.5-		D2R		樹脂	-	-	-	-			
YRV	H12.8-H14.12	M201G M211G	H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
COO(クー)	H18.5-	M401S.40#S.411S	H4		樹脂	H11	樹脂					
			H7	D4R	樹脂	H11	樹脂		-			
アトレー / ハイゼット	H2.4-H6.4	S82,83V系	H4		樹脂	-	-			-		
	H6.1-H10.12	S100系	H4		樹脂	-	-			-	S100,110,120,130	
	H11.1-H13.1	S220,230	H4		樹脂	H3	樹脂					
アトレー7	H12.7-	S221,231	H4		樹脂	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ	
アトレーワゴン	H17.5-	S320.321.330.331G	HB3	H7	樹脂	H8	樹脂					フォグは35Wバルブ
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂		-			フォグは35Wバルブ
アルティス	H12.3-H13.8	SXV20,SXV25	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂					
	H13.9-	ACV30,ACV35	HB3	HIR	樹脂	-	-		×	-	LO HIR設定なし	
エッセ	H17.12-	L235S.L245S	H4		樹脂	-	-			-		
オプティ	H4.1-H9.6	L300,310系	H4		樹脂	H3	樹脂					
	H9.6-10.10	L300系	H4		樹脂	-	-			-		
	H10.10-H14.7	L800 L810	H4		樹脂	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ	
コペン	H14.6-	L880系	HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂					
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂		-			
ストーリーア	H10.2-	M100,110S系	H4		樹脂	-	-			-		
ソニカ	H18.6-	L405S.L415S	H4		樹脂	H8	樹脂				フォグは35Wバルブ	
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ	
タント	H15.11-	L350S.360S	H4		樹脂	H8	樹脂				フォグは35Wバルブ	
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ	
	H17.6-	L375.L385S	H4		樹脂	H8	樹脂				フォグは35Wバルブ	
H19.2-	HB3		D4R	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ		
タントエグゼ	H21.12-	L455.465S	H4		樹脂	H8	樹脂				フォグは35Wバルブ	
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ	
			H4		樹脂	H8	樹脂				フォグは35Wバルブ	
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂		-		フォグは35Wバルブ	
テリオス	H9.3-H12.5	J100G	H4		ガラス	H3a	樹脂				フォグは35Wバルブ	
	H12.5-	J102G,J122G	HB3	HB4	樹脂	-	-			-		
テリオスキッド	H10.10-H12.11	J111系	H4		樹脂	H3d	樹脂			×	Fog H3d設定なし	
	H12.11-	J111.131G	HB3	HB4	樹脂	H3a	樹脂	-	×	×	Fog H3d設定なし	
デルタワイド	H8.10-H13.10	R40N	H4		樹脂	-	-			-		
ネイキッド	H11.10-	L750,L760S系	H4		樹脂	-	-			-		
			D2R	樹脂	H3a	樹脂		-		フォグは35Wバルブ		
	H14.1-	L7#	H4		樹脂	-	-			-		
			D2R	樹脂	-	-		-	-			

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ダイハツ																									
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考														
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog															
バイザー	H8.8-H10.7	G303.313系	H4		ガラス	H1	樹脂																		
	H10.7-H14.7	G311.303系	H4		樹脂	H1	樹脂																		
ビーゴ	H18.1-	J200G.J210G	HB3	H11	樹脂	H8	樹脂														フォグは35Wバルブ				
			HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂			-												フォグは35Wバルブ			
ブーン	H16.6-H22.1	M30# 310	H4		樹脂	-	-																		
			H7	D2R	樹脂	-	-			-															
	H22.2-	M600.601.610S	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ			
			HB3	H7	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ			
			HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ			
ブーンルミナス	H20.12-	M502.512G	H4		樹脂	H8	樹脂															フォグは35Wバルブ			
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂			-												フォグは35Wバルブ			
ミゼット	H8.4-H13.7	K100P	シールドビーム		ガラス	-	-															×	シールドビーム車の為、取付不可		
ミラ	H2.3-H4.7	L200系	H4		ガラス	-	-																		
	H5.2-H6.8		H4		ガラス	-	-																		
	H6.9-H10.9	L500系	H4		樹脂	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ		
	H10.10-H14.12	L700系	H4		樹脂	-	-																		
	H14.12-	L250 L260	H4		樹脂	-	-																		
	ジーノ	H16.11-	L650.660S	H4		樹脂	-	-																	
				H7	D2R	樹脂	-	-																	
カスタム	H18.12-	L275 L285	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ		
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ		
ミラココア	H21.8-	L675.685S	H4		樹脂	H8	樹脂																フォグは35Wバルブ		
ミラジーノ1000	H14.8-	L70#71#	H4		ガラス	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ		

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ欄で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

ダイハツ																										
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考														
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog																
ムーヴ	H7.8-H10.9	L600系	H4		樹脂	H3a	樹脂															フォグは35Wバルブ				
	H10.10-H14.9	L900系	H4		樹脂	-	-																			
		L900系寒冷地仕様	H4		樹脂	-	-																			
	カスタム H9.6-H10.10	L600S	H4		樹脂	-	-																			
	カスタム H10.10-H12.9	L900S	H4		ガラス	H3a	樹脂																フォグは35Wバルブ			
	H11.11-H14.9	L910S	H4		樹脂	-	-																			
	H13.10-H14.9	L9#2S		D2R	樹脂	-	-																			
	H14.10-	L15#S,L160S	H4		樹脂	-	-																			
			HB3	HB4	樹脂	-	-																			
			HB3	D2R	樹脂	H3d	樹脂																		フォグは35Wバルブ	
			HB3	H11	樹脂	H8	樹脂																		フォグは35Wバルブ	
	カスタム H16.12-H18.9		HB3	D2R	樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ		
	カスタム H18.10-H20.12	L175S,L185S	H4		樹脂	-	-																			
			HB3	D4S	樹脂	-	-																			
			HB3	H7	樹脂	H8	樹脂																		フォグは35Wバルブ	
カスタム H20.12-H22.12		HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ			
カスタム H22.12-	LA100S,LA110S	H4		樹脂	H8	樹脂																		フォグは35Wバルブ		
		HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂																		フォグは35Wバルブ		
ムーヴコンテ カスタム	H20.8-	L575.585S	H4		樹脂	H8	樹脂																	フォグは35Wバルブ		
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂																		フォグは35Wバルブ	
ムーヴラテ	H16.8-H17.10	L550.560S	H4		樹脂	H3d	樹脂																	Fog H3d設定なし		
			H7	D2R	樹脂	H3d	樹脂																		Fog H3d設定なし	
	H17.11-H21.4		H4		樹脂	H8	樹脂																			フォグは35Wバルブ
			H7	D2R	樹脂	H8	樹脂																			フォグは35Wバルブ
ラガー	H5.5-H9.8	F7#系	*H4		ガラス	-	-																*シールドビーム車、取付不可			

RG SUPER HALOGEN BULB

平成23年2月改定版

バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、

一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

純正バルブ種で「D2S」、「D2R」、「D4S」、「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22

適応表見方 : 装着可 : 備考要確認 × 装着不可

イスズ																					
車種名	年式	型式	純正バルブ						RGハロゲンバルブ適応			備考									
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog											
アスカ	H6.3-H9.11	CJ1	H1	H4	樹脂	H3	樹脂														
	H9.11-H13.2	CJ2.3	H1	H1	樹脂	-	-														
ヴェイクロス	H9.4-H12.12	UGS25系	H4		樹脂	-	-														
ジェミニ	H5.9-H9.2	MJ1~3	702K		ガラス	-	-		×												HI/LO 702K設定なし
	H9.2-H12.9	MJ4~6	H4		樹脂	-	-														
ピアッツァ	H3.9-H6.12	JT221	H1	H4	ガラス	-	-														
ビックホーン	H7.2-H10.2	UBS25.69系	H4		ガラス	-	-														
	H10.2-H14.8	UBS26.73系	H4		ガラス	-	-														
ファーゴ	H7.7-H11.8	E24	H4		ガラス	H3	樹脂														
ファゴフィリー	H9.7-H11.8	E50系	H4		ガラス	H3	樹脂														
フィリー	H11.9-H12.9	E50	H4		ガラス	H3	樹脂														
	H12.10-H14.5		HB3	HB4	樹脂	-	-														
			HB3	D2R	樹脂	-	-														
ミュー	H1.2-H7.12	UCS系	シールドビーム		ガラス	-	-		×												シールドビーム車の為、取付不可
	H7.12-H10.6	UCS系	H4		ガラス	-	-														
	H10.6-	UES73.25FW	H4		ガラス	-	-														
ロデオ	S63.6-H6.2	TFS55#系	シールドビーム		ガラス	-	-		×												シールドビーム車の為、取付不可