

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあつた場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2024年5月更新

トヨタ (TOYOTA)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
IQ (アイキュー)	H20.11-H28.4	KGJ10 NGJ10	D4S	○※1 P911	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ
86 (ハチロク)	H24.4-H28.7	ZN6	D4S	○ P911	
VOXY (ヴォクシー)	H19.6-H22.3	ZRR7#	D4S	○※1 P911	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ 助手席側エアクリナーダクト脱着・ゴムカバー装着時レ ライザー付近の隙間が狭いので注意が必要。
	H22.4-H25.12		D4S	○ P911	
アイシス	H19.5-H25.9	ANM1# ZNM1#	D4S	○ P911	
アベンシス	H24.2-H27.9	ZRT272W	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
アルファード	H17.4-H20.4	ANH1# MNH1#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H20.5-H27.1	ANH2#W GGH2#W	D4S	○※1 P911	※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA38W	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
ウィッシュ	H17.9-H21.3	ANE1# ZNE1#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H24.4-H29.10	ZGE20#W ZGE2#G	D4S	○※1 P911	後期 ※前期 (H21.4-H24.3) は未確認 ※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ
ヴェルファイア	H20.5-H27.1	ANH2#W GGH2#W	D4S	○※1 P911	※1 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事
エスティマ	H18.1-H24.5	GSR5#W	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.6-H28.6	ACR5#W	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要
エスティマHV	H20.12-H24.5	AHR20W	D4S	○※1.2 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要 ※2 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事
	H24.6-H28.6		D4S	○※1.2 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要 ※2 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ事
カムリHV	H23.9-H29.6	AVV50	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
カローラフィールダー	H24.5-H27.3	ZRE16# NZE16#	D4S	○ P911	
カローラフィールダー ハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165G	D4S	○ P911	
クラウンアスリート	H20.2-H24.11	GRS20#	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS21#	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要
クラウンアスリートHV	H24.12-H27.5	AWS21#	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要

トヨタ (TOYOTA)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
クラウンロイヤル	H20.2-H24.11	GRS20#	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS21#	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤルHV	H24.12-H27.5	AWS21#	D4S	未確認	
SAI (サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	D4S	×	スペース確保できない為取付不可 ※H25.8-H29.11後期はLEDヘッド標準装備。
シエンタ ダイス含む	H23.6-H25.8	NCP81.85G	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
	H25.9-H27.6		D4S	×	スペース確保できない為取付不可
スペイド	H24.7-R2.12	NCP14# NSP14#	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
ノア	H19.6-H22.3	ZRR7#	D4S	○※1 P911	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ 助手席側エアクリナーダクト脱着・ゴムカバー装着時レベ ライザー付近の隙間が狭いので注意が必要。
	H22.4-H25.12		D4S	○ P911	
ハリアー	H15.2-H25.7	ACU.MCU. GSU3#	D2S	○※1 P910	※1 ヘッドライト脱着必要。
プリウス G's含む	H23.12-H27.11	ZVW30	D4S	○※1 P911	※1 ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソケット接 続。LEDチップは装着の際、上下に向ける
マークX	H18.10-H21.9	GRX12#	D4S	○ P911	
	H21.10-H24.8	GRX13#	D4S	○※1 P911	前期 ※1 タイヤハウスからの作業が必要
	H24.8-H28.10		D4S	未確認	中期
	H28.11-R1.12		D4S	○※1 P911	後期 ※1 タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペース狭 い為ヘッドライト脱着した方が作業しやすい。

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2022年10月更新

レクサス (LEXUS)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
GS	H24.1-H27.10	GRS191	D4S	○ P911	
IS350/250/300h IS300/200t	H25.5-H28.10	GSE3# ASE30 AVE3#	D4S ※1	×	※標準LEDヘッドorHIDヘッド (D4S) 設定あり。 灯体内コネクタ収納スペース無し。カバーもバラスト一体の 為取付不可。
LS460	H18.9-H21.9	USF4#	D4S	○※1 P911	※1 タイヤハウスからの作業が必要

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表

【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2024年3月更新

日産 (NISSAN)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
GT-R	H19.11-H25.11	R35	D2S	○※1 P910	※1 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
X-TRAIL (エクストレイル)	H22.7-H25.11	#T31	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ 前期 (H19.8-H22.6) は未確認。
エルグランド	H16.8-H22.7	E51	D2S	×	AFS部干渉する為不可
	H22.8-H25.12	E52	D2S	○※1 P910	※1 タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。AFS付車は干渉する為不可。
セレナ	H19.12-H22.12	C25	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ
ティアナ	H26.2-R2.7	L33	D2S	○※1.2 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ ※2 灯具内スペースは狭く、コネクターはゴムカバー内配置。 ゴムカバーは上部の差込み量が少なく、外れない様別途固定加工推奨。
フェアレディZ	H20.12-R4.3	Z34	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ
フーガ	H22.11-H26.11	#Y51	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
フーガハイブリッド	H22.11-R4.6	HY51	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	D2S	△※1.2 P910	※1 灯具内はコネクター収納スペース無し。 ※2 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ ゴムカバーも灯具への噛みこみが少なく、固定するにはブチルテープでの固定など大幅な加工が必要。左右ともコネクタに干渉する為、干渉部カット加工必要。

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表

【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2024年5月更新

ホンダ (HONDA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
CR-V	H18.10-H23.11	RE3,4	D2S	○ P910	
N-BOXカスタム	H23.12-H29.7	JF1,2	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ
N-ONE	H24.11-H29.11	JG1,2	D4S	×	フランジ固定方法が特殊の為不可
N-WGN (ワゴン) カスタム	H25.11-H28.11	JH1,2	D4S	○※1 P911	カスタムのみ確認、H28.12-R1.7は未確認 ※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ
アコード	H14.10-H17.10	CL7,8,9	D2S	○ P910	
アコードワゴン	H14.11-H20-11	CM1,2,3	D2S	○ P910	
エディックス	H16.7-H21.8	BE3,4,8	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	D2S	○※1 P910	※1 ヘッドランプユニット外してからの作業推奨
エリシオン プレステージ	H19.1-H25.10	RR5.6	D2S	○※1 P910	※1 ヘッドランプユニット外してからの作業推奨
オデッセイ	H20.10-H25.10	RB3,4	D2S	○ P910	
ステップワゴン スパダ	H24.4-H27.3	RK5.6	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ
ゼストスパーク	H20.12-H24.11	JE1,2	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2024年3月更新

三菱 (MITSUBISHI)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
RVR	H24.10-H29.1	GA4W	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P922) 95mmタイプ
eKスペースカスタム	H26.2-H28.11	B11A	D4S	×	コネクタ収納スペースが無く、ゴムカバーも装着できない 為装着不可。
デリカD:5	H19.1-H31.1	CV#W	D2S	×	コネクタ灯具内収納不可。ゴムカバーは外周部に干渉物がある 為装着不可。
パジェロ	H24.10-	V98W	D4S	×	バルブベースが挿入口に干渉、コネクタ収納スペースがない 為、装着不可。
ランサー エボリューションIX MR	H17.3-	CT9A	D2S	○※1 P910	※1 交換時にバンパー・ヘッドライトの脱着必要。

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表

【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあつた場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2024年3月更新

マツダ (MAZDA)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
アテンザ	H14.3-H19.12	GG,GY	D2S	×	バラスト相性悪い為適用不可
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W KE2#W KE5#W	D4S	○ P911	
プレマシー	H22.7-H30.2	CWE#W	D2S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ
ロードスター	H20.12-H27.4	NCEC	D4S	○※1 P910	※1 別売ゴムカバー必要 (RGH-P921) 90mmタイプ 灯具後方エアクリナーボックスやリレーボックス、ウォッシュャータンク外し・ずらしが必要。

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表

【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2024年7月更新

スバル (SUBARU)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
インプレッサWRX Sti	H22.7-H26.8	GV#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
ステラカスタム	H23.5-H24.12	LA1#0F	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
BRZ	H24.3-H28.7	ZC6	D4S	○ P911	
レガシツーツーリング ワゴン	H15.6-H18.4	BP#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H18.5-H21.4	BP#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H21.5-H26.10	BR#	D2S	○※1 P910	※1 ヘッドライト脱着必要。
レガシィB4	H15.6-H18.4	BL#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H18.5-H21.4	BL#	D2S	×	スペース確保できない為取付不可

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2023年7月更新

スズキ (SUZUKI)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
アルトワークス	H28.1-	HA36S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
スイフトスポーツ	H23.11-H28.11	ZC32S	D2S	○※1 P910	※1 ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。
ソリオ	H23.1-H27.8	MA15S	D2S	×	バルブ固定方法が特殊な為取付不可
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31S MR41S	D4S	○ P911	
パレット	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
ワゴンR ステイグレイ	H19.2-H20.8	MH21,22S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H20.9-H24.8	MH23S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H24.9-H29.1	MH34S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可 バラストがカバーと一体

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P910/P911シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2022年12月更新

ダイハツ (DAIHATSU)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
ムーヴカスタム	H18.10-H22.11	L175S L185S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
	H22.12-H24.11	LA100S LA110S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可