

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

トヨタ												
車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo			
IQ	H20.11～	KGJ10	※HIR2		樹脂	H11	ガラス	×		○	※HI/LO HIR2設定なし	
			D4S		樹脂	H11	ガラス	—	—	○		
bB	H12.2～	NCP3#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
	H15.4～H18.1		HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H18.1～	QNC20.21.25	H4		樹脂	H11	ガラス	○		○		
	H18.1～		H9	D4R	樹脂	H11	ガラス	—	—	○		
bB オープンデッキ	H13.6～	NCP3#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
C-HR	H28.12～	ZYG10.NGX50	HIR2		樹脂	LED	樹脂	×		×		
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	×	×	×		
ist	H14.5～H17.4	NCP60.65	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
			H1	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H17.5～H19.6	NCP60.65	H4		樹脂	—	—	○		—		
		NCP61.65	H7	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
	H19.7～H28.4	NCP110.115 ZSP110	H4		樹脂	H11	ガラス	○		○		
			H7	D4R	樹脂	H11	ガラス	○	—	○		
MIRAI(ミライ)	H26.11～R2.11	JPD10	LED	LED		—		×	×	—		
	R2.12～	JPD20	LED	LED		—		×	×	—		
MR2	H1.10～H11.10	SW20系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○		
MR-S	H11.10～H14.8	ZZW30系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
	H14.8～		HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
SAI	H21.12～	AZK10	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
			HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
RAV4	H6.5～H9.8	SXA11系	H4		ガラス	—	—	○		—		
	H9.9～H12.5	SXA15.16系	HB3	HB4	ガラス	—	—	○	○	—		
	H12.5～H17.10	ACA2#.ZCA2#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
	H15.8～H17.10		D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		○		
RAV4	H17.11～H28.7	ACA31W ACA36W	HB3	D4S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○		
	H31.4～	MXAA52.54 AXAH52.54	LED	LED	樹脂	H16	樹脂	×	×			
RAV4 PHV	R2.6～	AXAP54	LED	LED	樹脂	H16	樹脂	×	×			
Will Vi	H12.1～H13.1	NCP19系	H4		樹脂	—	—	○		—		
Will Vs	H13.4～	NZE.ZZE12#系	HB3	HB4	樹脂	HB4	ガラス	○	○	○		
Will サイファ	H14.10～	NCP70.75	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—		
アイシス	H16.10～H19.5	ANM.ZNM1#系	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H19.5～		HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H21.9～H25.9	ZGM1#G.ZGM11W ZGM15G	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H25.10～H29.12		HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

アクア	H23.12-H26.11	NHP10	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H26.12-H29.5		HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	×	×	—	
	H29.6-R3.6		HIR2		樹脂	LED	樹脂	×		—	
		LED		樹脂	LED	樹脂	×		—		
R3.7-	MXPK10,11,15,16	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	×	×	—		
アパロン	H7.3-H9.9	MCX10	H4		樹脂	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	HB3		HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
アベンシス(ワゴン)	H15.10-H18.6	AZT25#系	H1	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
	D2S		樹脂	HB4	樹脂	—		○			
	H18.7-		H1	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			D4S		樹脂	H11	樹脂	—		○	
アベンシス	H23.9-H24.3	ZRT272W	D4S		樹脂	H11	樹脂	×		○	
	D4S		樹脂	H11or H16	樹脂	×					
	H27.10-H30.4		LED		樹脂	H11or H16	樹脂	×			
アリオン	H13.12-H16.11	#ZT24#	H4		樹脂	—	—	○		—	
	D2R		樹脂	—	—	—		—			
	H16.12-		H4		樹脂	—	—	○		—	
			HB3	D4S	樹脂	—	—	○	—	—	
	H19.6-H24.11	ZRT26# NZT26#	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H24.12-H28.5		HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
アリスト	H3.10-H9.8	ZS140系	9005J	9006J	樹脂	※H3	樹脂	×	×	×	※HI/LO 設定なし ※フォグは黄色レンズ
	H9.8-	ZS160系(S300)	HB3	HB4	樹脂	HB4	ガラス	○	○	○	
		(V300)	HB3	D2R	樹脂	HB4	ガラス	○	—	○	
アルテツァ(ジータ)	H10.10-H13.4	SXE10, GXE10系 JCE1#系	HB3	HB4	樹脂	※HB4	ガラス	○	○	○	
	HB3		HB4	樹脂	※HB4	ガラス	○	○	○		
	H13.5-		HB3	D2R	樹脂	※HB4	ガラス	○	—	○	※FogオプションH3は不可(黄色レンズ)
アルファード	H14.5-H17.4	ANH1#,MNH1#系	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
	HB3		D2R	樹脂	※H3d	樹脂	○	—	×	※Fog H3d設定なし	
	H17.4-		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H20.5-	ANH2# GGH2#	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H23.11-H26.12		HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H27.1-H29.12	AGH3#.GGH3#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
	H30.1-	AGH3#.GGH3#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

アルファードハイブリッド	H15.7-H17.4	ATH1#	HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	－	○	
	H17.4-		HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	－	○	
	H23.11-H26.11	ATH20W	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	－	○	
	H27.1-H29.12	AYH3#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	－	－	－	
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	－	－	×	
H30.1-	LED		LED	樹脂	LED	樹脂	－	－	－		
アレックス	H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
	H7		H7	樹脂	－	－	○	○	－		
	H7		D2R	樹脂	－	－	○	－	－		
イプサム	H8.5-H10.3	SXM10G系	HB3	H7	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H10.4-H13.4	SXM10.15G系	HB3	HB4	樹脂	※H3	ガラス	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
	H13.5-	ACM21.26W	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	－	○	
ヴァンガード	H19.8-	ACA.GSA3#	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	－	○	
ヴィッツ	H11.1-H17.1	CP1#系	H4		樹脂	－	－	○		－	
	D2R		樹脂	－	－	－		－			
	H17.2-H19.7	KSP,NCP,SCP9#	H4		樹脂	H11	ガラス	○		○	
			H7	D2R	樹脂	H11	ガラス	○	－	○	
	H19.8-	KSP,NCP,SCP9#	H4		樹脂	H11	ガラス	○		○	
			H11	D4R	樹脂	H11	ガラス	○	－	○	
			H7	D2R	樹脂	H11	ガラス	○	－	○	
	H20.9-	NCP9#	H11	D4R	樹脂	H11	ガラス	○	－	○	
			H4		樹脂	H11	ガラス	○		○	
	H22.12-H26.4	KSP130 NSP130.131.135	H11	D4R	樹脂	H11	ガラス	○	－	○	
			H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
	H26.4-H28.12	KSP130.NSP13# NCP131	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	－	×	
			H11	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	－	×	
			H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
	H29.1-	KSP130.NSP13#	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
LED			樹脂	H16	樹脂	－		×			
ヴィッツハイブリッド	H29.1-	NHP130	HIR2		樹脂	H16	樹脂	×		×	
			LED		樹脂	H16	樹脂	－		×	
ウインダム	H3.10-H8.7	VCV1#系	HB3	9006J	樹脂	H3	ガラス	○	×	○	※LO 9006J設定なし
	H8.8-H11.7	MCV2#系	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H11.8-H13.7	MCV2#系	HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス	○	－	○	
	H13.8-H16.7	MCV3#系	HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	－	○	
	HB3		D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	－	○		
ウィッシュ	H15.1-H17.9	ZNE1#G	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	－	○	
	H17.9-H21.3		HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	－	○	
	H21.4-H24.3	ZGE2#	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	－	○	
	H24.4-H29.10		HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	－	×	
ヴェルファイア	H20.5-	GGH20.25W	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	－	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H23.11-H26.12		HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H27.1-H29.12	AGH3#.GGH3#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
	H30.1-	AGH3#.GGH3#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ヴェロッサ	H13.7-	GX.JZX11#	HIR2	D2R	樹脂	—	—	×	—	—	※HI HIR2設定なし
ヴォクシー	H13.11-H16.8	AZR60.65G	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※フォグは35Wバルブ
			HB3	D2R	樹脂	※H3d	樹脂	○	×	—	※Fog H3d設定なし
	HB3		D4R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	HB3		H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
	H19.7-	ZRR70.75W	HB3	H11	樹脂	H11or HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11or HB4	樹脂	○	—	○	
ヴォクシー	H26.1-H29.6	ZRR8#W.G	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
ヴォクシー(ハイブリッド)	H29.7-	ZRR8#W.G ZWR80G	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
ヴォルツ	H14.8-H16.10	ZZE136,137,138	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
エスクァイア	H26.10-H29.6	ZRR8#G	HB3	LED	樹脂	H16 or LED	樹脂	○	—	×	
エスクァイアハイブリッド	H26.10-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	樹脂	H16 or LED	樹脂	○	—	×	
エスクァイア(ハイブリッド)	H29.7-	ZRR8#G ZWR80G	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
エスティマ	H2.5-H10.1	TCR10.20系	H4		ガラス	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H10.1-H11.12		H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
	H12.1-H15.4	MCR,ACR30.40	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H15.5-H17.12	MCR,ACR30系	HB3	HIR2	樹脂	HB4	樹脂	○	×	○	※LO HIR2設定なし
		MCR40系	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H18.1-H24.4	ACR.GSR50.55W	HB3	H11	樹脂	※H11	樹脂	○	○	○	※アエラスのフォグはHB4 ディーラーオプションH3フォグ有り
			HB3	D4S	樹脂	※H11	樹脂	○	—	○	※アエラスのフォグはHB4 ディーラーオプションH3フォグ有り
	HB3		H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
	HB3		H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
	HB3		D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	HB3		D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
H28.6-	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—			
	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—			
エスティマ ハイブリッド	H13.6-H17.12	AHR10W	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H18.6-H24.4	AHR20W	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H24.5-H28-5		HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H28.6-		LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
エスティマ エミーナ	H4.1-H7.1	TCR.CXR10.20系	HB3	HB4	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H7.1-H8.7		H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
	H8.8-H11.2		H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

エスティマ ルシーダ	H4.1-H8.7	TCR.CXR10.20系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H8.8-H11.12		H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
オーバ	H12.4-	#CT10系	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
オーリス	H18.10-	NZE.ZRE15#H	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	-	○	
	H24.8-	NZE181.184H ZRE186H	HIR2		樹脂	H16	樹脂	-		×	
			D4S		樹脂	H16	樹脂	-		×	
	H27.4-H30.3	NRE.NZE.ZRE 18#H	HIR2		樹脂	H16	樹脂	-		×	
			LED		樹脂	H16	樹脂	-		×	
オーリスハイブリッド	H28.4-H30.3	ZWE186H	LED		樹脂	H16	樹脂	-		×	
オリジン	H12.11-	JCG17	H4		樹脂	-	-	○		-	
ガイア	H10.5-H13.3	SXM10G系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	HB3		HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
	H13.4-H16.7		HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂	○	-	○	
カムリ	H2.7-H6.6	CV.SV.VZV3#	H4		樹脂	※H3	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H6.7-H10.6	CV.SV4#	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H13.9-H16.6	ACV3#	HB3	HIR2	樹脂	HB4	樹脂	○	-	○	
	H16.7-H17.12		HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
	H18.1-H23.8	ACV4#	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	-	○	
	H23.9-H29.6	AVV50	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	-	○	
			HB3	D4S	樹脂	LED	樹脂	○	-	-	
	H29.7-	AXVH70	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	-	-	-	
カムリ（グラシア）	H8.12-H11.7	MCV.SXV2#系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	HB3		HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	遮光板に干渉する為、取付不可	
	H13.9-H16.6	ACV3#系	HB3	HIR2	樹脂	HB4	樹脂	○	×	○	※LO HIR2設定なし
	HB3		H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
	H18.1-	ACV40.45	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	-	○	
グラシア(カムリ車名変更)	H11.8-	V21.SXV20系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
カリーナ	H8.8-	AT.CT.ST21#	H4		樹脂	※H3	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
カリーナ ED	H1.9-H5.9	ST180系	H4		樹脂	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H5.10-H10.4	ST200系	H4		樹脂	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
カルディナ	H4.11-H9.8	T190系	H4		ガラス	H3	樹脂	○		○	
	H9.9-H12.1	ST210系 前期	H7	H7	ガラス	H3	樹脂	○	○	○	
	H12.1-H14.8	ST210系 後期	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	-	○	
	H14.9-H16.12	ATZ.ST.ZZT24#系	HB3	H7	樹脂	-	-	○	○	-	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	-	○	
	H17.1-H19.5		HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	-	-	○	-	-	
カレン	H6.1-H10.8	ST20#系	H4		樹脂	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

カローラ	H3.6-H7.5	AE100,CE100系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H7.5-H12.8	AE110系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H12.8-H16.4	NZE12#系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H14.9-H16.4		HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—
	H16.5-		HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—
R1.10-	NRE210,ZRE212,ZWE211,214	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
カローラアクシオ	H18.10-H24.4	ZRE,NZE14#G系	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○
	H24.5-H29.9	NRE160 NZE161,164	H4		樹脂	H16	樹脂	○	—	×
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×
			LED		樹脂	H16	樹脂	—		×
	H29.10-		HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—
カローラツーリング	R1.10-	NRE210W,ZRE212W ZWE211,214W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
カローラⅡ	H2.9-H6.9	EL,NL4#系	H4		樹脂	—	—	○	○	—
	H6.6-H10.12	EL,NL5#系	H4		樹脂	—	—	○	—	
カローラ スパシオ	H9.1-H13.4	AE111N系	H4		樹脂	H3C	樹脂	○	×	
	H13.5-	NZE,ZZE121N系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—
カローラスポーツ	H30.6-	NRE,ZWE21#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
カローラ ランクス	H13.1-H14.8	NZE,ZZE12#系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H7		H7	樹脂	—	—	○	○	—	
	H7		D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
カローラ フィールダー	H12.8-H14.9	ZZE12#系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H14.9-H16.4	ZZE,NZE12#系	H7	H7	樹脂	—	—	○	○	—
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—
	H16.5-H18.9	NZE,ZZE12#系	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—
	H18.10-H24.4	ZRE,NZE14#G系	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	—
	H24.5-H27.3	ZRE162G NZE161,164G	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×
	H27.4-H29.9	NRE,NZE16#G	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×
			LED		樹脂	H16	樹脂	—	—	×
HB3			H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
LED			樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
カローラ ルミオン	H19.10-		ZRE15#N	HB3	HB4	樹脂	H11	樹脂	○	○
		HB3		D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○
カローラ レビン	S59.5-S62.5	AE85,86	H4		ガラス	—	—	○	—	
	S62.5-H3.5	AE91.92	H4		ガラス	H3C	ガラス	○	×	
	H3.6-H7.5	AE100,101	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H7.5-H9.4	AE111 前期	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H9.5-H12.8	AE111 後期	HB3	H7	樹脂	※H3d	樹脂	○	○	×
カローラ ワゴン	H3.9-H9.4	AE100系	H4		樹脂	H3	樹脂	○	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H9.5-H12.7		H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
キャバリエ	H8.1-H11.11	TJG00系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
	H4		樹脂	—	—	○		—			
キャミ	H11.5-H12.5	J10#.12#E	H4		ガラス	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	HB3		HB4	樹脂	—	—	○	○	—		
クラウン	H3.10-H7.7	GS,JZS14#系	H4		ガラス	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H7.8-H9.6	GS,JZS15#系	H4		ガラス	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H9.7-H11.8		HB3	HB4	樹脂	※HB4	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
			HB3	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	—	×	※フォグは黄色レンズ
	H30.6-	GWS.ARS22# AZSH2#	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
クラウン ロイヤル	H11.9-H15.11	GS,JZS17#系	H4		樹脂	※HB4	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H13.8-H15.11		HB3	HB4	樹脂	※HB4	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
			HB3	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	—	×	※フォグは黄色レンズ
	H15.12-H20.1	GRS18#系	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	ナイトビューシステム未装着車
			H11	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	ナイトビューシステム装着車
	H20.2-	GRS20#	HB3	D4S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H24.12-H27.5	GRS210.211	D4S		樹脂	LED	樹脂	—		—	
H27.6-H30.5	LED		LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
クラウン アスリート	H11.9-H15.11	JZS17#系	H7	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	—	×	※フォグは黄色レンズ
	H15.12-H20.1	GRS19#系	HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
			H11	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	ナイトビューシステム装着車
	H20.2-	GRS20#	HB3	D4S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H24.12-H27.5	GRS210.211.214	D4S		樹脂	LED	樹脂	—		—	
	H27.6-H30.5	GRS210.211.214	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
クラウンハイブリッド	H20.5-	GWS204	HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
			H11	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H25.1-H27.5	AWS21#	D4S		樹脂	LED	樹脂	—		—	
	H27.6-H30.5		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
クラウン マジェスタ	H3.10-H7.8	UZS,JZS14#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H7.8-H9.6	JZS,UZS15#系	H4		樹脂	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H9.7-H11.8		H1	HB4	樹脂	※HB4	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
			H1	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	×	—	※フォグは黄色レンズ
	H11.9-H16.7	JZS,UZS17#系	H7	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	×	—	※フォグは黄色レンズ
	H16.7-H21.2	UZS18#系	HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	ナイトビューシステム未装着車
			H11	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	ナイトビューシステム装着車
	H21.3-	UZS206/207	HB3/ H11	D4S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	ナイトビューシステム装着車はH1がH11 ※フォグは35Wバルブ
H25.9-H30.5	GWS214.AWS215	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
クラウンエステート	H11.12-H17.12	JZS171.173.175W	H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
クラウンセダン	S62.9-H7.11	GS.JZS.LS13#系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H7.12-H13.7	GS.JZS.LS15#	H4		ガラス	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H13.8-	GBS.GXS.YXS10.12	H4		ガラス	H3	樹脂	○		○	
クラウンワゴン	S62.9-H11.11	GS.JZS.LS13#系	H4		ガラス	—	—	○		—	
グランドハイエース	H11.8-H14.5	CH1#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
グランエース	R1.12-	GDH303W	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
グランビア	H7.8-H11.8	CH1#W系	H4		ガラス	H3C	樹脂	○		○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H11.8-H14.5	CH1#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
クレスタ	H2.8-H4.9	JZX8#,GX80系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○		
	H4.10-H8.9	JZX9#,X90系	H4		樹脂	—	—	○		—		
	ルラーン	H8.9-H13.6	JZX10#系		H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○
			JZX10#,GX100系		HB3	D2R	樹脂	※H3C	樹脂	○	—	×
クルーガーL	H15.8-	ACU,MCU2#	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
クルーガーV	H12.11-H15.7	ACU,MCU2#	HB3	HB4	樹脂	※H3d	樹脂	○	○	×	※ Fog H3d設定なし	
			HB3	D2R	樹脂	※H3d	樹脂	○	—	×	※ Fog H3d設定なし	
	H15.8-		HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
クルーガーハイブリッド	H17.3-	MHU28W	HB3	D4S	樹脂	—	—	○	—	—		
コルサノターセル	H6.9-H9.12	EL,NL5	H4		樹脂	—	—	○		—		
	H4		樹脂	—	—	○		—				
コロナ	H4.2-H8.1	AT,CT,ST19#系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
コロナエクシブ	H5.10-H10.4	ST20#	H4		樹脂	—	—	○		—		
コロナ プレミオ	H8.1-H9.11	CT,ST,AT21#系	H4		ガラス	—	—	○		—		
	H4		樹脂	—	—	○		—				
コンフォート	H7.12-	LXS,SXS,YXS	H4		ガラス	H3	樹脂	○		○		
サイノス	H3.1-H7.8	EL44	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※ Fog H3d設定なし	
	H7.9-H11.12	EL52.54	H4		樹脂	※9006J	樹脂	○		×	※ Fog 9006J設定なし	
サクシード(ワゴン バン)	H14.7-H17.7	NCP,NLP5#	H4		樹脂	HB4	—	○		—		
	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○				
	H26.8-	NHP,NCP16#V	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
シエンタ	H15.9-H18.4	NCP81.85G	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		○		
	H18.5-		H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—		○		
			H23.6-		D4S		樹脂	H11	樹脂	—		○
	H25.9-H27.6		HIR2		樹脂	H11	樹脂	—		○		
			D4S		樹脂	H11	樹脂	—		○		
	H27.7-H30.10	NHP,NSP17#	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	×	×	×		
	H30.10-		HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	×		
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	×	×	×		
ジャパンタクシー JPN TAXI	H29.10-	NTP10	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
			LED		樹脂	LED	樹脂	×		×		
スーブラ	S63.9-H5.5	GA,MA,JZA70系	H4		ガラス	※H3a	ガラス	○		○	※ Fogは35Wバルブ	
	H5.5-H8.4	JZA80系	9005J	9006J	樹脂	H3	樹脂	×	×	○	※ HI/LO 9005J/9006J設定無し	
	H8.4-H14.8		HB3	9006J	樹脂	H3	樹脂	○	×	○	※ LO 9006J設定なし	
スターレット GT Gi	H6.5-H7.12	EP82	9005J	9006J	樹脂	※H3a	樹脂	×	×	○	※ HI/LO 9005J/9006J設定無し	
	H8.1-H11.1	EP,NP9#系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※ Fogは35Wバルブ	
スーパーキー	H12.9-	S2#1E系	H4		樹脂	—	—	○		—		
スプリンターカリブ	H7.8-H14.8	AE110系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※ Fogは35Wバルブ	
	S59.5-S62.5	AE85,86	H4		ガラス	—	—	○		—		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

スプリンタートレノ	S62.5-H3.5	AE9#系	H4		ガラス	H3C	ガラス	○		○	
	H3.6-H7.5	AE100,101	H1	H3	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H7.5-H9.5	AE11#系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H9.5-H12.8	AE11#系	HB3	H7	樹脂	※H3d	樹脂	○	○	×	※Fog H3d設定無し
スプリンターマリノ	H4.5-H10.8	AE100系	H1	H3C	樹脂	※H3	樹脂	○	○	○	※フォグは黄色レンズ
スベイド	H24.7-	NCP.NSP14#	HB3	H11	樹脂	-	-	○	○	-	
			HB3	D4S	樹脂	-	-	○	×	-	
セラ	H2.3-H5.12	EXY10系	H1	H3C	樹脂	-	-	○	○	○	
セプター (ワゴン・クーペ含)	H4.8-H8.12	SXV.VCV15系	H4		樹脂	H3C	樹脂	○		○	
セリカ	H1.9-H5.10	ST18#系	H4		ガラス	※H3	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H5.10-H9.12	ST20#系 前期	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H9.12-H11.9	ST20#系 後期	HB3	H1	ガラス	H3	樹脂	○	○	○	
	H11.9-H14.8	ZZT230,231	HB3	H7	樹脂	-	-	○	○	-	
	H14.8-		HIR	D2S	樹脂	H3	樹脂	○	-	○	
セルシオ	H1.10-H6.10	UCF1#系	H4		ガラス	※H3C	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H6.10-H9.7	UCF2#系 前期	HB3	H4	ガラス	HB4	樹脂	○	○	○	
	H9.7-H12.8	UCF2#系 後期	HB3	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	-	×	※フォグは黄色レンズ
	H12.8-H15.8	UCF3#系 前期	HB3	D2R	樹脂	※HB4	樹脂	○	-	×	※フォグは黄色レンズ
	H15.8-	UCF3#系 後期	HB3	D2S	樹脂	※HB4	樹脂	○	-	×	※フォグは黄色レンズ
センチュリー	H9.5-H19.12	GZG50	HB3	H4	ガラス	HB4	樹脂	○	○	○	
	H20.1-		HB3	D4R	樹脂	HB4	樹脂	○	×	○	
ソアラ	S61.1-H3.5	GZ.MZ2#系	H3C	H4	樹脂	※H3	ガラス	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
	H3.5-H13.4	JZZ.UZZ3#系	9005J	9006J	樹脂	※H3	樹脂	×	×	×	※HI/LO 9005J/9006J設定なし ※フォグはシェード変色などの恐れあり
	H13.4-	UZZ40系	HIR	D2S	樹脂	※H3	樹脂	×	-	×	※HI HIR設定なし ※フォグはシェード変色などの恐れあり
タウンエース	H4.1-H8.10	TR.CR.KR2#.3#系	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
タウンエース トラック/バン	H20.2-	S402	H4		樹脂	-	-	○		-	
タウンエースノア	H8.10-H10.11	SR.CR40.50G系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H10.12-H13.10		H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
アメリカンビレット	H8.10-H13.11	SR50G	シールドビーム		ガラス	-	-	×		-	シールドビーム車の為、取付不可
ノア	H13.11-H16.8	AZR60.65G	H4		樹脂	※H3d	-	○		×	※Fog H3d設定なし
			HB3	D2R	樹脂	※H3d	-	○	-	×	※Fog H3d設定なし
	H16.8-H19.6		HB3	D4R	樹脂	HB4	樹脂	○	-	○	
			HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
	H19.6-H22.3	ZRR70.75G ZRR70.75W	HB3	H11	樹脂	HB4or H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	HB4or H11	樹脂	○	-	○	
	H22.4-H25.12	ZRR70.75G ZRR70.75W	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	×	○	
	H26.1-H29.6	ZRR8#W.G	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	×	×	
H29.7-	LED		LED	樹脂	LED	樹脂	×	×	×		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ノアハイブリッド	H26.2-H29.6	ZWR80G	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	×	×	
	H29.7-		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	×	×	×	
チェイサー	H4.10-H8.9	JZX9#,GX90系	H4		樹脂	H3C	樹脂	○		○	
	H8.9-H13.6	JZS10#,GX100系	HB3	HB4	樹脂	※H3C	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
			HB3	D2R	樹脂	※H3C	樹脂	○	—	×	※フォグは黄色レンズ
ツーリングハイエース	H11.8-H14.5	KCH,RCH4#W系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
デュエット	H10.9-	M10#A,11#A	H4		樹脂	—	—	○		—	
ナディア	H10.8-H13.8	SXN10,15系	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H13.8-	CAN,SXN10,15系	D2R		樹脂	—	—	—		—	
ハイエース	H1.8-H8.8	H10#,11#,12#系	H4		ガラス	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
	H8.9-H11.6	H10#,11#,12#系	H4		ガラス	H3C	ガラス	○		○	
	H11.7-H16.8	KZH10#,12#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H16.8-H22.7	TRH2##,KDH2##系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
	H17.2-H22.7		H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
	H22.7-H24.4		HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	×	○	
	H24.5-H25.11		H4		樹脂	PSX 26W	樹脂	○		×	
			HB3	D4S	樹脂	PSX 26W	樹脂	○	×	×	
	H25.12-H29.11		H4		樹脂	PSX26W	樹脂	○		×	
			HB3	LED	樹脂	PSX26W	樹脂	○	×	×	
	H29.11-	GDH,TRH2##	H4		樹脂	PSX26W	樹脂	○		×	
			HB3	LED	樹脂	PSX26W	樹脂	○	×	×	
ハイエースレジアス	H9.4-H11.7	CH40系	H4		ガラス	※H3	ガラス	○		×	※フォグはシェード変色の恐れあり
ハイラックス	H13.8-	LN,RZN14#,16#,17#	H4		樹脂	—	—	○		—	
ハイラックスサーフ	S63.9-H7.11	LN,YN8,10系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H7.12-H14.11	ZN18#	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H14.11-H17.7	KZN,RZN,VZN21#	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
	H17.8-	TRN,GRN	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
ハリアー	H9.12-H15.2	U10W,15W系	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H15.2-	ACU,MCU3#W系	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	ディーラーオプションでフォグH3設定も有り
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	ディーラーオプションでフォグH3設定も有り
	H25.12-H29.5	ZSU60.65W	HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
	H29.6-R2.6	ASU,ZSU6#	HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
R2.6-	MXUA80.85	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
ハリアーハイブリッド	H17.3-	MHU38W	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
パッソ	H16.11-H18.12	KGC,QNC1#	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H18.12-H22.2		H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			H7	D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H22.2-H26.3	KGC30/35 NGC30	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			HB3	H7	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
			HB3	D4S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

パッソ	H26.4-H28.3	KGC30.35 NGC30	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			HB3	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
			HB3	H7	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H28.4-H30.9	M700S.710S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—			
	HB3		LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—		
	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—			
H30.10-		H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
	H7	D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ		
ビスタ	H10.7-	ZZV.SV5#	HB3	HIR2	樹脂	H3	樹脂	○	×	○	※LO HIR2設定なし
ビスタアルデオ	H10.8-	ZZV.SV5#G	HB3	HIR2	樹脂	H3	樹脂	○	×	○	※LO HIR2設定なし
ファンカーゴ	H10.8-H17.9	CP2#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
ブラッツ	H11.8-	CP1#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
プリウス	H9.10-H15.9	NHW10系	H4		樹脂	※H3	樹脂	○		×	※フォグはシェード変色の恐れあり
	H15.9-H17.10	NHW20系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		—	
	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○			
	D4R		樹脂	HB4	樹脂	—		○			
	H21.5-	ZVW30	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			HB3	LED	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
	H30.12	ZVW50	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
プリウスPHV レザーパッケージ	H24.1-H29.1	ZVW35	HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H29.2-	ZVW52	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
プリウスα G.ツーリングセレクション	H23.5-H26.10	ZVW41.40W	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H26.11-		HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ブレイド	H18.12-	AZE156H	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
プレビス	H13.6-H17.12	JCG10.11.15	HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H17.12-		HB3	D4R	樹脂	—	—	○	—	—	
プレミオ	H13.12-H16.11	#ZT24#	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
	H16.12-H19.5		H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

プレミオ	H19.5-H24.11	N2T260,ZRT26#	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
	H24.12-H28.5		HB3	D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
			HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			HB3	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
			HIR2		樹脂	H16	樹脂	—		×		
	LED		LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—			
プログレ	H10.5-H17.12	JCG1#系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—		
	HB3		D2R	樹脂	—	—	○	—	—			
	H17.12-		HB3	D4R	樹脂	—	—	○	—	—		
プロナード	H12.4-	MCX20	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
プロボックス	H14.7-H17.7	NLP.NCP5#系	H4		樹脂	HB4	—	○		○		
	H4		樹脂	H11	—	○		○				
	H26.8-	NHP.NCP16#V	H4		樹脂	H16	—	○		×		
ベルタ	H17.11-	KSP.#CP92.96	H4		樹脂	—	—	○		○		
			D4R		樹脂	—	—	—		—		
ポルテ	H16.7-	NNP1#系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
			D4R		樹脂	HB4	樹脂	—		○		
	H24.7-	NCP.NSP14#	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
			HB3	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
マークX	H16.11-H18.10	GRX12#系	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H18.11-H21.9		HB3	H7	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※fogは35Wバルブ	
			HB3	D4S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※fogは35Wバルブ	
	H21.10-H24.8	GRX13#	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス	○	○	○		
			HB3	D4S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○		
	H24.9-H28.10		D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×		
			D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×		
	H24.9-H28.10		D4S		樹脂	LED	樹脂	—		—		
					LED		樹脂	LED	樹脂	—		—
H28.11-	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—				
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—		
マークX Zio	H19.9-	AW##K	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
マークII	H4.10-H8.8	JZX9#,GX90系	H4		樹脂	※9006J	樹脂	○		×	※Fog 9006J設定なし	
	H8.9-H12.10	JZX10#,GX100系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
			HB3	D2R	樹脂	※H3C	樹脂	○	—	×	※fogは黄色レンズ	
	H12.10-H16.10	JZX11#,GX110系	H4	HB4	樹脂	※H4	樹脂	○	○	○		
			H4	D2R	樹脂	※H4	樹脂	○	—	○		
マークII クオリス	H9.4-H13.12	V2#W,V#W系	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
マークII プリット	H14.1-H16.12	JZX11#,GX110系	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
	H16.12-		HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
ヤリス	R2.2-	KSP210 MXPA10.15 MXPH10.15	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—		
			HIR2		樹脂	LED	樹脂	—		—		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ヤリスクロス	R2.9-	MXPJ1# MXPB1#	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—		
			HIR2		樹脂	LED	樹脂	—	—		
ライズ	R1.11-	A200A.A210A	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—		
ライトエース	H4.1-H8.9	CR.YR.KR2#.3#系	H4		樹脂	—	—	○	—		
ライトエース トラック/バン	H20.2-	S402	H4		樹脂	—	—	○	—		
ライトエース ノア	H8.10-H10.11	SR.CR40.50G系	*H4		ガラス	H3	ガラス	○	○	*シールドビーム車、取付不可	
	*H4		樹脂	HB4	樹脂	○	○	*シールドビーム車、取付不可			
ラウム	H9.5-H15.5	EXZ10系	H4		樹脂	—	—	○	—		
	H15.5-	NCZ20.25	H4		樹脂	HB4	樹脂	○	○		
			H7	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
ラクティス	H17.10-H19.11	NCP.SCP10#	H4		樹脂	※H11	樹脂	○	○	※フォグはメーカーオプション	
			H7	D4R	樹脂	※H11	樹脂	○	—	○	※フォグはメーカーオプション
	H19.12-H22.10		HB3	H11	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
	H22.11-H23.9	NCP12# NSP12#	H4		樹脂	H11	ガラス	○	○		
			H11	D4R	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○				
	H11		D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	HIR2		樹脂	H11	樹脂	—	○				
	D4S		樹脂	H11	樹脂	—	○				
H23.10-H26.4	H26.5-H28.8	H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
		HB3	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
ラッシュ	H18.1-	J2#0E	H4		ガラス	※H3C	ガラス	○	×	※フォグは黄色レンズ	
HB3			HB4	ガラス	※HB4	ガラス	○	○	×	※フォグはシェード変色の恐れあり	
ランドクルーザー80	H2.2-H9.12	J80系	H4		ガラス	※H3C	ガラス	○	×	※フォグは黄色レンズ	
ランドクルーザー100	H10.1-H17.4	J100系	HB3	HB4	ガラス	※HB4	ガラス	○	○	×	※フォグはシェード変色の恐れあり
	HB3		HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
ランドクルーザー200	H19.9-H21.3	UZJ200W	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
	H21.4-H23.12	UZJ.URJ202W	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
	H23.12-H24.12		HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
	H25.1-H27.7	URJ202W	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	D4S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H27.8-R3.7		HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
	ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
ランドクルーザー プラド	H8.5-H14.9	J90系	H4		ガラス	—	—	○	—		
	H14.10-H21.8	TRJ.KDJ.RZJ.VZJ12#	H4		樹脂	HB4	樹脂	○	○		
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
	H25.9-H27.5	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H27.6-H29.8	GDJ.TRJ15#W	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H29.9-		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ルーミー	H28.11-	M900A.910A	H4		樹脂	LED	樹脂	○	—		
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

レクサス

車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog	
ES300h	H30.11-	AXZH10	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
GS430/350	H17.8-	UZS.GRS19#	※HIR	D4S	樹脂	HB4・D2S	樹脂	×	—	○	※HI HIR設定なし
GS450h	H18.3-	GWS191	HIR	D4S	樹脂	—	樹脂	×	—	—	※HI HIR設定なし
GS460	H19.9-	URS190	HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
HS250h	H21.7-	ANF10	HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H25.1-		HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
IS350/250	H17.9-H20.8	GSE2#	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H20.9-H22.7		HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H22.8-H25.8		HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H25.5-H28.9	GSE30.35 GSE31	D4S		樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
			LED		樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
IS350/200t	H27.8-	ASE30.GSE31	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
IS300h	H25.5-H27.7	AVE30	D4S		樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
			LED		樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
	H27.8-	AVE30.35	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
IS350C/250C (コンバーチブル)	H21.5-	GSE20	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
IS F	H19.10-	USE20	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H22.8-		LED		樹脂	H11	樹脂	—	—	—	
LS460/460L	H18.9-H21.9	USF4#	HIR	D4S	樹脂	HB4	樹脂	×	—	○	※HI HIR設定なし
			HB3	D4S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H21.10-H24.9		H9	D4S	樹脂	HB4	樹脂	×	—	○	
LS600h/600h (ハイブリッド)	H19.5-H21.10	UVF4#	H9	LED	樹脂	HB4	樹脂	×	—	○	※HI H9設定なし
	H21.11-H24.9		H9	LED	樹脂	HB4	樹脂	×	—	○	
	H26.10-		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
LX570	H27.9-	URJ201W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

RX350/270	H21.1-	GGL1#W AGL1#W	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H24.4-		H9	LED	樹脂	H11	樹脂	—	—	○	
RX450h (ハイブリッド)	H21.4-H24.3	GYL1#W	HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H24.4-H27.9		H9	LED	樹脂	H11	樹脂	—	—	○	
	H27.10-	GYL20.25W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
RX200t	H27.10-	AGL20.25W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
SC430	H17.8-	UZZ40	HIR	D4S	樹脂	H3	樹脂	×	—	○	※HI HIR設定なし

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ニッサン											
車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考	
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
180SX	H1.4-H11.2	S13系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
ADワゴン	H2.10-H11.5	Y10系	H4		ガラス	—	—	○		—	
ADバン	H2.9-H11.5	Y10系	シールドビーム		ガラス	H3	ガラス	×		○	※HI/LOシールドビーム車の為、取付不可
			H4		ガラス	H4	ガラス	○		○	
	H11.6-H18.11	Y11系	H4		樹脂	—	—	○		—	
AD(エキスパート)	H18.12-	Y12系	H4		樹脂	—	—	○		—	
GT-R	H19.12-	R35	H9	D2S	樹脂	—	—	×	—	—	※HI H9設定なし
X-TRAIL	H12.11-H19.7	T30	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			H1	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H19.8-H22.6	T31	HB3	H4	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
			HB3	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
			H1	H11	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H22.7-H25.11	#T32	H1	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
			H9	H11	樹脂	H11or LED	樹脂	×	○	○	
	H25.12-H29.5	H29.6-	LED	LED	樹脂	H11or LED	樹脂	—	—	○	
			H9	H11	樹脂	H8or LED	樹脂	×	○	○	
LED			LED	樹脂	H8or LED	樹脂	—	—	○		
アベニール エアロエクスプレス	H2.5-H10.8	W10系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
			H1	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
アベニールサリュー	H10.8-	W11系	H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
			H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
インフィニティQ45	H5.6-H8.9	G50系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
ウイングロード エアロエクスプレス	H8.5-H11.4	Y10系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
			※H2	H1	ガラス	—	—	×	○	○	※HI H2設定なし
	H11.5-H13.11	Y11系	特殊(IH01)		樹脂	H3	ガラス	×		○	※HI/LO IH01設定なし
	H13.11-H17.10	WFY11	HB3	HB4	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス	○	—	○	
	H17.11-	Y12系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
HB3			D2S	樹脂	—	—	○	—	—		
NV200バネット	H21.5-	#M20	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
e-NV200バン	H26.6-	VME0	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
e-NV200ワゴン	H26.6-	ME0	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
NT100クリッパー	H25.12-	DR16T	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
	H27.3-	DR17V	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
NV100クリッパーリオ	H25.12-H27.2	DR64W	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			H1	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H27.3-	DR17W	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			H1	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

エルブランド プロジェクター	H9.5-H12.7	E50系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H12.8-H14.5		HB3	HB4	樹脂	H1	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H1	ガラス	○	—	○	
	H14.5-H16.8	E51系	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
	HB3		D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H16.8-H22.8		HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	アクティブAFS付	
	H22.8-H25.12	#E52	H9	D2S	樹脂	※H8	樹脂	×	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H26.1-		H9	D2S	樹脂	H8	樹脂	×	—	○	
LED			樹脂	H11	樹脂	—		○			
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	H4		樹脂	—	—	○		—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
	H18.10-	H92W	H4		樹脂	—	—	○		—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
キックス	H20.10-	H59A	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
キックス (e-POWER)	R2.6-	P15	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
キャラバン／ホーミー	S61.9-H13.4	E24系	H4		ガラス	※H3	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
キャラバン	H13.5-H17.11	#E25	H4		樹脂	H3a	○	○		○	
	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○			
NV350キャラバン	H24.6-H29.6	#E26	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—		○	
	H29.7-		H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			LED		樹脂	H11	樹脂	—		○	
キューブ	H10.2-H14.9	Z10系	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
	H14.10-	Z11系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		—	
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		○	
	H18.12-H22.11	Z12系	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		—	
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		○	
	H20.11-		H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			D2R		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ
キューブキュービック	H15.9-H20.10	#Z11	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		○	
クリッパーバン	H15.10-	U71V.U72V	H4		樹脂	—	—	○		—	
クリッパーリオ	H19.6-	U71W.U72W	H4		樹脂	—	—	○		—	
グロリア プロアム系	H3.6-H7.6	Y32系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
	H7.6-H11.6	Y33系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
グロリア Gツリースモ	H3.6-H7.6	Y32系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H7.6-H11.5	Y33系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H9.6-H11.5	Y33系	H1	D2R	ガラス	H3	樹脂	○	—	○	
グロリア/セドリック	H11.6-H13.11	#Y34	HB3	H1	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス	○	—	○	
	H13.12-H16.10		HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
サニー	H6.1-H10.10	B14系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

	H10.10-H14.4	B15系	特殊(IH01)		樹脂	H3	樹脂	×	○	※HI/LO IH01設定なし
	H14.5-		特殊(IH01)		樹脂	H11	樹脂	×	○	※HI/LO IH01設定なし
サファリ(12V仕様)	H9.10-	Y61系	H4		ガラス	-	-	○	-	
シーマ	S63.1-H8.6	Y31系 Y32系	H4		ガラス	-	-	○	-	
	H8.6-H12.12	Y33系	H1	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	H9.9-H13.1		H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	-	○
	H13.1-	F50系	H4		樹脂	-	-	○	-	
	H24.5-		H1	D2S	樹脂	-	-	○	-	-
シルビア プロジェクター	S63.5-H5.9	S13系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○
	S63.5-H2.12		H3	H3C	ガラス	※H3C	ガラス	○	×	×
	H3.1-H5.10		H3	H1	ガラス	H3C	ガラス	○	○	○
	H5.10-H8.6	S14系	H3C	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	H8.6-H11.1		H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	H11.1-H14.8	S15系	HB3	H1	樹脂	H3	ガラス	○	○	○
			HB3	D2S	樹脂	H3	ガラス	○	-	○
ジューク	H22.6-	F15	H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
			H1	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	-	○
スカイライン(GT-R除) プロジェクター プロジェクター プロジェクター 2DR 4DR 4Dr 2Dr 4Dr	S60.8-H1.5	R31系	H1	H4	ガラス	-	-	○	○	-
	S62.8-H1.5		H3	H3C	ガラス	-	-	○	○	-
	H1.5-H3.8	R32系 前期	H4		ガラス	H3C	ガラス	○	○	○
			H3	H3C	ガラス	H3	ガラス	○	○	○
	H3.8-H5.8	R32系 後期	H4		ガラス	-	-	○	-	
			H3	H1	ガラス	H3	ガラス	○	○	○
	H5.8-H8.1	R33系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	H8.1-H10.5		H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	H8.1-H10.5		H4		樹脂	H3	樹脂	○	○	
	H10.5-H13.6	R34系	HIR	D2R	樹脂	-	-	×	-	-
			HB3	H1	樹脂	-	-	○	○	-
	H13.6-H18.10	V35系	H4	D2R	樹脂	H4	樹脂	○	-	○
	H15.1-		H4	D2R	樹脂	H4	樹脂	○	-	○
	H18.11-H21.12	V36系	D2S		樹脂	HB4	樹脂	-	○	バイキセノン
	H22.1-		D2S		樹脂	※H8	樹脂	-	○	バイキセノン ※フォグは35Wバルブ
スカイライン GT-R (N1ヘッドライト装着車両)	H1.8-H3.7	R32系	H3	H3C	ガラス	H3	ガラス	○	○	○
	H1.8-H6.12		H4		ガラス	H3C	ガラス	○	○	○
	H3.8-H6.12		H3	H1	ガラス	H3	ガラス	○	○	○
	H7.1-H9.3	R33系	H1	H1	樹脂	-	-	○	○	-
	H9.3-H11.1		H1	D2S	樹脂	-	-	○	-	-
	H11.1-H14.8	R34系	HIR	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	-	○
GT-R	H19.12-	R35	H9	D2S	樹脂	-	-	-	-	-
スカイラインクロスオーバー	H21.7-	J50	H9	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	-	○

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

ステージア	H8.9-H10.9	C34系	H4		ガラス	※H3C	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H10.9-H13.10		HB3	H1	樹脂	※H3C	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	※H3C	樹脂	○	—	○	
	H13.10-H16.8	M35系	H4	H1	樹脂	H4	樹脂	○	○	○	
			H4	D2R	樹脂	H4	樹脂	○	—	○	
H16.8-		H4	D2R	樹脂	H4	樹脂	○	—	○		
セドリック プロアム系	H3.6-H7.5	Y32系	H4		ガラス	※H3	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H7.6-H11.6	Y33系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
セドリック Gツーリスモ	H3.6-H7.5	Y32系	H3C	H4	ガラス	※H3	ガラス	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
	H7.6-H11.5	Y33系	H1	H4	ガラス	H3	樹脂	○	○	○	
	H9.6-H11.5	Y33系	H1	D2R	ガラス	H3	樹脂	○	—	○	
セドリック	H11.6-	Y34系	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
セフィーロ	S63.9-H6.8	A31系	H4		ガラス	※H3C	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H3		H3C	ガラス	※H3C	ガラス	○	○	×	※フォグは黄色レンズ	
	H3		H1	ガラス	H3	ガラス	○	○	○		
	H2.7-H6.8										
	H6.8-H10.12	A32系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H10.12-H15.3	#A33	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H10.12-H11.12		HIR1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
H12.1-H15.3	HB3		D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
セフィーロワゴン	H9.6-H11.8	A32系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H11.9-H12.7		H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
セレナ	H3.6-H11.5	C23系	H4		ガラス	※H3C	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
	H11.6-H13.11	C24系	特殊(IH01)		樹脂	H3	樹脂	×		×	※HI/LO IH01設定なし
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
			H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H1		D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
	H13.12-H17.5										
		H17.6-H19.11	C25系	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○
	D2R			樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ	
	HB3			H11	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H11			D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H19.12-H22.11										
		H22.11-H24.7	#C26	HB3	HB4	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○
	HB3			D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H24.8-H28.7	C26.NC26	HB3	HB4	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	
			HC26.HFC26								
NC26.FNC26		HB3	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○		
		H28.8-H30.2-	C27.GC27.GNC27	H9	H11	樹脂	H11	樹脂	—	○	○
HC27.HFC27	H9			LED	樹脂	H11	樹脂	—	—	○	
ダットサンピックアップ	S60.8-H8.12	D21	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H9.1-	D22	H4		ガラス	—	—	○		—	
ティーダ	H16.9-	C11	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	D2R		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ		
	H11		D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ AFS付き車	
	H11		D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
	H20.1-H24.10		H11	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
ティーダラティオ	H16.10-		H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

	H16.10-H19.12	C11	D2R		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ
	H16.9-H19.12		H11	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ AFS付き車
	H16.9-H19.12		H11	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H20.1-H24.10		H11	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
ティーノ	H10.12-H15.5	V10系	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
テラノ	H7.9-H8.9	R50系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H8.10-		H4		ガラス	—	—	○		—	
			HB3	D2S	ガラス	—	—	○	—	—	HIDオプション車
テラノレグラス	H8.8-H14.8	JR50	H4		ガラス	—	—	○		—	
			HB3	D2S	ガラス	—	—	○	—	—	
ティアナ	H15.2-H17.11	J31	H7	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			H7	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H17.12-H20.5		H7	H11	樹脂	※H8	—	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
			H7	D2R	樹脂	※H8	—	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H20.6-	J32	D2R		樹脂	H11	ガラス	—		○	
			H9	H11	樹脂	※H8	樹脂	×	○	○	※HI H9設定なし ※フォグは35Wバルブ
H9			D2S	樹脂	※H8	樹脂	×	—	○	※HI H9設定なし ※フォグは35Wバルブ	
デイズ	H25.6-H31.3	B21W	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×	
	H31.3-	B4#W	H19		樹脂	H16	樹脂	×		×	
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×	
	H28.12-R2.2		H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			LED		樹脂	H16	樹脂	—		×	
デュアリス	H19.5-	J10	H7	H7	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			H7	D2R	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
ノート	H17.1-	E11	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			D2R		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ
	H24.9-H28.10	#E12	H4		樹脂	—	—	○		—	
			HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
			HB3	H11	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	
	H28.11-R2.11		HB3	LED	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
R2.12-		E13、SNE13	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
パオ	H1.1-H2.10	PK10	H4		ガラス	—	—	○		—	
バサラ	H11.11-	JV30系	HB3	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
バルサー	H2.8-H6.12	N14系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
	H7.1-H12.9	N15系	H4		ガラス	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
バルサー S-RV	H8.5-H9.8	N15系	H4		ガラス	—	—	○		—	
ピノ	H19.1-	HC24S	H4		樹脂	—	—	○		—	
フィガロ	H3.2-H3.12	FK10	H4		ガラス	—	—	○		—	
フェアレディZ	S61.10-H1.6	Z31系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
	H1.7-H10.10	ア32系	H1	H3C	ガラス	※H3a	ガラス	○	○	○	※フォグは35Wバルブ

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

	H10.10-H14.9	※表示	H1	D2S	ガラス	H3	ガラス	○	—	○		
	H14.7-	Z33系	H7	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
	H17.9-		D2S		樹脂	—	—	—		—	バイキセノン	
	H20.12-	Z34系	D2S		樹脂	—	—	—		—		
プリメーラ	H2.2-H7.8	P10系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		—		
	H7.9-H9.9	P11系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
	H9.9-H13.1		H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
	H13.1-	P12系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—		
H1			D2S	樹脂	—	—	○	—	—			
プリメーラ ワゴン	H9.9-H12.12	P11系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
	H13.1-	P12系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
プリメーラ カミノ	H7.9-H9.9	P11系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
	H9.9-		H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
プリメーラ カミノワゴン	H9.9-H12.12	P11系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
	H13.1-H15.6	#P12	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
			HB3	HB4	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
HB3	D2R		樹脂	H11	樹脂	○	—	○				
ブルーバード	H8.1-H13.8	U14系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
	SSS		H8.1-H10.8	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	SSS		H10.9-H13.8	H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	SSS			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
ブルーバード シルフィ	H12.8-H17.11	#G10	IH01		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO IH01設定なし	
			H1	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			H1	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H17.12-	#G11	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—		
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
ブレイリー	S63.9-H7.7	M11	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○		
ブレイリーJOY(車名変更)	H7.8-H10.10		H4		ガラス	H3	ガラス	○		○		
ブレイリー リバティ	H10.11-H13.4	M12	H1	H1	ガラス	H3	ガラス	○	○	○		
リバティ(車名変更)	H13.5-		H4	HB4	樹脂	H4	樹脂	○	○	○		
プレサージュ	H10.6-H15.7	U30系	HB3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		
	H15.7-	U31系	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—		○		
	H18.5-		H7	H11	樹脂	—	—	○	○	—		
H7			D2S	樹脂	—	—	○	—	—			
プレジデント	S57.10-H2.9	H252系	H4		ガラス	—	—	○		—		
	H2.10-H10.12	G50系	H4		ガラス	※H3	ガラス	○		○		
	H10.12-H15.10		H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H15.10-		HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—		
フーガ	H16.10-H21.10	Y50	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H21.11-	Y51	D2S		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ	
	H26.12-		LED		樹脂	LED	樹脂	—		—		
フーガハイブリッド	H22.11-	HY51	D2S		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ	
	H26.12-		LED		樹脂	LED	樹脂	—		—		
マーチ	H4.1-H6.12	K11系	H4		樹脂	H3	ガラス	○		○		
	H6.12-H14.2		H4		樹脂	H3	ガラス	○		○		
	H14.3-H19.5	K12系	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—		○		
	H19.6-H22.7		H1	H11	樹脂	—	—	○	○	—		
			H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
H22.7-	K13系	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ(ディーラーオプション)		
ミストラル	H6.6-H11.2	R20	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○		
ムラーノ	H16.9-	Z50	D2S		樹脂	HB4	樹脂	—		○		
	H20.9-	Z51	D2S		樹脂	※H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ	
モコ	H14.4-H18.1	MG21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
	H18.2-	MG22S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
	H23.2-	MG33S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
ラシーン フォルザ	H6.12-H12.8	B14系	H4		ガラス	—	—	○		—		
	H9.1-H12.8		HB3	HB4	ガラス	—	—	○	○	—		
ラフェスタ	H16.12-H19.4	B30	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			H1	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
	H19.5-H23.5		HB3	H1	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
ラフェスタハイウェイスター	H23.6-H30.3	CWE#WN	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
			HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
ラルゴ	H5.5-H11.6	W30系	H4		樹脂	H3C	ガラス	○		○		
	H9.10-H11.6		HB3	H1	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	ハイウェイスターツーリング	
リーフ	H22.12-	ZAA-ZEO	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			H9	LED	樹脂	H11	樹脂	×	—	○		
	H29.10-H30.6	ZE1	HB3	H11	樹脂	H8	樹脂	○	○	○		
			LED	LED	樹脂	H8	樹脂	—	—	○		
			H30.7-	LED	LED	樹脂	H8	樹脂	—	—	○	
ルキノ	H6.5-H11.4		B14系(クーペ)	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
ルネッサ	H9.10-H13.7	PNN30系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ルークス	H21.12~	ML21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
			D2S		樹脂	※H8	樹脂	—	○	※フォグは35Wバルブ
	R2.3~	B44A.B45A.B47A	LED		樹脂	H16	樹脂	—	—	
			H19		樹脂	H16	樹脂	×	—	
レパード	H8.3-H11.6	Y33系	H4		樹脂	※H3	樹脂	○	×	※フォグは黄色レンズ
ローレル	H1.1-H4.12	C33系	H4		ガラス	※H3C	ガラス	○	×	※フォグは黄色レンズ
	H5.1-H9.6	C34系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	メダリスト H9.6-H11.8	C35系	H4		樹脂	H3	樹脂	○	○	
	クラブS H9.6-H11.7		H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	クラブS HID		H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ホンダ

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ対応			備考	
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog
CR-V	H7.10-H13.8	RD1.2	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
	H13.9-H16.9	RD4.5	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
	H16.9-H18.9	RD6.7	H1	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H18.10-H23.11	RE3.4	HB3	D2S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
	H23.12-H28.8	RM1.4	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H30.9-	RT5.6 RW1.2	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
CR-X	S62.9-H4.2	EF系	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
CR-X デルソル	H4.2-H9.7	EG.EJ系	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
CR-Z	H22.2-	ZF1	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	β (ベータ)
			HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	α (アルファ)
	H24.9-H27.7	ZF2	HB3	H11	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H27.8-H29.1		LED	LED	樹脂	H8	樹脂	—	—	○	
HR-V	H8.9-	GH1.2.3.4系	H1	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
JAZZ	H5.10-	UCS系	シールドビーム		ガラス	—	—	×		—	シールドビーム車の為、取付不可
MDX	H15.3-	YD1	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
NSX	H2.9-H9.2	NA1	H1	H1	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H9.2-H13.12	NA1.2	H1	H1	ガラス	H3	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	ガラス	H3	樹脂	○	—	○	(NSX-S・T3200CC)
	H29.2-	NC1	LED	LED	樹脂	—	樹脂	—	—	—	
N-VAN	H30.7-	JJ1.2	H4		樹脂	H8or LED	樹脂	○		○	
			LED	LED	樹脂	H8or LED	樹脂	—	—	○	
N BOX	H23.12-	JF1.2	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
	D2R		樹脂	H8	樹脂	—		○			
	H29.8-	JF3.4	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
N BOXカスタム ターボパッケージ	H23.12-H29.7	JF1.2	HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
			HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
N BOX+(プラス)	H24.7-H25.11	JF1.2	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
	H25.12-H30.3		D2R		樹脂	H8	樹脂	—		○	
N BOX+(プラス)カスタム ターボパッケージ	H24.7-	JF1.2	HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
			HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H29.8-	JF3.4	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
N-BOX SLASH	H26.12-H27.11	JF1.2	D2R		樹脂	H8	樹脂	—		○	
			D2R		樹脂	LED	樹脂	—		—	
	H27.12-		H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	LED	樹脂	—		—	
N-ONE	H24.11-H27.11	JG1.2	HIR2		樹脂	H8	樹脂	×		○	
			D4S		樹脂	H8	樹脂	—		○	
	H27.12-	JG1.2	HIR2		樹脂	LED	樹脂	×		—	
			D4S		樹脂	LED	樹脂	—		—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

N-WGN(ワゴン)	H25.11-H28.11	JH1.2	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			H7	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H28.12-R1.7		H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			H7	D4R	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
	R1.8-	JH3.4	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
LED	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—			
N-WGN(ワゴン)カスタム	H25.11-H28.11	JH1.2	D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×	
	H28.12-R1.7		D4S		樹脂	LED※1	樹脂	—		—	
	R1.8-	JH3.4	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
S-MX	H8.11-H14.1	RH1.2系	H4		樹脂	H3	ガラス	○		○	
S660	H27.4-	JW5	HB3	LED	樹脂	—	—	○	—	—	
S2000	H11.4-	AP1	H1	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
Z	H10.10-H14.1	PA1	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
アヴァンシア	H11.9-H15.7	TA1.2.3系	H1	D2R	樹脂	H1	樹脂	○	—	○	
アクティトラック	H11.5-H21.12	HA6.7	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H21.12-	HA8.9	H4		樹脂	—	—	○		—	
アクティ ホビオ	H11.6-	HH6系	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H15.4-		H4		樹脂	—	—	○		—	
アコード	H1.9-H5.9	CB1~4.CC系	H1	H4	樹脂	—	—	○	○	—	
	H5.9-H9.9	CD3~6系	H1	H4	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
	H9.9-H14.10	CF3~5系	H1	H1	樹脂	H1	樹脂	○	○	○	
			H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H13.5-H14.9	CL1	H1	D2R	樹脂	H3	ガラス	○	—	○	
	H14.10-	CL7~9	H1	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H20.12-	CU2	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H23.2-	CU1	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
HB3	D2S		樹脂	H11	樹脂	○	—	○			
アコードクーペ	H2.3-H6.1	CB6	H1	H4	ガラス	—	—	○	○	—	
	H6.2-H11.4	CD7,8	H1	H4	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
アコードツアラー	H20.12-	CW2	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H23.2-H25.3	CW1	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
アコードワゴン	H2.4-H6.3	CB9	H1	H4	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
	H6.3-H9.10	CE1.CF2系	H1	H4	樹脂	—	—	○	○	—	
	H9.10-H14.10	CF6.7.CH9.CL2	H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
			H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H14.10-	CM2.3	H1	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H14.11-H20.11	CM1~3	H1	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
H1			D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
アスコット	H1.9-H5.9	CB1~4	H4		樹脂	H3	ガラス	○		○	
	H5.9-H9.8	CE4.5	H4		樹脂	H3	ガラス	○		○	
アスコットイノーバ	H4.3-H8.12	CB3.5 CC4.5	702K		樹脂	※H3C	ガラス	×	×	×	※HI/LO 702K設定なし ※フォグは黄色レンズ
インサイト	H11.11-	ZE1	H4		樹脂	—	—	○		—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

エクスクルーシブ エクスクルーシブ	H21.2-	ZE2	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H23.11-H26.3	ZE3	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
インスパイア	H30.12-	ZE4	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
	H1.9-H7.2	CB5,CC2.3系	H1	H4	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
	H7.2-H10.10	UA1~3	H4		樹脂	H3C	樹脂	○		○	
	H10.10-H15.5	UA4.5系	HB3	D2R	樹脂	H1	樹脂	○	—	○	
	H15.6-	UC1	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
インテグラ	H19.12-H24.10	CP3	HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H1.4-H5.4	DA5~8,DB系	702K		樹脂	※H3	ガラス	×		×	※H1/LO 702K設定なし ※フォグは黄色レンズ
	H5.5-H7.9	DC1.2,DB6~9	HB3	HB4	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
	H7.9-H13.6		H1	HB4	樹脂	※H3	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
			H1	D2S	樹脂	※H3	樹脂	○	—	×	※フォグは黄色レンズ
	H13.6-H16.8	DC5	H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
インテグラ タイプR	H16.9-H18.6		H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H7.9-H9.12	DB8,DC2	H1	HB4	樹脂	※H3	樹脂	○	○	×	96Spec ※フォグは黄色レンズ
	H10.1-H13.6	DC5系	H1	D2S	樹脂	※H3	樹脂	○	—	×	98Spec ※フォグは黄色レンズ
	H13.7-H16.8		H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
	H16.9-H18.6		H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
インテグラSJ			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H8.3-H13.12	EK3	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H25.12-H30.1	RU1.2.3.4	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			HB3	LED	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
ヴェゼル(ハイブリット)	H30.2-		HB3	H11	樹脂	H8or LED	樹脂	○	○	○	
			LED	LED	樹脂	H8or LED	樹脂	—	—	○	
エアウェイブ	H17.4-	GJ1.2	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
エディックス	H16.7-	BE1~4	H4		樹脂	H11	ガラス	○		○	
			D2S		樹脂	H11	ガラス	—		○	
エリシオン	H16.5-	RR1~4	H1	H1	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			H1	D2S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
エレメント	H15.4-	YH2	D2R		樹脂	—	—	—		—	
オデッセイ	H6.10-H9.7	RA1.2	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H9.8-H11.11	RA3.4	H4		樹脂	H3C	樹脂	○		○	
	H11.12-H13.10	RA6~9	H1	H1	樹脂	※H1 HB4	樹脂	○	○	○	
			H1	D2R	樹脂	※H1 HB4	樹脂	○	—	○	
	H13.11-H15.9		H1	H1	樹脂	※H1 HB4	樹脂	○	○	○	
			H1	D2R	樹脂	※H1 HB4	樹脂	○	—	○	
	H15.10-	RB1.2	H1	H1	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			H1	D2S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
オデッセイ	H20.10-	RB3.4	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H25.11-H29.10		HB3	H11	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

	H29.11～H30.10	RC1.2	HB3	LED	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H29.11～R2.10		HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
	R2.11～		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
オデッセイハイブリッド	H28.2～H29.10	RC4	HB3	LED	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H29.11～R2.10		HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
	R2.11～		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
オデッセイプレステージ	H9.10～H11.11	RA5	H4		樹脂	H3C	樹脂	○		○	
オルティア / パートナー	H8.2～H14.1	EL1～3.EY系	H4		樹脂	—	—	○		—	
キャバ	H10.4～H14.1	GA4.6	H4		樹脂	H1	樹脂	○		○	
クラリティPHEV	H30.7～	ZC5	LED	LED	樹脂	—	—	—	—	—	
クロスロード	H19.2～	RT1～4	HB3	H11	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
グレイス(ハイブリッド)	H29.7～	GM4.5.6.9	HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
コンチェルト	H3.2～H5.5	MA1～3	702K		樹脂	H3C	ガラス	×		○	※HI/LO 702K設定なし
ザッツ	H14.2～	JD1	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	ターボ無車 ※フォグは35Wバルブ
ジェイド(ハイブリッド)	H27.2～H30.4	FR4.5	HB3	LED	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H30.5～		HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
シティ	S63.10～H6.3	GA系	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
シビック	S62.9～H3.8	EF系	702K		ガラス	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
	H3.9～H7.8	EG系	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
	H7.9～H12.9	EK,EJ系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H12.9～H15.8	EU系	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—		○	
	H15.9～17.8	EU3.4	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
	H17.9～	FD1	HB3	HB4	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
	H29.7～	FC1 セダン	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
	H29.7～	FK7 ハッチバック	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
シビッククーペ	H5.2～H7.12	EJ1	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
	H8.1～H12.9	EJ7.8	H4		樹脂	—	—	○		—	
シビック タイプR	H9.9～H12.11	EK9	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H13.12～H15.12	EP3	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
	H16.1～H19.2	EP3	HB3	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
	H19.3～H22.12	FD2	HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H27.10～H29.6	FK2 タイプR	H7	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H29.7～	FK8 タイプR	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
シビック タイプR ユーロ	H21.11～	FN2	H1	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
シビック ハイブリッド	H17.9～	FD3	HB3	HB4	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
シビック フェリオ	H3.9～H7.8	EF,EH,EJ系	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H7.9-H12.8	EK2.3.4.9	H4		樹脂	—	—	○	—			
	H12.9-H15.8	ES1.2,3 EU	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○			
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—	○			
	H15.9-H17.8	ES1.2.3.ET2	HB3	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
シビック シャトル	S62.9-	EF系	702K		樹脂	—	—	×	—	※HI/LO 702K設定なし		
ステップワゴン	H8.5-H11.4	RF1.2系	H4		樹脂	H3	樹脂	○	○			
	H1		H1	樹脂	※H1	樹脂	○	○	○			
	H13.4-H15.6	RF3~8	H4		樹脂	—	—	○	—			
			D2R		樹脂	—	—	—	—			
	H1		H1	樹脂	—	—	○	○	—			
	H1		D2R	樹脂	—	—	○	—	—			
	H17.5-	RG1~4	H1	H11	樹脂	—	—	○	○	—		
			H1	D2R	樹脂	HB4or H11	樹脂	○	—	○		
	スパーダ	H21.10-	RK1.2	HB3	H11	樹脂	—	—	○	○	—	
				HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
RK5.7		HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○			
ストリーム	H12.10-H15.9	RN1~5	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○			
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—	○			
			HB3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
	HB3		D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○			
	H18.7-	RN6~9	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○			
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
セイバー	H7.2-H10.10	UA1~3	H4		樹脂	H3C	樹脂	○	○			
	H10.10-	UA4.5系	HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
ゼスト	スポーツ含む	JE1.2	H4		樹脂	—	—	○	—			
			D2R		樹脂	—	—	—	—			
	スパーク含む		HB3	H11	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
トゥデイ	S63.2-H4.12	JA2.3,JW3.4	702K		樹脂	—	—	×	—	※HI/LO 702K設定なし		
	H5.1-H10.10	JA4.5	H4		樹脂	H3	樹脂	○	○			
ドマーニ	H4.10-H8.12	MA4~7系	702K		樹脂	—	—	×	—	※HI/LO 702K設定なし		
	H9.1-H12.9	MB3~5系	H4		樹脂	—	—	○	—			
トルネオ	H9.9-H14.9	CF3~5	H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—		
			H1	D2R	樹脂	H1	樹脂	○	—	○		
パートナー	H8.3-H18.2	EY6.7.8.9	H4		樹脂	—	—	○	—			
	H18.3-	GJ3	HB3	H11	樹脂	—	—	○	○	—		
パモス	H11.6-	HM1.2	H4		樹脂	—	—	○	—			
ビガー	H1.9-H7.2	CB5 CC2.3	H1	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
ビート	H3.5-H8.1	PP1	702K		樹脂	H3	樹脂	×	—	※HI/LO 702K設定なし		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

フィット	H13.6-	GD1〜4	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
	H14.9-		D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
	H19.10-	GE6〜9	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フィットハイブリッド	H22.10-	GP1	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フィットシャトル	H23.6-	GG7.8	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-	GP2	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フリード	H20.5-	GB3.4	H4		樹脂	－	－	○		－	
			D2R		樹脂	－	－	－		－	
フリードハイブリッド	H23.10-	GP3	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フリードスパイク	H22.7-	GB3.4	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-	GP3	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	－		○	
プレリウド	S62.2-H3.8	BA4.5.7	シールドビーム		ガラス	※H3	ガラス	×		×	シールドビーム車の為、取付不可 ※フォグは黄色レンズ
	H3.9-H8.11	BB1.4 BA8.9	H1	H4	樹脂	－	－	○	○	－	
	H8.11-H12.8	BB5〜8系	H1	H1	樹脂	H3C	樹脂	○	○	○	
ホライゾン	H6.2-H11.7	UBS系	H4		ガラス	－	－	○		－	
モビリオ	H13.12-	GB1.2	H4		樹脂	－	－	○		－	
			D2R		樹脂	－	－	－		－	
モビリオスパイク	H14.9-H17.12	GK1.2	H1	H1	樹脂	－	－	○	○	－	
			H1	D2R	樹脂	－	－	○	－	－	
	H17.12-		H4		樹脂	－	－	○		－	
			H1	D2R	樹脂	－	－	○	－	－	
ライフ	H9.4-H10.10	JA4	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H10.10-H15.8	JB1.2	H4		樹脂	－	－	○		－	
	H15.9-	JB5〜8	H4		樹脂	－	－	○		－	
			D2R		樹脂	－	－	－		－	
	H20.11-H22.10	JC1.2	H4		樹脂	－	－	○		－	
			D2R		樹脂	－	－	－		－	
	HB3		H11	樹脂	－	－	○	○	－		
	HB3		D2S	樹脂	H8	樹脂	○	－	○		
ライフ ダンク	H13.1-H15.8	JB3.4	H1	H1	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
ラグレイト	H11.6-H15.4	RL1	H4		樹脂	H1	樹脂	○		○	
	H15.4-		D2R		樹脂	－	－	－		－	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。
 ※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
 お願い致します。
 ※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
 ※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 ※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。
 ※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。
 ※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。
 ※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×:装着不可

レジェンド	H2.10-H8.2	KA7,8	702K		樹脂	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
	H8.2-H10.8	KA9	H4		樹脂	H1	樹脂	○		○	
	H10.9-H16.9		H1	D2R	樹脂	H1	樹脂	○	—	○	
	H16.10-	KB1	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H20.9-H24.7	KB2	HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
ロゴ	H8.10-	GA3	H4		樹脂	—	—	○		—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ミツビシ											
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ対応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog	
i(アイ)	H18.1-	HA1W	HB3	H11	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
i-MiEV(アイミーブ)	H25.11-H30.3	HA4W	HB3	LED	樹脂	-	—	○	—	—	
	H30.4-	HD4W	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4.5.6W	HB3	HB4	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H24.10-H27.5	GF7.8W	HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
アウトランダーPHEV	H25.1-H27.6	GG2W	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
	H27.7-R2.10		HB3	D4S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
COLT	H14.11-	Z2#A系	H1	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
	H16.1-		H1	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			H1	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
COLTプラス	H16.10-H17.11	Z2#A系	H1	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			H1	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H17.11-		H1	H7	樹脂	—	—	○	○	—	
			H1	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
FTO	H6.10-H11.12	DE2A,3A系	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H9.2-H11.12		HB3	D2S	樹脂	H3	ガラス	○	—	○	
GTO	H2.10-H5.8	Z15A,16A	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
	H5.8-H11.12		HB3	HB4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
RVR	H9.11-H14.8	N6#.7#系	H4		ガラス	HB4	ガラス	○		○	
	H22.2-	GA3W	HB3	H11	樹脂	H11	ガラス	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	ガラス	○	—	○	
	H24.10-H29.1	GA4W	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	D2S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H29.2-R1.8		HB3	H11	樹脂	H16or LED	樹脂	○	○	×	
			HB3	D2S	樹脂	H16or LED	樹脂	○	—	×	
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N6#.7#系	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
ekアクティブ	H16.6-	H81W	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
eKワゴン (アクティブ、クラッシュ含む)	H13.10-H18.8	H81W	H4		樹脂	-	—	○		—	
			D2R		樹脂	-	—	—		—	
	H18.9-H25.5	H82W	H4		樹脂	-	—	○		—	
	H25.6-H30.2	B11W	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
	H28.7-H30.2		D4R		樹脂	H16	樹脂	—		×	
	H30.3-	B33.36W	H19		樹脂	H16	樹脂	×		×	
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
eKカスタム	H25.6-H30.2	B11W	D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×	
eKクロス	H30.3-	B34.37.38W	H19		樹脂	H16	樹脂	×		×	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

車種	型式	グレード	LED	LED	樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
eKスペース	H26.2-H28.11	B11A	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
	H28.12-R2.2		H4		樹脂	H16or LED	樹脂	○		×	
	R2.3-	B34.35.37.38A	H19		樹脂	H16	樹脂	×		×	
eKクロススペース	R2.3-	B34.35.37.38A	LED		樹脂	H16	樹脂	—		×	
eKスペースカスタム	H26.2-H28.11	B11A	D4S		樹脂	H16	樹脂	—		×	
	H28.12-R2.2		LED		樹脂	H16or LED	樹脂	—		×	
eKスポーツ	H14.9-	H81W	HB3	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
	H18.9-	H82W	HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
アスパイア (ギャラン)	H10.8-	EA1A,EC1A系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
エアトレック	H13.6-	CU#W	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
エアトレックススポーツギア	H15.1-H15.12	CU4W	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
	H16.1-	CU5W	HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
エクリプス コンバーチブル	H4.2-H7.6	D2#系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H7.6-H11.8	D32A	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H8.5-H11.8	D38A	HB3	H7	樹脂	H3	ガラス	○	○	○	
エクリプスクロス	H30.3-R2.11	GK1W	HIR2		樹脂	H8	樹脂	×		○	
			LED	LED	樹脂	H8	樹脂	—		○	
	R2.12-	GK1W・GL3W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—		—	
エクリプスバイダー	H16.10-H18.3	D53A	H4		樹脂	H1	樹脂	○		○	
エテルナ	S63.10-H4.5	E3#系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H4.5-H8.8	E5#~8#系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
エメロード	H4.9-H8.10	E5#~8#系	H1	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
ギャラン	S62.10-H4.5	E3#A系	H1	H4	ガラス	—	—	○	○	—	
	H4.5-H8.8	E5#~8#系	H1	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H8.8-H10.8	EA,EC系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H10.8-		H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
ギャランフォルティス	H19.8-	CY4A	HB3	HB4	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
グランディス	H15.5-	NA4W	H9	H1	樹脂	—	—	×	○	○	
			D2R		樹脂	H11	樹脂	—		○	
シャリオグランディス	H9.10-H15.4	N84.94系	H4		樹脂	H3	ガラス	○		○	
			HB3	D2R	樹脂	H3	ガラス	○	—	○	
シグマ	H2.10-H6.12	F1#.2#系	H1	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
ストラダー	H3.5-H9.6	K34T	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H9.6-H11.11	K74T	H4		ガラス	—	—	○		—	
タウンBOX	H11.4-	U6#系	H4		樹脂	—	—	○		—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

タウンBOX	H26.2-H27.2	DS64W	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			H1	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H27.3-	DS17W	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
			H1	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
タウンBOXワイド	H11.6-	U6#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
チャレンジャー	H8.7-H13.12	K9#W系	H4		ガラス	—	—	○		—	
ダイヤモンド	H2.5-H4.10	F1#、2#系	H3C	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H1		H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○		
	H7.1-	F3#、4#系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
ディアマンテ ワゴン	H5.1-H5.10	K45	H3C	H4	ガラス	—	—	○	○	—	
	H5.11-H9.10		H1	H4	ガラス	—	—	○	○	—	
	H9.10-H13.1	F36W	H1	H7	樹脂	—	—	○	○	—	
ディオン	H12.1-H14.5	CR#W系	H4		樹脂	H3	ガラス	○		○	
	H14.6-		HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
ディグニティ	H12.2-H13.5	S43S	H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
	H24.7-H28.11	BHGY51	D2S		樹脂	H11	樹脂	—		○	
デボネア	H4.10-H11.10	S22A S26A	H4		樹脂	※H3	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ
デリカ D:2	H23.3-	MB15S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			D2S		樹脂	H11	樹脂	—		○	
	H27.12-	MB36S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			H9	D4R	樹脂	H11	樹脂	×	—	○	
LED			樹脂	H11	樹脂	—		○			
デリカ D:3	H23.10-	BM20	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
デリカ D:5	H19.1-H23.11	CV#W	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H19.5-H23.11		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H23.12-		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H23.12-H31.1		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H31.2-		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
		CV5W.2W	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	CV1W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
デリカ スターワゴン	H3.8-	P0#W~P3#W	H1	H3	ガラス	—	—	○	○	—	
デリカ スペースギア	H6.5-H9.6	P##W	H1	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H9.7-H16.9		H1	H7	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
	H9.7-H16.9		H1	H7	ガラス	H1	ガラス	○	○	○	
	H16.10-H18.12	P##W	H1	H7	ガラス	H3	ガラス	○	○	○	
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
	H23.10-	BVM20	H4		樹脂	H8	ガラス	○		○	
トッポBJ	H10.10-H20.8	H4#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
トッポBJワイド	H11.1-H13.2	H43A H48A	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H13.2-		H4		樹脂	—	—	○		—	
トッポ ローデスト含む	H20.9-	H82A	HB3	H1	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
トライトン	H18.9-	KB9T	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
パジェロ	H3.1-H11.8	V1#~4#系	H4		ガラス	—	—	○		—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H11.9-H16.10		H4	樹脂	HB4	樹脂	○	○	
	H12.8-H16.10	V6#,7#系	D2R	樹脂	—	—	—	—	
	H16.10-		H9	D2S	樹脂	—	×	—	—
パジェロ エボリューション	H9.9-H11.8	V55W	H4	樹脂	—	—	○	—	
パジェロ イオ	H10.6-	H66,76W系	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	
パジェロ ジュニア	H7.11-H10.6	H57A系	H4	ガラス	—	—	○	—	
パジェロ ミニ リンクス	H6.12-H10.12	H51A,H56A系	H4	ガラス	—	—	○	—	
	H10.10-H12.11		H4	樹脂	—	—	○	—	
	H12.11-H14.9	H53A,H58A系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○
	H12.11-		H4	樹脂	—	—	○	—	
ブラウディア	H12.2-H13.5	S32A S33A	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○
ミニキャブ	H11.1-	U6#系	H4	樹脂	—	—	○	—	
ミニカ	H1.1-H5.8	H2#系	H4	ガラス	H3	ガラス	○	○	
	H5.9-H10.10	H3#系	H4	ガラス	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H10.10-	H4#系	H4	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
ミニカタウンビー	H10.10-H15.9	H4#A	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○
ブラウディア	H12.2-H13.5	S32.33A	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○
	H24.7-H28.12	BY51.BKNY51 BK Y51	D2S	樹脂	H8	樹脂	—	○	
ミニキャブバン ミニキャブトラック	H11.1-H26.1	U6#V U6#T	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	
	H27.2-	DS17V	H4	樹脂	H8	樹脂	○	○	
ミニキャブ・ミーブトラック	H25.1-	U68T	H4	樹脂	—	—	○	—	
ミニカトップ	H5.9-H10.10	H3#系	H4	ガラス	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
ミラージュ	H3.10-H7.9	CA~CD	H4	ガラス	—	—	○	—	
	H7.10-H12.5	CK~CM	H4	樹脂	—	—	○	—	
ミラージュアスティ	H7.12-H12.5	CJ系	H4	樹脂	—	—	○	—	
ミラージュディンゴ	H10.12-H14.8	CQ#A	H4	樹脂	—	—	○	—	
ランサー エボ I エボ II エボ III エボ IV エボ V エボ VI エボ VII エボ VII エボ VIII エボ IX エボ X	H4.10-	CD9A	H4	ガラス	—	—	○	—	
	H6.1-	CE9A	H4	ガラス	—	—	○	—	
	H7.2-	CE9A	H4	ガラス	—	—	○	—	
	H8.8-	CN9A	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	
	H10.1-	CP9A	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	
	H11.1-	CP9A	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	
	H13.2-	CT9A	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—
	H15.1-	CT9A	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—
	H17.3-	CT9A	HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂	○	○
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—
	H19.10-	CZ4A	HB3	HB4	樹脂	HB4	樹脂	○	○
			D2S	樹脂	H11	樹脂	—	○	
ランサーエボリューションワゴン	H17.9-	CT9W	HB3	D2S	樹脂	—	○	—	—

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ランサー	H7.10-H12.4	CK,CM,CN,CP系	H4		樹脂	—	—	○	—		
	H12.4-H15.2		H4		樹脂	—	—	○	—		
	H15.2~		H4		樹脂	—	—	○	—		
			D2R		樹脂	—	—	—	—		
ランサーセディア (ワゴン含)	H12.5-H15.2	CS#A,CS#W	HB3	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
	H13.5-H15.2		H4		樹脂	—	—	○	—		
			D2R		樹脂	—	—	—	—		
リベロ	H4.5-H12.3	CB#,CD#系	H4		ガラス	H3	樹脂	○	○		
レグナム	H8.8-H10.8	EA,EC系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H10.8-H14.8		H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

マツダ												
車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
AZ-1	H4.10-H5.10	PG6SA系	H4		ガラス	—	—	○		—		
AZ-3	H3.6-H10.10	EC5系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
AZ-オフロード	H6.7-H10.10	CZ,CY	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
	H10.10-	JM23W	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
AZ-ワゴン	H10.10-H15.9	MD1#.2#S	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	H3C	樹脂	H3a	樹脂	○	○	—		
	H13.11-H15.9	MD22S	H4		樹脂	—	—	○		—		
			HB3	H3C	樹脂	H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
	H15.10-H20.8	MJ21.22S	H7		D2S	樹脂	H3a	樹脂	○	—	○	
			H4		樹脂	—	—	○		—		
AZ-ワゴン HID仕様車	H20.9-H24.12	MJ23S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
			H7	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○		
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○		
	H20.9-H24.12	MJ23S	D2S		樹脂	H8	樹脂	—	—	○		
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W KE2#W	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			HB3	D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H27.1-H29.1		LED		樹脂	H11or LED	樹脂	—		○		
	H29.2-	KFEP,KF5P KF2P	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—		
CX-7	H18.12-	ER3P	HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—		
CX-8	H29.12-	KG2P,KG5P	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
CX-30	R1.10-	DMEP,DMFP,DM8P	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—		
MPV	H2.1-H7.9	LVEW,LW#W	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○		
	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ			
	H11.6-H18.1	LW#W	H4		樹脂	—	—	○		—		
	H14.4-H18.1		D2R		樹脂	—	—	—		—		
	H18.2-	LY3P	HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
MX-6	H4.1-H7.12	GE系	H1	H3C	樹脂	※H3	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ	
MX-30	R2.10-	DREJ3P	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
RX-7	S60.9-H3.10	FC3S	シールドビーム		ガラス	—	—	×		×	シールドビーム車の為、取付不可	
	H3.10-H15.3	FD3S	H4		樹脂	H3 ※H3a	ガラス	○		○	※オプションフォグは35Wバルブ	
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	H9	D2S	樹脂	H11	—	×	—	—	※HI H9設定なし	
	H20.3-H25.4		H9	D2S	樹脂	HB4	樹脂	×	—			
アクセラ(スポーツ)	H15.10-H18.5	BK#P	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H18.6-H21.5		HB3	H7	樹脂	HB4or H11	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2S	樹脂	HB4or H11	樹脂	○	—	○		
	H21.6-H23.8	BL##FP,BLEAP BL3FW	HB3	H11	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H23.9-H25.10		HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○		
			D2S		樹脂	H11	樹脂	—		○		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

アクセラ(スポーツ)	H25.11-H28.6	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	樹脂	H11or LED	樹脂	○	○	○	
			D4S		樹脂	H11or LED	樹脂	—		○	
		BM2FS	D4S		樹脂	LED	樹脂	—		—	
	H28.7-R1.7	BM5FS.BMEFS BM5AS	HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
LED			樹脂	LED	樹脂	—		—			
アクセラセダン	H28.7-R1.7	BM2FS	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
	H25.11-H28.6	BM5FP.BM5AP	HB3	H11	樹脂	H11or LED	樹脂	○	○	○	
			D4S		樹脂	H11or LED	樹脂	—		○	
		BM2FP	D4S		樹脂	H11or LED	樹脂	—		○	
	H28.7-	BM5FP.BM5AP	HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
アクセラハイブリッド	H25.11-H28.6	BYEFP	HB3	H11	樹脂	H11or LED	樹脂	○	○	○	
			D4S		樹脂	H11or LED	樹脂	—		○	
	H28.7-R1.7	BYEFP	HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
アテンザ (セダン、ワゴン、スポーツ)	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	H1	H1	樹脂	※H3	樹脂	○	○	×	※フォグは黄色レンズ
			H1	D2S	樹脂	※H3	樹脂	○	×	×	※フォグは黄色レンズ
			H1	H1	樹脂	H11	樹脂	×	○	○	※HI H9設定なし
			H1	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H20.1-H21.12	GH#	H9	HB4	樹脂	H11	樹脂	×	○	○	
	H22.1-H24.11		H9	H11	樹脂	H11	樹脂	×	○	○	
	H20.1-H24.11		D2S		樹脂	H11	樹脂	—		○	
			H24.11-H26.12	GJ##P.GJ##W GJ2FP.GJ2FW	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○
	D4S				樹脂	H11	樹脂	—		○	
		H27.1-R1.7	GJ##P.GJ##W	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—
アンフィニ MS-6	H3.11-H6.12	GE系	H1	H3C	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
アンフィニ MS-8	H4.1-H10.2	MB系	H1	H3C	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
アンフィニ MS-9	H3.5-H5.6	HD系	H1	HB4	樹脂	—	—	○	○	○	
	H5.6-		H1	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
カペラ	S62.5-H3.11	GD.GE.GV系	H1	702K	ガラス	—	—	○	×	—	※LO 702K設定なし
	H6.9-H9.8	CG系	H1	H3C	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H9.8-H14.2	GF系	H1	H7	樹脂	H1 H3	樹脂	○	○	○	
カペラカーゴ	H3.10-H6.9	GV系	H1	702K	ガラス	H3	ガラス	○	×	○	※LO 702K設定なし
カペラワゴン	H6.10-H9.11	GV系	H4		樹脂	H1	樹脂	○		○	
	H9.11-H14.4	GW系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
キャロル	H7.10-H10.10	AC6#	H4		ガラス	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H10.10-H16.9	HB12S HB22S	H4		ガラス	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H16.9-	HB24S	H4		樹脂	—	—	○		—	
キャロル	H21.12-H27.1	HB25S	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H27.1-	HB36S	H4		樹脂	—	—	○		—	
クレフ	H4.5-H6.12	GA# GE#	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
クロノス	H3.10-H7.5	GE#系	H1	H3C	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

スクラムワゴン	H11.11-H17.8	DG5#.6#W	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	バン・ワゴン ※フォグは35Wバルブ
	H17.9-H27.3	DG64W	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	バン・ワゴン ※フォグは35Wバルブ
			H1	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H27.3-	DG17W	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
H1			D4R	樹脂	H16	樹脂		—	×		
スクラムバン	H3.9-H11.1	DM51V DM52V	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H11.1-	DL51V	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H11.1-H17.8	DG.DH5#V DG.DH6#V	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	
	H17.9-	DG64V	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H27.3-	DG17V	H4		樹脂	—	—	○		—	
スクラムトラック	H11.1-H17.8	DG.DH5#T DG.DH6#T	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H17.9-H25.8	DG63T	H4		樹脂	—	—	○		—	
スピアーノ	H14.2-H18.3	HF21S	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	
	H18.4-H20.10		H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
センティア	H3.5-H5.12	HD系	H1	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	レンズカット有り
	H5.12-H7.10		H1	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	レンズカット無し
	H7.11-H9.9	HE系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H9.10-		H4		樹脂	H3C	樹脂	○		○	
デミオ	H8.8-H14.7	DW3W DW5W	H4		ガラス	H1	樹脂	○		○	
	H14.8-H17.3	DY#W DY#Y	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○			
	HB3		D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	H19.7-H23.5	DE3#S DE5FS	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H23.6-H26.8	DEJFS	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H24.12-H26.8	DEJFS	LED	LED	樹脂	H11	樹脂	—	—	○	
	H26.9-H28.10	DJ3#S.DJ5#S DJLFS	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
			LED		樹脂	H11	樹脂	—	—	○	
	H28.11-R1.7	DJ3#S.DJ5#S DJLFS	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
テルスター（ワゴン）	H3.11-H9.8	GE,GF系	H1	H3C	ガラス	—	—	○	○	—	
	H9.8-	GF系	H1	H7	樹脂	—	—	○	○	—	
トリビュート	H12.11-H15.12	EPFW EPEW	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
	H15.12-	EPFW EPEW	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R		樹脂	—	—	—		—	
ピアンテ	H20.7-	CC#FW	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ファミリア	H1.2-H6.7	BG#系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	アスティナ H1.4-H6.5	BG#系	シールドビーム		ガラス	※H2	ガラス	×	×	シールドビーム車の為、取付不可 ※Fog H2設定なし
	H6.7-H10.5	BH#系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	ネオ H6.7-H8.10	BH#系	H1	H1	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H10.6-	BJ#系	H4		樹脂	—	—	○	—	
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H19.1-H28.1	Y12	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H28.2-H30.5	BVY12.BVZNY12	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H30.6-	NCP16#	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
ファミリアSワゴン	H10.6-	BJ系	H4		樹脂	—	—	○	—	
ファミリアSワゴン スポーツ20	H11.8-H13.11	BJ系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○
	H13.12-		HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—
フェスティバ	H5.1-H8.8	D23#.25#	H4		樹脂	—	—	○	—	
フェスティバ ミニワゴン	H8.8-H11.11	DW3.5W	H4		ガラス	H1	樹脂	○	○	
	H11.12-		H4		樹脂	H1	樹脂	○	○	
フリーダ	H7.6-	SG#W SW#W	H4		樹脂	—	—	○	—	
フレア	H24.10-H26.7	MJ34S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	H4		樹脂	H8 or H16	樹脂	○	○	
			H9	D4R	樹脂	H8 or H16	樹脂	×	—	○
	H27.9-H29.1		H4		樹脂	H8 or H16	樹脂	○	○	
			H9	D4R	樹脂	H8 or H16	樹脂	×	—	○
	H29.2-	MJ55S	H4		樹脂	H8 or LED	樹脂	○	○	
			HB3	LED	樹脂	H8 or LED	樹脂	○	—	○
フレアカスタムスタイル	H24.10-H26.7	MJ34S	D4S		樹脂	H8	樹脂	—	○	
	H26.8-H27.8	MJ34S.MJ44S	D4S		樹脂	H16	樹脂	—	×	
	H27.9-		D4S		樹脂	LED	樹脂	—	—	
フレアクロスオーバー	H26.1-H27.11	MS31S	D4S		樹脂	H8	樹脂	—	○	
	H27.12-	MS41S	D4S		樹脂	H16	樹脂	—	×	
フレアワゴン	H24.6-	MM21S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
			D2S		樹脂	H8	樹脂	—	○	
	H25.4-H27.4	MM32S.42S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○
	H27.5-H28.12		H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			H7	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×
	H29.1-H30.1	MM42S	H4		樹脂	LED	樹脂	○	—	
			H7	D4R	樹脂	LED	樹脂	○	—	—
	H30.2-	MM53S	H4		樹脂	LED	樹脂	○	—	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—
フレアワゴンカスタムスタイル	H25.7-H27.7	MM32S.42S	D4S		樹脂	H8	樹脂	—	○	
	H27.8-H28.12		D4S		樹脂	LED	樹脂	—	—	
	H29.1-H30.1	MM42S	D4S		樹脂	LED	樹脂	—	—	
	H30.2-	MM53S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
フレアワゴンタフスタイル	H30.12-	MM53S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

プレマシー	H11.4-H17.1	CP8W	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H13.10-H17.1		D2R		樹脂	—	—	—		—	
	H17.2-	CR#W系	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
	H22.7-H30.2	CWE#W	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
HB3			D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
プロシード	H2.1-H11.1	UF66M	H4		ガラス	—	—	○		—	
プロシード マービー	H3.11-H8.3	UV66R系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H8.3-	UV56R UVL6R	H4		ガラス	—	—	○		—	
プロシード レバンテ	H9.11-	TF#2W TJ#2W	H4		樹脂	—	—	○		—	
ベリーサ	H16.6-	DC5#	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
ボンゴフレンディ	H7.6-H13.8	SG系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H4		樹脂	※H1	樹脂	○		×	※フォグは黄色レンズ		
	H13.9-		HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
ボンゴワゴン	S61.11-H11.5	SE,SS系	*H4		ガラス	—	—	○		—	*シールドビーム車有り、取付不可
	H11.6-	SK#系	H4		樹脂	—	—	○		—	
ボンゴトラック	H11.6-H28.1	SK#	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H28.2-	SLP2#	H4		樹脂	—	—	○		—	
MAZDA2(マツダ2)	R1.8-	DJL#S,DJ5#S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
MAZDA3(マツダ3) FASTBACK	R1.8-	BP#P	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
MAZDA3(マツダ3) SEDAN	R1.8-	BP#P	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
MAZDA6(マツダ6) SEDAN	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
MAZDA6(マツダ6) WAGON	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ミレーニア	H9.7-	TA系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
ユーノス100	H1.11-H6.6	BG系	シールドビーム		ガラス	※H2	ガラス	×		×	シールドビーム車の為、取付不可 ※Fog H2設定なし
ユーノス300	H1.11-H6.6	MA系	H4		樹脂	※H3	ガラス	○		×	※フォグは黄色レンズ
ユーノス500	H4.1-H8.4	CA系	H3C	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
ユーノス800	H5.10-H9.7	TA3.5系	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
ユーノスカーゴ	H2.9-H5.9	SS系	H4		ガラス	—	—	○		—	
ユーノスコスモ	H2.4-H7.8	JC系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
ユーノスプレzzo	H3.6-H10.1	EC8系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
ラピュタ	H13.3-	HP11S,HP21S	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
ランティス	H5.8-H9.5	CB,A系	H1	H3	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
ルーチェ	S61.9-H3.5	HC系	H4		ガラス	—	—	○		—	
ロードスター	H1.6-H10.6	NA系	シールドビーム		ガラス	—	—	×		—	シールドビーム車の為、取付不可
	H10.1-H12.7	NB系	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H12.7-H17.8		HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
	H17.8-	NCEC	H9	H7	樹脂	—	—	×	○	—	※HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	—	—	×	—	—	※HI H9設定なし
	H27.5-H29.2-	ND5RC NDERC	LED	LED	樹脂	—	—	—	—	—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

スバル											
車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog	
R1	H17.1-	RJ1.2	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2S		樹脂	—	—	—		—	
R2	H15.12-	RC1.2	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○	
			D2S		樹脂	HB4	樹脂	—		○	
WRX STI	H26.8-H29.5	VAB	HB3	LED	樹脂	H16or LED	樹脂	○	—	×	
	H29.6-		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
WRX S4	H26.8-H29.6	VAG	HB3	LED	樹脂	H16or LED	樹脂	○	—	×	
	H29.7-		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
アルシオーネ SVX	H3.9-H8.12	CX系	H3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
インプレッサ(ワゴン含む)	H4.11-H12.7	GC# GF#	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	*特殊バルブ使用車あり、フランジ形状が違う為、取付不可
WRXタイプR,RA,RX	H9.1-H12.7	GC8 GF8	H4特殊		ガラス	H3	ガラス	×		○	*HI/LO 特殊バルブ設定なし
	H12.8-H14.10	GD#	H4		ガラス	H3	ガラス	×		○	*HI/LO 特殊バルブ設定なし
			HB3	D2S	樹脂	H3	—	○		○	
	HB3		H1	樹脂	HB4	—	○	○	○		
	HB3		D2R	樹脂	HB4	—	○	—	○		
	HB3		H1	樹脂	HB4	—	○	○	○		
	HB3		D2S	樹脂	HB4	—	○	—	○		
	H17.6-H19.5	GH#	HB3	H7	樹脂	HB4	—	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	—	○	—	○	
	H19.6-H23.11	H19.6-H23.11	HB3	H7	樹脂	HB4	—	○	○	○	
HB3			D2S	樹脂	HB4	—	○	—	○		
インプレッサWRX STI	H19.10-	GR# 5ドアハッチバック	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
インプレッサワゴン	H4.11-H12.8	GF#系	H4		ガラス	H3	ガラス	○		○	
	H12.8-H14.10	GG#	H4		樹脂	H3	—	○		○	
			HB3	D2S	樹脂	H3	—	○	○	○	
	HB3		H1	樹脂	H3	—	○	—	○		
	HB3		D2R	樹脂	H3	—	○	○	○		
	HB3		H7	樹脂	H3	—	○	—	○		
HB3	D2S		樹脂	HB4	—	○	○	○			
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
インプレッサG4	H23.12-H28.9	GJ#	HB3	H11	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	○	×	
			HB3	D2R	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	—	×	
	H28.10-	GK2.3.6.7	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			LED		樹脂	H16	樹脂	—	—	×	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

インプレッサスポーツ	H23.12-	GP#	HB3	H11	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	○	×		
			HB3	D2R	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	—	×		
	H28.10-R1.10	GT2.3.6.7	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			LED		樹脂	H16	樹脂	—	—	×		
	R1.11-		HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—		
			LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
インプレッサスポーツ ハイブリッド	H27.7-H28.10	GPE	HB3	H11	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	○	×		
			HB3	D2R	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	—	×		
インプレッサハッチバック	H19.5-	GH2.3.7.8	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—		
			HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—		
ヴィヴィオ	H4.3-H10.10	KK3,KK4	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
ヴィヴィオ ビストロ	H7.10-H10.10	KW4	H4		ガラス	—	—	○		—		
エクシーガ アルカンターラエディション含む	H20.6-	YA4.5.9	H4		樹脂	HB4	樹脂	○		○		
			D2R		樹脂	HB4	樹脂	—		○		
サンバーディアス クラシック	H2.3-H11.2	KV系	H4		樹脂	—	—	○		—		
	H5.12-H11.2	KV 3L57A系	シールドビーム		ガラス	—	—	×		×	シールドビーム車の為、取付不可	
	H11.2-	TV1.2	H4		樹脂	—	—	○		—		
サンパートラック	H14.9-	TT1.2	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○		
サンバーバン	H24.4-H29.10	S321.331#	H4		樹脂	-		○		—		
	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—				
	H29.11-		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
ディアスワゴン	H21.9-	S32#.33#N	HB3	H7	樹脂	H8	樹脂	○		○	○	
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○		—	○	
シフォンカスタム	H28.12-R1.6	LA600F.610F	HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○		—	—	
	R1.7-	LA650F.660F	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—		—	—	
ジャスティ	H28.11-	M900F.910F	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—		
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
ジャスティカスタム	H28.11-	M900F.910F	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—		—	—	
ステラ カスタム HID仕様車	H18.6-	RN1.2	H4		樹脂	—	—	○		—		
			HB3	H7	樹脂	—	—	○		○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○		—	—	
	H23.5-H24.12	LA100.110F	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
	H25.1-H26.11	LA100.110F	H4		樹脂	H16	樹脂	○		—		
	H26.12-	LA150.160F	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—		
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○		—	—	
ステラカスタム HID仕様車	H18.6-H23.4	RN1.2	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂	○			○	
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂	○		—	○	
	H23.5-H24.12	LA100.110F	HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○		—	○	
	H25.1-H26.11		HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○		—	×	
	H26.12-	LA150.160F	H9	LED	樹脂	LED	樹脂	×	—	—		
スバルXV	H24.10-H29.4	GP7	HB3	H11	樹脂	PSX 24W	樹脂	○		○	×	
			HB3	D2R	樹脂	PSX 24W	樹脂	○		—	×	
スバルXV	H29.5-	GT3.7	HB3	H11	樹脂	H16or LED	樹脂	○		○	×	
			HB3	LED	樹脂	H16or LED	樹脂	○		—	×	
	H25.6-H29.4	GPE	HB3	H11	樹脂	PSX 24W	樹脂	○		○	×	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

スバルXVハイブリッド			HB3	D2R	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	—	×		
	H29.5-	GTE	HB3	H11	樹脂	H16or LED	樹脂	○	○	×		
			HB3	LED	樹脂	H16or LED	樹脂	○	—	×		
トラヴィック	H13.11-	XM220	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—		
トレジア	H22.11-	NCP120.125X NSP120X	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			H11	D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
	スマートストップパッケージ スマートストップパッケージ	H23.11-H28.3	NCP120X NSP120X	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○	
				H11	D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
BRZ	H24.3-H28.7	ZC6	HB3	H11	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	○	×		
			HB3	D4S	樹脂	PSX 24W	樹脂	○	—	×		
	H28.8-			LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
フォレスター	H9.2-H14.2	SF系	H4		ガラス	HB4	樹脂	○		○		
	H14.2-H17.1	SG系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
			D2R		樹脂	H3	樹脂	—		○		
			HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H19.12-	SH5	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2R	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H24.11-H27.10	SJ5.SJG	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			HB3	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
	H27.11-H30.6	SJ5.SJG	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
		H30.7-	SK9.SKE	LED	LED	樹脂	H16or LED	樹脂	—	—	×	
プレオ	H10.10-	RA.RV1.2系	特殊(IH01)		樹脂	—	—	×		×	※HI/LO IH01設定なし	
	H22.4-	L27#.28#	H4		樹脂	—	—	○		—		
	H22.4-H30.3	L27#.28#	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
プレオカスタム	H22.4-H29.4	L27#.28#	HB3	H7	樹脂	H8	樹脂	○	○	○		
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○		
	H24.12-H29.4	L300F.310F	H4		樹脂	—	—	○		—		
プレオ ネスタ	H11.6-	RA2	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
ルクラ カスタム.Rリミテッド	H24.1-	L45#.46#	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○		
レオーネ	S59.7-	AA.AG.AL系	特殊	特殊	ガラス	—	—	×		—	*HI/LO 特殊バルブ設定なし	
レヴォーグ	H26.6-H28.5	VM4.VMG	HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
	H28.6-R2.9		HB3	H11	樹脂	H16	樹脂	○	○	×		
			LED	LED	樹脂	H16	樹脂	—	—	×		
		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—			
	R2.10-	VN5	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

レガシィ ワゴン	H5.10-H10.6	BG3,4,5,7	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
	H6.10-H8.6	BD9	H3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H6.10-H10.6	BG5,9,C	H3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H8.2-H9.9	BG5	H3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H10.6-H15.5	BH系	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	△	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
	H15.5-H18.4	BP5	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
	H18.5-H21.5		H9	H7	樹脂	—	—	×	○	—	※HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	—	—	×	—	—	※HI H9設定なし
	H21.5-	BR9	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
レガシィセダン RS GT 250T	H5.10-H10.11	BD#	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○	
			H3	H1	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
レガシィ B4	H10.12-H15.5	BE5,BH9,BEE	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
	H15.5-H18.4	BL5	HB3	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	
	H18.5-H21.5		H9	H7	樹脂	—	—	×	○	—	※HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	—	—	×	—	—	※HI H9設定なし
	H21.5-H24.4	BM#	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H24.5-	BM#	HB3	H7	樹脂	H16	樹脂	○	○	×	
			HB3	D2S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H25.5-H26.10		HB3	D2S	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H26.10-	BN9	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
レガシィアウトバック	H15.10-H18.4	BPE/BP9	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
	H18.5-H21.5		H9	H7	樹脂	—	—	×	○	—	※HI H9設定なし
			H9	D2S	樹脂	—	—	×	—	—	※HI H9設定なし
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○	
	H24.5-	BR#	HB3	H7	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H25.5-H26.10		HB3	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H26.10-	BS9	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
レガシィ ランカスター	H10.6-H15.5	BH9A	H1	H7	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
			H1	D2R	樹脂	H3	樹脂	○	—	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

スズキ

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	
Kei	H10.10-	NH11S,21S系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H14.11-	HN22S	H4		樹脂	—	—	○	—	
MRワゴン スポーツ	H13.12-H17.12	MF21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H14.6-H17.12		D2R		樹脂	※H8	樹脂	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H18.1-H23.1	MF22S	H4		樹脂	※H8	ガラス	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H23.1-	MF33S	H4		樹脂	※H8	ガラス	○	△	IPF製フォグランプはイエローコーティングの為不可
SX4	H18.7-	YA.YB11S 41S	H4		樹脂	—	—	○	—	
TWIN	H15.1-	EC22S	H4		樹脂	—	—	○	—	
X-90	H17.11-	CB4S	H4		樹脂	—	—	○	—	
アルト	H6.12-H10.9	HA~HD11	H4		ガラス	H3	ガラス	○	○	
	H10.10-H16.8	HA12,22系	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H16.9-H21.11	HA24S	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H21.12-H26.11	HA25#	H4		樹脂	-	—	○	—	
	H26.12-	HA36S	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
アルトターボRS	H27.3-	HA36S	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			D4S		樹脂	H16	樹脂	—	×	
アルトバン	H26.12-	HA36V	H4		樹脂	-	—	○	—	
アルトワークス	H27.12-	HA36S	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			D4S		樹脂	H16	樹脂	—	×	
アルトエコ	H23.12-	HA35S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
アルトラバン SS	H14.1-H20.11	HE21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H15.9-H20.11		H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H20.11-	HE22S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
			H1	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○
	H27.6-	HE33S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
D4S				樹脂	H8	樹脂	—	○		
エスクード	S63.5-H9.11	TA01,TD01系	H4		ガラス	—	—	○	—	
	H9.11-H17.5	TA#2W TD#2W	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H17.5-	TD#4W	HB3	H7	樹脂	—	—	○	○	—
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—
H18.6-H19.4	TA74W	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○		
SX4 SX4セダン	H18.7- H19.7-	YA.YB#1S YC11S	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
			H7	D2S	樹脂	H11	樹脂		—	○
SX4 S-CROSS	H27.2-H29.6	YA22S.YB22S	D4S		樹脂	H11	樹脂	—	○	
	H29.7-		LED	LED	樹脂	H11	樹脂	—	—	○
MRワゴン 次ページへ続く	H13.12-H17.12	MF21S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
			D2R		樹脂	H8	樹脂	—	○	
MRワゴン ECO-LECO-X	H18.1-H22.12	MF22S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
	H23.1-	MF33S	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
	H24.2-H28.3		H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
MRワゴンWit	H25.7-H28.3	MF33S	D2S		樹脂	H8	樹脂	—	○	
エリオ(セダン)	H13.1-	R#21S,R#51S	H4		樹脂	—	—	○	—	
グランドエスクード	H12.12-H15.5	TX92W	H4		樹脂	—	—	○	—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H15.6~		H4		樹脂	H3	樹脂	○	○	
エブリィ / キャリー	H2.3~H10.12	DA,DB,DC,DD	シールドビーム		ガラス	—	—	×	—	シールドビーム車の為、取付不可
		DE,DF51	H4		ガラス	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H11.1~H13.9	DA,DB52系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H13.9~H17.7	DA62	H4		樹脂	H3	樹脂	○	○	
	H17.8~H27.1	DA64# DA63T	H4		樹脂	H8	—	○	—	
	H27.2~	DA17W	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
H1			D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
エブリィプラス	H11.6~H13.5	DA32W	H4		樹脂	—	—	○	—	
エブリィランディ	H13.5~	DA32W	H4		樹脂	—	—	○	—	
カプチーノ	H3.10~H10.10	EA11.21系	H1	H3	樹脂	—	—	○	○	—
カルタス	H4.1~H6.12	AA,AB,AJ,AK#4S	H4		樹脂	—	—	○	—	
カルタスクレセント	H7.1~	GA#1,GSB21	H4		樹脂	—	—	○	—	
カルタスクレセントワゴン	H8.1~	GC#1,GD31	H4		樹脂	—	—	○	—	
キザシ	H21.10~	RE,RF91S	H7	D2S	樹脂	H11	樹脂	○	—	○
キャリイ (スーパーキャリイ含む)	H11.1~H17.7	DA52.62# DB52.62#	H4		樹脂	H3a	樹脂	○	○	
	H17.8~H25.8	DA63T	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
	H25.8~H27.7	DA16T	H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	
			D4S		樹脂	H8	樹脂	—	○	
	H27.8~	DA16T	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			D4S		樹脂	H16	樹脂	—	×	
グランドエスクード	H12.12~H17.4	TX92W	H4		樹脂	H3	樹脂	○	○	
クロスビー	H29.12~	MN71S	H4		樹脂	LED	樹脂	○	—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
シボレークルーズ	H13.11~	HR51.81S	H4		樹脂	—	—	○	—	
ジムニー	H2.3~H10.10	JA1#.2#.JB3#	シールドビーム		ガラス	—	—	×	—	JA11.12,22,JB31,32 シールドビーム車の為、 取付不可
	H10.10~H13.12	JB23W系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H14.1~		H4		樹脂	※H8	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H30.7~	JB64W	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
ジムニー シエラ	H5.5~H9.12	JB3#W系	シールドビーム		ガラス	—	—	×	—	シールドビーム車の為、取付不可
	H14.1~H16.9	JB43W	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H16.10~H17.9	JB43W	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
	H17.10~H30.6		H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
	H30.7~	JB74W	H4		樹脂	H16	樹脂	○	×	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—
ジムニー ワイド	H10.1~H14.1	JB33W	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ
スィフト	H12.2~16.10	HT51S	H4		樹脂	—	—	○	—	
	H16.11~	ZC11.21S	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
			D2S		樹脂	H11	樹脂	—	○	
	H22.9~	ZC.ZD72S	H4		樹脂	H11	ガラス	○	△	IPF製フォグランプはイエローコーティングの為不可
			D2S		樹脂	H11	ガラス	—	△	IPF製フォグランプはイエローコーティングの為不可
スィフト	H23.12~H28.11	ZC32S	H4		樹脂	H11	樹脂	○	○	
			D2S		樹脂	H11	樹脂	—	○	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

	H28.12-	ZC.ZD43S ZC.ZD53S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			LED		樹脂	H11	樹脂	－		○		
		ZC13S.ZC83S	LED		樹脂	H11	樹脂	－		○		
		ZC.ZD83S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
スイフトスポーツ	H29.9-	ZC33S	LED	LED	樹脂	H11or LED	樹脂	－	－	○		
スブラッシュ	H20.10-	XB32S	H4		樹脂	－	－	○		－		
スペーシア	H25.3-H27.7	MK32S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
			H7	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	－	○		
	H27.8-H28.11	MK32.42S	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
			H7	D4R	樹脂	H16or LED	樹脂	○	－	×		
	H28.12-H29.11	MK42S	H4		樹脂	H16or LED	樹脂	○		×		
			H7	D4R	樹脂	H16or LED	樹脂	○	－	×		
	H29.12-	MK53S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		－		
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	－	－		
	スペーシアカスタム	H25.3-H27.7	MK32S	D4S		樹脂	H8	樹脂	－		○	
		H27.8-H28.11	MK32.42S	D4S		樹脂	H16or LED	樹脂	－		×	
H28.12-H29.10		MK42S	D4S		樹脂	LED	樹脂	－		－		
H29.12-		MK53S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	－	－	－		
スペーシアカスタムZ	H28.12-H29.11	MK42S	D2S		樹脂	LED	樹脂	－		－		
スペーシアギア	H30.12-	MK53S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	－	－	－		
セルボ	H18.11-	HG21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			D2S		樹脂	※H8	樹脂	－		○	※フォグは35Wバルブ	
セルボモード	H2.7-H10.9	CN,CP系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
セルボクラシック	H9.1-H10.9	C#22S	H4		樹脂	－	－	○		－		
ソリオ	H16.4-H22.12	MA34S	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	D2S	樹脂	H3	樹脂	○	－			
	H23.1-H23.10	MA15S	H4		樹脂	H11	ガラス	○		△	IPF製フォグランプはイエローコーティング	
			D2S		樹脂	H11	ガラス	－		△	IPF製フォグランプはイエローコーティング	
	H23.11-H27.8		H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			D2S		樹脂	H11	樹脂	－		○		
	H27.9-H28.10	MA26.36S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			H9	D4R	樹脂	H11	樹脂	×	－	○		
	H28.11-	MA46S.MA36A	H9	D4R	樹脂	H11	樹脂	×	－	○		
		MA36S.MA26S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
R2.12-	MA37S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		－			
		LED	LED	樹脂	LED	樹脂	－	－	－			
ソリオバンディット	H24.6-	MA15S	D2S		樹脂	H11	樹脂	－		○		
	H27.9-H28.10	MA36S	LED		樹脂	H11	樹脂	－		○		
	H28.11-H30.6	MA46S.MA36A	LED		樹脂	H11	樹脂	－		○		
	H30.7-	MA36A	LED		樹脂	LED	樹脂	－		－		
	R2.12-	MA37S	LED		樹脂	LED	樹脂	－		－		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ハスラー	H26.1-H27.11	MR31S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
			D4S		樹脂	H8	樹脂	－		○		
	H27.12-R1.12	MR31S.41S	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
			D4S		樹脂	H16or LED	樹脂	－		×		
	R2.1-	MR92S.52S	LED		樹脂	LED	樹脂	－		－		
			H4		樹脂	H8	樹脂	○		○		
パレット	H20.1-	MK21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			D2S		樹脂	※H8	樹脂	－		○	※フォグは35Wバルブ	
パレットSW	H20.9-	MK21S	D2S		樹脂	※H8	樹脂	－		○	※フォグは35Wバルブ	
ランディ	H19.1-H19.12	SC.SNC25	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			D2R		樹脂	H8	樹脂	－		○	バイキセノン ※フォグは35Wバルブ	
	H20.1-H22.11		HB3	H11	樹脂	H8	樹脂	○	－	○	※フォグは35Wバルブ	
			H11	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
	H22.12-H24.7	SC26.SNC26	HB3	HB4	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	－	○	※フォグは35Wバルブ	
	H24.8-H28.11	SC26.SNC26	HB3	HB4	樹脂	H8	樹脂	○	○	○		
		SHC26.SNC26	HB3	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	－	○		
	H28.12-	SC.SGC.SGNC27	H9	H11	樹脂	H11	樹脂	×	○	○		
			H9	LED	樹脂	H11	樹脂	×	－	○		
ワゴンR	H5.10-H10.9	CT#1 CV#1	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
	C2	MC11S.21S系	H4		樹脂	－	－	○		－		
			HB3	H3C	樹脂	－	－	○	○	－		
			H4		ガラス	－	－	○		－		
	H10.10-H15.8	MC22S	H4		樹脂	－	－	○		－		
	RR	H13.11-H15.8	MC2#S	HB3	H3C	樹脂	※H3a	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
				H7	D2S	樹脂	※H3a	樹脂	○	－	○	※フォグは35Wバルブ
	コラム	H9.4-H10.8	CV21,CT/CV51	H4		ガラス	－	－	○		－	
	RR	H15.9-H20.8	MH21S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
				D2S		樹脂	※H8	樹脂	－		○	※フォグは35Wバルブ
				D2S		樹脂	※H8	樹脂	－		○	※フォグは35Wバルブ
		H20.9-	MH23S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H7	D2R		樹脂	※H8	樹脂	○	－	○	※フォグは35Wバルブ		
		H24.9-H26.7	MH34S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
				D4R		樹脂	H8	樹脂	－		○	
		H26.8-H29.1	MH34S.MH44S	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×	
H9				D4R	樹脂	H16	樹脂	×	－	×		
H29.2-R1.12		MH35S.MH55S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		－		
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	－	－		
R2.1-		MH95S.MH85S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		－		
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	－	－		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、
お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ワゴンRスティングレー Xアイドリングストップ エネチャージ	H19.2-H20.8	MH21S.22S	HB3	D2S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
	H20.9-H24.8	MH23S	D2S		樹脂	H8	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ
	H22.8-H24.8		D2S		樹脂	H8	樹脂	—	—	○	
	H24.9-H26.7	MH34S	D4S		樹脂	H8	樹脂	—	—	○	
	H26.8-H29.1	MH34S.MH44S	D4S		樹脂	H16	樹脂	—	—	×	
	H29.2-R1.12	MH35S.MH55S	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
	R2.1-	MH95S.MH55S	LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ワゴンRソリオ	H12.11-H14.6	MA64S	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H14.6-H15.9	MA34S	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	○	
			HB3	D2S	樹脂	—	—	○	—	—	
ワゴンR ワイド	H9.2-H11.5	MA.B61系	H4		樹脂	—	—	○		—	
ワゴンR プラス	H11.5-H12.11	MA63S	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○	○	※フォグは35Wバルブ	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ダイハツ

車種名	年式	型式	純正バルブ				RGハロゲンバルブ適応			備考		
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo		Fog	
MAX	H13.11-	L95#S,L96#S	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし	
	D2R		樹脂	—	—	—		—				
YRV	H12.8-H14.12	M201G M211G	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし	
COO(クー)	H18.5-	M401S.40#S.411S	H4		樹脂	H11	樹脂	○		○		
			H7	D4R	樹脂	H11	樹脂	○	—	○		
アトレー / ハイゼット	H2.4-H6.4	S82.83V系	H4		樹脂	—	—	○		—		
	H6.1-H10.12	S100系	H4		樹脂	—	—	○		—	S100,110,120,130	
	H11.1-H13.1	S220,230	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
アトレー7	H12.7-	S221,231	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
アトレーワゴン	H17.5-H29.10	S32#.33#G	HB3	H7	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
	H29.11-		H4		樹脂	LED	樹脂	○		—		
	LED		LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—			
アルティス	H12.3-H13.8	SXV20,SXV25	HB3	HB4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○		
	H13.9-	ACV30,ACV35	HB3	HIR	樹脂	—	—	○	×	—	※LO HIR設定なし	
ウェイク	H26.12-H28.4	LA700.710S	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
	H28.5-		H4		樹脂	H16 or H70 or LED	樹脂	○		×		
	HB3		LED	樹脂	H16 or LED	樹脂	○	—	×			
エッセ	H17.12-	L235S,L245S	H4		樹脂	—	—	○		—		
オブティ	H4.1-H9.6	L300,310系	H4		樹脂	H3	樹脂	○		○		
	H9.6-10.10	L300系	H4		樹脂	—	—	○		—		
	H10.10-H14.7	L800 L810	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
キャスト アクティバ,スタイル,スポーツ	H27.9-	LA250.260S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—		
			LED		樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
コペン	H14.6-	L880系	HB3	H1	樹脂	HB4	樹脂	○	○	○		
			HB3	D2S	樹脂	HB4	樹脂	○	—	○		
	H26.6-	LA400K	H9	LED	樹脂	H8	樹脂	×	—	○		
	H27.6-		LED		樹脂	H8	樹脂	—	—	○		
ストーリーア	H10.2-	M100,110S系	H4		樹脂	—	—	○		—		
ソニカ	H18.6-	L405S,L415S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			H7	D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
タント	H15.11-	L350S.360S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
	H19.2-	L375.L385S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ	
			HB3	D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
	H27.12-R1.6	LA600S.610S	H4		樹脂	H16	樹脂	○		×		
			HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×		
	R1.7-	LA650S.660S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

タントカスタム	H17.6-H19.11	L35#.36#S	HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H19.2-H24.4	L37#.38#S	HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H24.5-H25.9		HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H25.10-H27.11	LA600S.610S	HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H27.12-R1.6		HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
	R1.7-	LA650S.660S	LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
タントエグゼ	H21.12- カスタムオーバーヘッドコンソール カスタムオーバーヘッドコンソール	L455.465S	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
H4			樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ		
H7			D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ	
タントエグゼカスタム	H21.12-H24.4	L45#.46#S	H7	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H24.5-H26.10		H7	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
テリオス	H9.3-H12.5	J100G	H4		ガラス	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H12.5-	J102G,J122G	HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	—	
テリオスキッド	H10.10-H12.11	J111系	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
	H12.11-	J111.131G	HB3	HB4	樹脂	※H3a	樹脂	—	×	×	※Fog H3d設定なし
デルタワイド	H8.10-H13.10	R40N	H4		樹脂	—	—	○		—	
トール	H28.11-	M900A.910A	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ネイクッド	H11.10-	L750,L760S系	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R	樹脂	※H3a	樹脂	—		○	※フォグは35Wバルブ	
	H14.1-	L7#	H4		樹脂	—	—	○		—	
			D2R	樹脂	—	—	—		—	—	
ハイゼットカーゴ	H11.1-H16.11	S20#.21#	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H16.12-H29.10	S32#.33#	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H29.11-	S3#1V.W	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
ハイゼットキャディー	H28.6-	LA700.710V	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	—	—	
ハイゼットトラック	H11.1-H16.11	S20#.21#	H4		樹脂	—	—	○		—	
	H16.12-		H4		樹脂	—	—	○		—	
	H26.9-H29.10	S500.510P	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
	H29.11-H30.7		H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			LED	LED	樹脂	H8	樹脂	—	—	○	
	H30.8-		H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—	
バイザー	H8.8-H10.7	G303,313系	H4		ガラス	H1	樹脂	○		○	
	H10.7-H14.7	G311,303系	H4		樹脂	H1	樹脂	○		○	
ビーゴ	H18.1-	J200G,J210G	HB3	H11	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
			HB3	D2S	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
ブーン	H16.6-H22.1	M30# 310	H4		樹脂	—	—	○		—	
			H7	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
	H22.2-H26.3	M600S,M610S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H26.4-H28.3		H4		樹脂	H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
			HB3	D4R	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	※フォグは35Wバルブ
ブーン	H28.4-H30.9	M700A.710A	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいませう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	△	×	
	H30.10-	M700A.710A	H4		樹脂	LED	樹脂	○		△	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	△	△	
ブーンルミナス	H20.12-	M502.512G	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			H7	D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	△	○	※フォグは35Wバルブ
ミゼットⅡ	H8.4-H13.7	K100P	シールドビーム		ガラス	—	—	×		—	シールドビーム車の為、取付不可
ミラ	H2.3-H4.7	L200系	H4		ガラス	—	—	○		△	
	H5.2-H6.8		H4		ガラス	—	—	○		△	
	H6.9-H10.9	L500系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H10.10-H14.12	L700系	H4		樹脂	—	—	○		△	
AVY	H14.12-	L250 L260	H4		樹脂	—	—	○		△	
ジーノ	H16.11-	L650.660S	H4		樹脂	—	—	○		△	
ジーノ			H7	D2R	樹脂	—	—	○	△	△	
カスタム	H18.12-	L275 L285	H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			HB3	D4R	樹脂	※H8	樹脂	○	△	○	※フォグは35Wバルブ
ミライース	H23.9-	LA300.310S	H4		樹脂	—	—	○		△	
	H29.5-	LA350.360S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		△	
			LED	LED	樹脂	LED	樹脂	—	△	△	
ミラココア	H21.8-H26.7	L675.685S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
プラス含む	H26.8-H30.3		H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			HB3	LED	樹脂	H8	樹脂	○	△	○	
ミラジーノ	H11.3-H16.10	L70#.71#	H4		ガラス	H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			D2R		樹脂	H3a	樹脂	—		○	
	H16.11-H21.4	L65#.66#S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
			H7	D2R	樹脂	H8	樹脂		△	○	
ムーヴ	H7.8-H10.9	L600系	H4		樹脂	※H3a	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H10.10-H14.9	L900系	H4		樹脂	—	—	○		△	
		L900系寒冷地仕様	H4		樹脂	—	—	○		△	
	H11.11-H14.9	L910S	H4		樹脂	—	—	○		△	
	H13.10-H14.9	L9#2S	D2R		樹脂	—	—	—		△	
	H14.10-	L15#S.L160S	H4		樹脂	—	—	○		△	
			HB3	HB4	樹脂	—	—	○	○	△	
	H18.10-H20.12	L175S.L185S	H4		樹脂	—	—	○		△	
	H20.12-H22.12		HB3	H7	樹脂	※H8	樹脂	○	○	○	※フォグは35Wバルブ
	H22.12-H24.11	LA100.110S	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H24.12-H26.11		H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		△	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	△	△	
	H29.8-		H4		樹脂	LED	樹脂	○		△	
			HB3	LED	樹脂	LED	樹脂	○	△	△	

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

ムーヴカスタム	H9.10-H10.9	L60#.61#	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	
	H10.10-H12.9	L90#.91#	H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	
	H12.10-H14.9		H4		樹脂	H3a	樹脂	○		○	
			D2R		樹脂	H3a	樹脂	—		○	
	H14.10-H16.11	L15#.16#	HB3	HB4	樹脂	H3d	樹脂	○	○	×	
			HB3	D2R	樹脂	H3d	樹脂	○	—	×	
	H16.12-H18.9	L15#.16#	HB3	H11	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	
			HB3	D2R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H18.10-H22.11	L17#.L18#	HB3	H7	樹脂	H8	樹脂	○	○	○	
			HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H22.12-H23.10	LA100.110S	HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H23.11-H24.4		HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H24.5-H24.11		HB3	D4S	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	H24.12-H26.11		HB3	LED	樹脂	H16	樹脂	○	—	×	
	H26.12-H29.7	LA150.160S	H9	LED	樹脂	LED	樹脂	×	—	—	
LED			LED	樹脂	LED	樹脂	—	—	—		
ムーヴキャンパス	H28.9-	LA800.810S	H4		樹脂	LED	樹脂	○		—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
ムーヴコンテ	H20.8-H23.5	L57#.58#	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○			
	H4		樹脂	H8	樹脂	○		○			
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H23.5	L57#.58#	HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
	HB3		D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○		
	H24.4-		HB3	D4R	樹脂	H8	樹脂	○	—	○	
ムーヴラテ	H16.8-H17.10	L550.560S	H4		樹脂	※H3d	樹脂	○		×	※Fog H3d設定なし
			H7	D2R	樹脂	※H3d	樹脂	○	—	×	※Fog H3d設定なし
	H17.11-H21.4		H4		樹脂	※H8	樹脂	○		○	※フォグは35Wバルブ
			H7	D2R	樹脂	※H8	樹脂	○	—	○	※フォグは35Wバルブ
メビウス	H25.4-H26.10	ZVW41N	HB3	H11	樹脂	H11	樹脂	○	○	○	
			HB3	LED	樹脂	H11	樹脂	○	—	○	
	H26.11-	ZVW41N	HB3	H11	樹脂	LED	樹脂	○	○	—	
			LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
ロッキー	R1.11-	A200S.A210S	LED		樹脂	LED	樹脂	—		—	
ラガー	H5.5-H9.8	F7#系	*H4		ガラス	—	—	—		—	*シールドビーム車、取付不可

RG SUPER HALOGEN BULB

令和6年11月改定版

■バルブご購入/ご装着の前に必ずお読みください。

※車種、年式、型式及びグレードによって本適合表に表示のバルブが使用されていない場合があります。商品お買い上げ前に、必ず現在装着のバルブタイプをご確認くださいよう、お願い致します。

※バルブを交換される際は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本適合表に記載の無い(もしくは空欄)車種は、適合確認の取れていない車両となります。従って記載の無い車種への取付により、発生した不具合につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品は車検対応品として製造販売しておりますが、発光色が純正バルブと異なるため、車検を行う検査官によっては不適合と判断される場合がありますので、予めご了承ください。

※イエローキャップ付き純正フォグランプには、ノーマルバルブ以外は使用しないでください。

※軽自動車には純正消費電力(W)以上のバルブは使用しないでください。

※純正バルブ欄で「D2S」「D2R」「D4S」「D4R」と記載されている場合、純正HID装着車となります。

適応表見方 ○:装着可 △:備考要確認 ×装着不可

イスズ

車種名	年式	型式	純正バルブ					RGハロゲンバルブ適応			備考
			Hi	Lo	レンズ	Fog	レンズ	Hi	Lo	Fog	
アスカ	H6.3-H9.11	CJ1	H1	H4	樹脂	H3	樹脂	○	○	○	
	H9.11-H13.2	CJ2.3	H1	H1	樹脂	—	—	○	○	—	
			H1	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
ヴェークロス	H9.4-H12.12	UGS25系	H4		樹脂	—	—	○		—	
ジェミニ	H5.9-H9.2	MJ1～3	702K		ガラス	—	—	×		—	※HI/LO 702K設定なし
	H9.2-H12.9	MJ4～6	H4		樹脂	—	—	○		—	
ピアッツァ	H3.9-H6.12	JT221	H1	H4	ガラス	—	—	○	○	—	
ピックホーン	H7.2-H10.2	UBS25.69系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	H10.2-H14.8	UBS26.73系	H4		ガラス	—	—	○		—	
ファーゴ	H7.7-H11.8	E24	H4		ガラス	H3	樹脂	○		○	
ファーゴフリー	H9.7-H11.8	E50系	H4		ガラス	H3	樹脂	○		○	
フリー	H11.9-H12.9	E50	H4		ガラス	H3	樹脂	○		○	
	HB3		HB4	樹脂	—	—	○	○	—		
	H12.10-H14.5		HB3	D2R	樹脂	—	—	○	—	—	
ミュー	H1.2-H7.12	UCS系	シールドビーム		ガラス	—	—	×		—	シールドビーム車の為、取付不可
	H7.12-H10.6	UCS系	H4		ガラス	—	—	○		—	
	ウィザード H10.6-	UES73.25FW	H4		ガラス	—	—	○		—	
ロデオ	S63.6-H6.2	TFS55#系	シールドビーム		ガラス	—	—	×		—	シールドビーム車の為、取付不可