●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
IQ	H20.11-H28.4	KGJ.NGK10	※LED	－	－	※LED	－	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
アイシス	H16.9-H19.4	ANM.ZNM1#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	フロントは3灯
	H19.5-H21.9		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	フロントは3灯
	H21.9-H24.6	ZGM1#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	フロントは3灯
	H24.6-H27.5		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	T10 2ヶ （P404 ×2）	フロントは3灯
	H27.5-H29.10		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P404 ×2）	フロントは3灯
アクア クロスオーバー含む	H23.12-H26.11	NHP10.10H	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1）	－	－	－	前期 ※1 ラゲッジランプ(P137)は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください
	H26.12-R3.6		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	R3.7-	MXPK1#	※1 LED	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	※1 LED	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P404 ×2）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アバロン	H7.5-H9.9	MCX10	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H9.10-H11.6		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アベンシス	H15.10-H18.6	AZT25# AZT25#W	T10×37 3ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	T10×37 3ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H18.7-H20.8		T10×37 3ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	T10×37 3ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	T10×37 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H23.9-H27.9	ZRT272W	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×37 1ケ （対応品なし）	T10横 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
	H27.10-H30.4		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×37 1ケ （対応品なし）	T10横 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24# NZT24# ZZT24#	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （適用品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H16.12-H19.5		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （適用品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H19.6-H22.3	ZRT26# NZT26#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	－	
	H22.4-H28.5		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	－	
	H24.12-R3.3		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
アリスト	H9.8-H12.6	JZS16#	T10×31 1ケ （P408/409 ×1） G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1） G14 2ケ （適用品なし）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	
	H12.7-H16.12		T10×31 1ケ （P408/409 ×1） G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1） G14 2ケ （適用品なし）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	
アルテッツァ	H10.10-H17.7	GXE1# SXE1#	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	※G14 2ケ （適用品なし）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アルテッツァジータ	H13.7-H15.7	JCE1#W GXE1#W	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	※G14 2ケ （適用品なし）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
	H15.8-H17.7		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	※G14 2ケ （適用品なし）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
アルファード	H14.5-H17.3	ANH1# MNH1#	G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P141 ×1）	－	－	
			G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P141 ×1）	－	－	
	H17.4-H20.4		G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P141 ×1）	－	－	
アルファード ヴェルファイア	H20.5-H25.12	ANH2# GGH2#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P141 ×1）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
	H25.12-H27.1		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P404 ×2）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
アルファード ヴェルファイア ※次ページへ続く	H27.1-H29.12	AGH.GGH3#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P404 ×2）	T10 2ケ （P404 ×2）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC										ドアカーテシ付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、ドア、バニティ 標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC-2										ドアカーテシ無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、バニティ 標準ルームLED車は適用外

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アルファード ヴェルファイア	H30.1-R.5.6	AGH.GGH3#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P404 ×2）	T10 2ケ （P404 ×2）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC										ドアカーテシ付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、ドア、バニティ 標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC-2										ドアカーテシ無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、バニティ 標準ルームLED車は適用外
	R5.7-	AAHH4#W AGH40W	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	－	－	－	－	※室内は全てLEDの為交換不可
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH1#	G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P141 ×1）	－	－	
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド ※次ページへ続く	H23.11-H25.12	ATH20W	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P141 ×1）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
	H25.12-H27.1		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ケ （P143 ×1）	T10 2ケ （P404 ×2）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	
	H27.1-H29.12	AYH30	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P402 ×2）	T10 2ケ （P402 ×2）	T10 2ケ （P402 ×2）	T10 2ケ （P404 ×2）	T10 2ケ （P404 ×2）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC										ドアカーテシ付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、ドア、バニティ 標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC-2										ドアカーテシ無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、バニティ 標準ルームLED車は適用外

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド	H30.1-R5.6	AYH30	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P402 ×2）	T10 2ケ （P402 ×2）	T10 2ケ （P402 ×2）	T10 2ケ （P404 ×2）	T10 2ケ （P404 ×2）	－	T10 2ケ （P404 ×2）	標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC										ドアカーテシ付車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、ドア、バニティ 標準ルームLED車は適用外
			CSPコンプリートキット P09TC-2										ドアカーテシ無車 適用箇所：フロント、2列目、3列目、ラゲッジ、バニティ 標準ルームLED車は適用外
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12# ZZE12#	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
	H14.9-H16.3		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
			G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
	H16.4-H18.9		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
			G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
ist ※次ページへ続く	H14.5-H17.4	NCP6#	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
			T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
			T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H17.5-H18.12		T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P1431 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ist	H18.12-H19.7	NCP6#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H19.7-H28.5	NCP11# ZSP110	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
イプサム	H13.5-H21.12	ACM2#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ヴァンガード	H19.8-H22.1	ACA33W GSA33W ACA38W	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※T10 2ヶ （P404 ×2）	※バニティは車両側装着設定確認
	H22.1-H25.11	ACA3#W GSA33W	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※T10 2ヶ （P404 ×2）	※バニティは車両側装着設定確認
WILL サイファ	H14.10-H17.7	NCP7#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
WILL Vi	H12.1-H13.12	NCP1#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
WILL VS	H13.4-H16.4	NZE12# ZZE12#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	－	－	－	－	－	
WISH	H15.1-H21.3	ANE1# ZNE1#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H21.4-H24.3	ZGE2#W ZGE2#G	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H24.4-H29.10		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ヴィッツ	H11.1-H17.1	NCP1# SCP1#	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H13.12-H14.11		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H14.12-H17.1		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H17.2-H18.1	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H17.2-H18.1		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ヴィッツ ※次ページへ続く	H19.8-H22.12	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H19.8-H20.8		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H20.9-H22.12		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ヴィッツ	H22.12-H26.3	NSP13# KSP130 NCP131 NHP130	T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※2 T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 バニティはJewelaのみに標準装備
	H26.4-H28.12		T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	※2 T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 グレードにより設定有無あり。 H26.4-H28.12年式車もP19TC/TL装着可能。但しバニティ無車両有り。
	H29.1-R2.3		T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
			CSPコンプリートキット P19TC										適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ、バニティ
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX110# JZX11#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ヴォクシー	H13.11-H19.5	AZR6#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H19.6-H26.1	ZRR70W,G ZRR75W,G	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 T10横 2ヶ （P404 ×2）	センター1灯タイプ、オプション（大型ドームライト付き）は不可、リアは全車対応 ※1 バニティは車両側装着設定確認
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） ※1 T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※2 T10横 2ヶ （P404 ×2）	センター3灯タイプ、オプション（大型ドームライト付き）は不可、リアは全車対応 ※1 センターT10部分はリフレクター外す必要あり。 ※2 バニティは車両側装着設定確認
	H26.1-R4.1	ZRR8# ZWR8#	T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	標準車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
	H27.1-R4.1		T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※2 T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	ウェルキャブ車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 ウェルキャブ（福祉車両）にのみ標準装備
	H26.1-R4.1		CSPコンプリートキット P05TC										適用箇所：フロント、センター、リア、バニティ ※ウェルキャブ車は除く。
	R4.1-	ZWR90.95W MZRA90.95W	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	※1 ルームランプは全て標準LED

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ヴォルツ	H14.8-H16.4	ZZE13#	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
エスクァイア	H26.1-R3.12	ZRR8# ZWR8#	T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1)	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	標準車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
	H27.1-R3.12		T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1)	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※2 T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	ウェルキャブ車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 ウェルキャブ（福祉車両）にのみ標準装備
	H26.1-R3.12		CSPコンプリートキット P05TC										適用箇所：フロント、センター、リア、バニティ ※ウェルキャブ車は除く。
エスティマ	H2.5-H9.12	TCR1# TCR2#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H10.1-H11.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H12.1-H17.12	ACR.MCR3# ACR.MCR4#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H18.1-H28.5	ACR5# GSR5#	※1 T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	※2 T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※2 T10 2ヶ （P404 ×2）	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/バニティは車両側装着設定確認
	H28.6-R2.3 R1.10生産終了		※1 T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	※2 T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※2 T10 2ヶ （P404 ×2）	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/バニティは車両側装着設定確認
エスティマハイブリッド ※次ページへ続く	H13.6-H15.7	AHR10W	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H15.8-H18.5		G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H18.6-H28.5	AHR20W	※1 T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	※2 T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※2 T10 2ヶ （P404 ×2）	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/バニティは車両側装着設定確認

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
エスティマハイブリッド	H28.6-R2.3 R1.10生産終了	AHR20W	※1 T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ケ （P404 ×1）	※2 T10横 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※2 T10 2ケ （P404 ×2）	※1 プレート装着時はリフレクター外す必要あり。 ※2 フロントドア/バニティは車両側装着設定確認
FJクルーザー	H22.12-H30.1	GSJ15W	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW3#	G14 2ケ （対応品なし）	－	－	G14 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	－	－	
	H14.8-H19.7		T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
オーリス	H18.10-H21.10	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H21.10-H24.5	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H24.6-H27.3	NEZ18# ZRE18#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	T10×31 2ケ （P408/409 ×2） （P143 ×2）	
	H27.4-H30.3	NRE18# NEZ18# ZRE18# ZWE18#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	※T8×29 1ケ （P143 ×1） T10の場合は （P404 ×1）	－	－	※T10×31 2ケ （P408/409 ×2） （P143 ×2） T10の場合は （P404 ×2）	※ラゲッジ/バニティは年式・グレードにより、T10仕様の場合あり。
カムリ ※次ページへ続く	H13.9-H16.6	ACV3#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H16.7-H17.12		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.1-H23.9	ACV4#	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
カムリ	H23.9-H26.7	AVV50	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	※1 T10 2ヶ （適用品なし） バルブタイプ推奨	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 センターはバルブが斜めに入るため、バルブタイプを推奨。
	H26.8-H29.6		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	※1 T10 2ヶ （適用品なし） バルブタイプ推奨	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 センターはバルブが斜めに入るため、バルブタイプを推奨。
	H29.7-	AXVH70.75	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	WS.Gグレード ※LEDランプの為、適用不可
			※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	Xグレード ※LEDランプの為、適用不可
カルディナ	H14.9-H19.5	AZT24# ST24# ZZT24#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
カローラ カローラツーリング カローラスポーツ	R1.9-R4.9 （スポーツはH30.6-）	NRE.ZWE. ZRE211（W/H）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
			CSPコンプリートキット P22TC										適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ、バニティ
	R4.10-		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
カローラアクシオ	H24.5-H29.9	NRE.NZE.NKE16 #	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	
	H29.10-		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	
カローラクロス	R3.9-	ZVG11.15 ZSG10	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	※LED	－	－	－	Zグレード ※LEDランプの為、適用不可
			※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	※LED	－	－	－	S.Gグレード ※LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
カローラフィールダー	H24.5-H27.2	ZRE162G NZE161G.164G	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H27.3-	ZRE162G NZE161G.164G NKE16#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
カローラルミオン	H19.10-H27.11	ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	標準ルーム車
		ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	丸型天井イルミネーション付車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
グランエース	GDH303W	R1.12-	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
クラウンアスリート （ハイブリッド含む）	H11.9-H15.11	JZS17#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214 AWS21# ARS210	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H27.10-H30.5		※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※LED	※LED	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
クラウンロイヤルサルーン	H11.9-H13.7	GS17# JKS17# JZS17#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
	H13.8-H15.11		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214 AWS21#	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H27.10-H30.5		※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※LED	※LED	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
クラウン	H30.6-	GWS.AWS22# AZSH2# ARS22#	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※LED	※LED	※LED	
クラウンエステート （アスリート）	H11.12-H19.5	JZS17#W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
クラウンエステート （ロイヤル）			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
クラウンセダン	H7.12-H13.7	GS15# JZS15# LS15#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	－	
	H13.8-H21.8	GBS1# GXS1# YXS1#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P408/409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
クラウンマジェスタ	H11.9-H13.7	JZS17# UZS17#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
	H13.8-H16.6		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
	H16.7-H21.2	UZS18#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H21.3-H25.4	URS206 UZS207	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H25.4-H25.8	URS206 UZS207	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H25.9-H30.4	GWS214 AWS215	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H27.6-H30.4		T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H27.10-H30.4		※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※LED	※LED	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
クラウンコンフォート	H7.12-	GXS10 YXS10	G14 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
コンフォート	H7.12-	LXS11 SXS11 YXS11	G14 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
クルーガー	H12.11-H19.5	ACU2# MCU2#	※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※灯具内のレフを外す必要あり

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5	MHU28W	※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※灯具内のレフを外す必要あり
クレスタ チェイサー	H4.10-H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H8.9-H13.6	GX10# JZX10# LX10#	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	
マークⅡ	H4.10-H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H8.9-H13.6	GX10# JZX10# LX10#	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	
	H12.10-H16.10	GX11# JZX11#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
コペンGR SPORTS	R1.10-	LA400A	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
プレミオ	H19.6-H28.5	ZRT26# NZT26#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バイザーは車両側装着設定確認
	H28.6-R3.3		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バイザーは車両側装着設定確認
SAI（サイ）	H21.12-H25.7	AZK10	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バイザーは車両側装着設定確認
	H25.8-H29.11		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）		※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バイザーは車両側装着設定確認

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
サクシード プロボックス	H14.7-H26.7	NCP58G NCP59G	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H26.8- （サクシードR2.5迄）	NCP.NHP. NSP160V	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
C-HR	H28.12-R1.9	NGX50 ZYX10	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	グレードG,G-T
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	グレードS,S-T
	R1.10-	NGX10.50 ZYX10.11	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	グレードG,G-T
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	グレードS,S-T
シエンタ	H15.9-H27.6	NCP81G NCP85G	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	ダイス共通
	H27.6-R4.7	NCP175 NHP.NSP17#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	プラズマクラスター空気清浄機付き LEDルームランプ車は除く。
			CSPコンプリートキット　P11TC										適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ　※プラズマクラスター空気清浄機付きLEDルームランプ車は除く。
	R4.8-	MXPL10.15 MXPC10	※LED	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	※LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
スペイド	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1（P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
	H27.7-R2.12		T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1（P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H8.5-H14.7		G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	R1.5-	DB02.22.82	※LED	－	－	－	－	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
セルシオ	H12.8-H15.7	UCF3#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
	H15.8-H18.5		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
センチュリー	H30.6-	UWG60	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	※LED	※LED	※LED	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
ソアラ	H3.5-H5.12	JZZ3# UZZ3#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H6.1-H13.3		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	－	
	H13.4-H17.6	UZZ4#	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	－	
タンク ルーミー	H28.11-R2.9 タンクはR2.9迄	M9#0A	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P404 ×2）	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC										適用箇所：フロント、センター、リア、ラゲッジ

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ルーミー	R2.9-	M9#0A	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P404 ×2）	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC										適用箇所：フロント、センター、リア、ラゲッジ
タウンエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	R2.6-	S403.413M	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
タウンエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	R2.6-	S403.413U	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
ノア ※次ページへ続く	H13.11-H19.5	AZR6#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H19.6-H26.1	ZRR70W,G ZRR75W,G	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 T10横 2ヶ （P404 ×2）	センター1灯タイプ、オプション（大型ドームライト付き）は不可、リアは全車対応 ※1 バニティは車両側装着設定確認
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） ※1 T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※2 T10横 2ヶ （P404 ×2）	センター3灯タイプ、オプション（大型ドームライト付き）は不可、リアは全車対応 ※1 センターT10部分はリフレクター外す必要あり。 ※2 バニティは車両側装着設定確認
	H26.1-R4.1	ZRR8# ZWR8#	T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	標準車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
	H27.1-R4.1		T10 2ヶ （P406/407 ×2） ※1(P04TC-2 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※2 T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	ウェルキャブ車 ※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。 ※2 ウェルキャブ（福祉車両）にのみ標準装備
	H26.1-R4.1		CSPコンプリートキット P05TC										適用箇所：フロント、センター、リア、バニティ ※ウェルキャブ車は除く。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ノア	R4.1-	ZWR9#W MZRA9#W	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－			※1 ルームは標準LED
ハイエース（100系）	H1.8-H5.7	KZH.LH.RZH10# ～18#	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H5.8-H8.7		G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H8.8-H11.6	KZH.LH.RZH10# ～18#	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯 G14 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯 G14 2ヶ （P402 ×2）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※蛍光灯の為、適用不可
	H11.7-H16.7		G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯 G14 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯 G14 2ヶ （P402 ×2）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※蛍光灯の為、適用不可
ハイエース レジアスエース（200系）	H16.8-	KDH.TRH.GDH 2##	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	DX
			※1 G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/409×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※2 T8×28 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	スーパーGL フロントマップランプ、大型ルームランプ付き車 ※1 G14マップはCSPコンプリートセットでは対応可能。 ※2 T8×28だがP408/409装着可
			※1 G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/409×2）	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	※1 G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	※2 T8×28 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	グランドキャビン/コミューターGL フロントマップランプ、大型ルームランプ付き車 ※1 G14マップはCSPコンプリートセットでは対応可能。 ※2 T8×28だがP408/409装着可
ハイラックス	H29.9-R2.7	GUN125	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車
	R2.8-		ASSY （交換不可）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	ASSY （交換不可）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			ASSY （交換不可）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	ASSY （交換不可）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ハイラックスサーフ	H1.5-H7.11	KZN13# LN13# YN13# VZN13#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	バックランプ一体車
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	バックランプ別灯具車
	H7.12-H12.6	KDN18# KZN18# RZN18# VZN18#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H12.7-H14.10		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H14.11-H17.6	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※灯具内のレフを外す必要あり
	H17.7-H21.7	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※灯具内のレフを外す必要あり
86（ハチロク）	H24.4-H28.6	ZN6	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	前期 ※フロントドアは車両側装着設定確認
	H28.7-R3.10		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	後期 ※フロントドアは車両側装着設定確認
GR86	R3.10-	ZN8	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T6.3×30 （対応品なし）	
パッソ ※次ページへ続く	H16.6-H22.1	KGC1# QNC1#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H22.2-H28.3	NGC30 KGC30/35	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
パッソ	H28.4-	M700.710A	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
パッソセッテ	H20.12-H24.3	M502E M512E	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU1# MCU1# SXU1#	T10×41 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×41 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	標準車
			G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	サンルーフ付車
	H15.2-H25.7	ACU.GSU3#W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 フロントドアは車両側装着設定確認
	H25.12-H27.3	ZSU6#W AVU65W	T10 ×2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	M/C前 ※LED標準仕様車は除く。
	H27.4-R2.6	ASU.ZSU6#W AVU65W	T10 ×2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	M/C後 ※LED標準仕様車は除く。
	R2.6-	MXUA8#	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	－	※LEDランプの為、適用不可
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※1 T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 フロントドアは車両側装着設定確認
bB ※次ページへ続く	H12.2-H15.3	NCP3#	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H15.4-H17.11		－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H17.12-H20.9	QNC20 QNC21 QNC25	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （対応品なし）	※2 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
bB	H20.10-H26.7	QNC20 QNC21 QNC25	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10 1ヶ （対応品なし）	※2 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H26.8-H28.7		※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10 1ヶ （対応品なし）	※2 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ピクシスエポック	H24.5-H29.5	LA300A.310A	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H29.6-	LA350A.360A	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ピクシスジョイ	H27.9-	LA250.260S	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※T10 1ヶ （P145 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。 フロント/センターLED仕様車あり。
ピクシススペース	H23.9-H29.1	L57#.58#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ピクシストラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H26.9-H30.4	S500U.510U	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H30.5-		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ピクシスバン ※次ページへ続く	H23.12-H29.11	S321M	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ピクシスバン	H29.12-R3.11	S3#1M	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	R3.12-	S700.710M	※1 T10 1ヶ （P406/407 ×1）	未確認	－	※1.2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	未確認	－	※1 T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ピクシスメガ	H27.7-H28.4	LA700A.710A	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1） バックドアランプ	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H28.5-	LA700A.710A	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1） バックドアランプ	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1） バックドアランプ	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ファンカーゴ	H11.8-H17.9	NCP2#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
プラッツ	H11.8-H15.7	NCP1# SCP1#	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H15.8-H17.11		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
プリウス ※次ページへ続く	H9.12-H12.4	NHW1#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H12.5-H15.8		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
プリウス	H15.9-H21.4	NHW2#	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H21.5-H23.11	ZVW30	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
	H23.12-H25.6		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H25.6-H27.5		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H27.5-H27.12	ZVW30	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H27.12-H30.11	ZVW5#	※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※ムーンルーフ車除はフロントマップはP406/407のみ装着可能。
			CSPコンプリートキット P03TC										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ ※ムーンルーフ車除く
	H30.12-		※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※ムーンルーフ車除はフロントマップはP406/407のみ装着可能。
			CSPコンプリートキット P03TC										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ ※ムーンルーフ車除く
プリウスα ※次ページへ続く	H23.5-H25.6	ZVW40/41	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC/ ×1） （P408/49 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H25.6-H27.5		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
プリウスα	H27.5-R3.3	ZVW40/41	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
			CSPコンプリートキット P20TC										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ
プリウスPHV	H24.1-H25.6	ZVW35	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H25.6-H27.5		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H27.5-H28.5		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H29.2-	ZVW52	※T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※ムーンルーフ車除はフロントマップはP406/407のみ装着可能。
			CSPコンプリートキット P03TC										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、ドア、バニティ ※ムーンルーフ車除く
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バニティは車両側装着設定確認
ブレビス	H13.6-H19.5	JCG1#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H17.12-H19.5		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
プレミオ	H24.12-H28.5	NZT.ZRT26#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H28.6-R3.3		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
プログレ	H10.5-H19.5	JCG1#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ベルタ	H17.11-H24.6	SCP92 KSP92 NCP96	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ポルテ	H16.7-H24.5	NNP10 NNP11 NNP15	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ポルテ	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ ※1（P04TC-2 ×1） （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
	H27.7-R2.12	NCP.NSP14#	T10 2ヶ ※1（P04TC-2 ×1） （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※1 P04TC-2はP406 2ヶと同一。
マークX	H16.11-H21.9	GRX12#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※フロントドア/バニティは車両側装着設定確認
	H21.10-H24.7	GRX13#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H24.8-H25.2		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H25.3-R1.12		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
マークXジオ	H19.9-H25.11	GGA1# ANA1#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	※T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※350Gは天井大型イルミネーション（LED仕様）の為、装着不可
マークⅡブリット	H14.1-H19.5	GX11# JZX11#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ミライ	H26.12−R2.11	JPD10	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	−	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	−	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	−	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	R2.12−	JPD20	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	
ヤリス ヤリスクロス	R2.2− R2.8−	MXPH,MXPA1# KSP10 MXPB1,MXPJ1#	※LED	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	−	※LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	−	T10横 1ヶ （P404 ×1）	−	−	T10横 2ヶ （P404 ×2）	ハロゲンヘッドランプ車 ※LEDの為装着不可 ※フロント標準LEDは電球色 G.Xグレード（バニティ未装着車）
			※LED	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	−	※LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	−	T10横 1ヶ （P404 ×1）	−	−	T10横 2ヶ （P404 ×2）	LEDヘッドランプ車 ※LEDの為装着不可 ※フロント標準LEDは電球色 G.Xグレード（バニティ未装着車）
			CSPコンプリートキット P28TC										適用箇所：センター、リアラゲッジ
			CSPコンプリートキット P28TC										Zグレード 適用箇所：センター、リアラゲッジ、バニティ
ライズ	R1.10−	A200.210A	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	−	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1）	−	T10横 1ヶ （P404 ×1） ※1（P145 ×1）	−	−	−	※1 センターランプでP145を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
			CSPコンプリートキット P27TC										※ダイハツ・ロッキーと共通 適用箇所：フロント、センター、ラゲッジ
ライトエース	H4.1−H8.9	CR.KR.TR.YR2# CR.KR.TR.YR3#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯	−	T10×31 1ヶ （P143×1） G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯	−	−	−	−	−	※蛍光灯の為、適用不可
ライトエースバン	H20.2−R2.5	S402.412M	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	−	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	−	T10×37 1ヶ （対応品なし）	−	−	−	−	
	R2.6−	S403.413M	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	−	−	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	−	−	−	−	−	−	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ライトエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	R2.6-	S403.413U	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
ライトエースノア （タウンエースノア）	H8.10-H10.11	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※蛍光灯の為、適用不可
	H10.12-H13.10	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	※蛍光灯	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※蛍光灯の為、適用不可
ラウム	H9.5-H15.4	EXZ1#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H15.5-H18.11	NCZ20 NCZ25	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H18.12-H23.10		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
RAV4 （ハイブリッド/PHV）	H17.11-H27.5	ACA3#W	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バイザーは車両側装着設定確認
	H27.5-H28.7		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）			T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H31.3-	MXAA5# AXAH5# AXAP54	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）			T10横 2ヶ （P404 ×2）	
			CSPコンプリートキット P25TC										適用箇所：フロント、センター、リアラゲッジ、バニティ
ラクティス ※次ページへ続く	H17.10-H22.10	NCP10# SCP10#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ラクティス	H19.12-H22.10	NCP10# SCP10#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H22.11-H26.4	NCP12# NSP12#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H26.5-H28.9		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
Rush	H18.1-H28.3	J210E J200E	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※ルーム（リア）は2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。
ランドクルーザー70	S62.8-H16.4	HZJ7#	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H26.8-H27.7	GRJ76K	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	T10×37 1ヶ （対応品なし）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	バン
		GRJ79K	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	－	ピックアップ
	R5.11-R6.9 R6.10-	GDJ76W	T10 ×1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 ×1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ.HDJ. HZJ8#	G14 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	G14 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ランドクルーザープラド ※次ページへ続く	H8.5-H11.5	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ90#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H11.6-H14.9		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×37 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ランドクルーザープラド	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	グレードTX専用 H21.8-H25.8はバニティ有無あり。
	H25.8-	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	グレードTX専用
			CSPコンプリートキット P24TC										グレードTX専用 適用箇所：フロント、センター、リア、バニティ
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	グレードTZ-G,TX(Lパケ）専用 H21.8-H25.8はバニティ有無あり。
	H25.8-	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	グレードTZ-G,TX(Lパケ）専用
			CSPコンプリートキット P26TC										グレードTZ-G,TX(Lパケ）専用 適用箇所：フロント、センター、リア、バニティ
ランドクルーザー100	H10.1-H17.3	HDJ10# UZJ10#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
	H17.4-H19.8		T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
ランドクルーザー200	H19.9-H23.10	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)		前期 ※ドアは車両側装着設定確認
	H23.11-H25.7	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	※2 T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T6.3×30 （対応品なし）	中期 ※1 センターはグレードにより3ヶ使用時有り ※2 ドアは車両側装着設定確認
	H25.8-H27.7	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	※1 T10 3ヶ (P406/407 ×3)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 3ヶ (P145 ×2) (P141 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	※2 T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	後期 ※1 センターは要確認。バルブタイプは2ヶ入りの為、1ヶ余る。 ※2 ドアは車両側装着設定確認
	H27.8-R3.8	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P02TC ×1) (P408/409 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	※2 T10横 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	後期 ※1 センターは要確認。 ※2 ドアは車両側装着設定確認

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	－	－	－	－	※ルームランプは全てLEDの為交換不可。
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H14.7	UZJ10#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P406/407 ×1） T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H14.8-H19.8		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ES	H30.10－	AXZH10	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
HS	H21.7－H30.3	ANF10	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC/TL ×1） （P408/P409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
IS	H17.9－H25.4	GSE2#	T10 1ヶ （P406/P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T8×29 2ヶ （対応品なし）	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H25.5－H28.9	GSE.AVE3＃	T10 1ヶ （P406P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H28.10－R2.10	GSE.AVE ASE3＃	T10 1ヶ （P406P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	R2.11－	GSE.AVEASE3＃	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	※ LED	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
IS F	H19.12－H26.5	USE20	T10 1ヶ （P406P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T8×29 2ヶ （対応品なし）	※T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ISコンバーチブル	H21.5－	GSE2#	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
RX ※次ページへ続く	H21.1－H24.3	GGL1#W	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※ T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H21.4－H24.3	GYL1#W	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※ T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	ハイブリッド ※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
	H24.4－H27.9	AGL.GGL GYL1＃	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※ T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
RX	H27.10-	GYL2#	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	※ LED	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
RC	H26.10-H30.9	CGC.AVC1#	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
	H30.11-	GSC.AVC,ASC1#	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	※ LED	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
LS	H18.9-H21.9	USF4#	T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	
			T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1） T9 2ケ （対応品なし）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1） T9 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	サンルーフ付車、後部座席用天井モニター装着車
	H21.10-H29.9		T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	
			T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1） T9 2ケ （対応品なし）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1） T9 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	サンルーフ付車、後部座席用天井モニター装着車
	H29.10-	VXFA5#	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
LC	H29.3-	GWZ100	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
LFA	H22.10-H24.12	LFA10	※ LED	－	－	※ LED	－	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
LSハイブリッド	H19.5-H24.9	UVF4#	T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	
			T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1） T9 2ケ （対応品なし）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1） T9 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	T10横 2ケ （P404 ×2）	サンルーフ付車、後部座席用天井モニター装着車
SC	H17.8-H22.7	UZZ4#	G14 2ケ （対応品なし）	－	－	G14 2ケ （対応品なし）	－	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
CT	H23.1-H29.7	ZWA10	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC/TL ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
	H29.8-		T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P02TC/TL ×1） （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	
GS	H17.8-H23.12	GRS.UZS.URS 19#	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	※ LED	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※ LED	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
	H24.1-27.10	GRL1#	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
GS F	H27.11-R2.9	URL10	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
GSハイブリッド	H18.3-H23.12	GWS19#	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	※ LED	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※ LED	－	－	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	※LEDランプの為、適用不可
	H24.3-	GWL10	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
UX	H30.11-	MZAH1# MZAA1#	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	－	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
NX	H26.7-H29.8	AYZ/AGZ1#	※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可
	H29.9-		※ LED	※ LED	－	※ LED	※ LED	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	－	－	※LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アベニール	H2.5-H10.7	W10	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H10.8-H17.10	W11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
インフィニティQ45	H1.11-H9.7	G50	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ウイングロード	H8.5-H11.4	Y10	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H11.5-H9.9	Y11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.10-H17.10		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.11-H30.3	Y12	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エキスパート	H11.6-H17.10	W11	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ADワゴン	H2.10-H11.5	Y10	－	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ADバン	H2.10-H11.5	Y10	－	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H11.6-H13.9	Y11	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H13.10-H17.10		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
AD/ADエキスパート	H19.1-	Y12	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
NT100クリッパー	H25.12-	DR16T	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DR17V	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
NV100クリッパーリオ	H25.12-H27.2	DR64W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DR17W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エクストレイル ※次ページへ続く	H12.11-H19.7	T30	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H19.8-H22.6	T31	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
			T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	サンルーフ付車
	H22.7-H27.2		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H25.12-H29.6	T32 NT32	※1 LED	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.4-H29.6	HT32.NHT32 ハイブリッド	※1 LED	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可 サンルーフ付車
	H29.6-R4.6	T32.NT32 HT32.NHT32	※1 LED	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可 サンルーフ付車

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
エクストレイル	R4.7-	T33.SNT33	T10 2ヶ （CSPはサイズ適用不可）	T10 2ヶ （CSPはサイズ適用不可）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T10 ×2ヶ （P404 ×2）	
NV200バネット	H21.5-	M20	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	
e-NVバン	H26.6-	VME0	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	－	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
e-NVワゴン	H26.6-	ME0	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
NV350キャラバン ※次ページへ続く	H24.6-H29.6	E26	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	DX
			G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	プレミアムGX、GX
NV350キャラバン	H29.7-	E26	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	DX
			G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	プレミアムGX、GX
エルグランド ※次ページへ続く	H9.5-H12.7	E50	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	標準車
			G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	G14 4ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	G14 4ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	大型ルームランプ付車

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
エルグランド	H12.8-H14.4	E50	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	G14 4ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	G14 4ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H14.5-H22.7	E51	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H22.8-H25.12	E52	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H26.1-		T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
オーラ	FE13.FSNE13	R3.6-	T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T13 2ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.10-	H92W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
キックス	H20.10-H24.6	H59A	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	R2.7-	P15	T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
キャラバン ホーミー	S61.9-H9.4	E24	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 2ヶ（P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 2ヶ（P143 ×2）	T10×31 1ヶ（P143 ×1）	－	－	－	－	
	H9.5-H13.4		G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 2ヶ（P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 2ヶ（P143 ×1）	T10×31 1ヶ（134 ×1）	－	－	－	－	
キャラバン	H13.5-H17.11	E25	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	－	※1 T10×31 1ヶ（P143 ×1）	T10×31 1ヶ（P143 ×1）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント1ヶタイプ車
			G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 1ヶ（P143 ×1）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント2ヶタイプ車
			※1 G14 2ヶ（対応品なし）	G14 4ヶ（対応品なし）	－	※1 G14 2ヶ（対応品なし）	G14 4ヶ（対応品なし）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント2ヶタイプ/大型ルームランプ付車 ※1 一部、T10×31の仕様あり。その場合は、P408/P409、P134を推奨。
	H17.12-H24.5	E25	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	－	※1 T10×31 1ヶ（P143 ×1）	T10×31 1ヶ（P143 ×1）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント1ヶタイプ車
			※G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 1ヶ（P143 ×1）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント2ヶタイプ車
			※G14 2ヶ（対応品なし）	※G14 4ヶ（対応品なし）	－	G14 2ヶ（対応品なし）	※2 G14 4ヶ（対応品なし）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント2ヶタイプ/大型ルームランプ付車
キューブ ※次ページへ続く	H10.2-H14.9	Z10	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 1ヶ（P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ（対応品なし）	T10×31 1ヶ（P143 ×1）	－	T10 1ヶ（P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント2ヶタイプ車

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
キャーブ	H14.10-H17.4	Z11	※1 G14 2ヶ （対応品なし）	G14 4ヶ （対応品なし）	－	※1 G14 2ヶ （対応品なし）	G14 4ヶ （対応品なし）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	ルームフロント2ヶタイプ/大型ルームランプ付車 ※1 一部、T10×31の仕様あり。その場合は、P408/P409、P134を推奨。
	H17.5-H18.12	Z11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）				
	H19.1-H20.10		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）				
	H20.11-R2.3	Z12	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
キューブキュービック	H14.10-H17.4	Z11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H17.5-H18.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H19.1-H20.10		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
クリッパーバン	H15.10-	U71V U72V	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
クリッパーリオ	H19.6-H23.11	U71W U72W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
クルー	H5.7-H14.6	K30	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （適応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
グロリア ※次ページへ続く	H3.6-H5.5	Y32	G14 2ヶ （対応品なし）	※ T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H5.6-H7.5		G14 2ヶ （対応品なし）	※ T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H7.6-H11.5	Y33	G14 2ヶ （対応品なし）	※ T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
グロリア	H11.6-H16.10	Y34	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
サニー	H6.1-H10.9	B14	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.10-H16.10	B15	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ルキノ（クーペ）	H6.5-H11.4	B14	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ルキノ（ハッチバック）	H7.1-H11.9	N15	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ルキノ S-RV	H8.5-H12.8	N15	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
サファリ	H9.10-H114.10	Y61	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H14.11-H16.7		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H16.8-H19.6		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
サクラ	R4.5-	B6AW	T10 3ケ （P406/P407 ×3）	－	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ケ （P145 ×2） （P141 ×2）		T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
シーマ ※次ページへ続く	H3.8-H8.5	Y32	G14 2ケ （対応品なし）	※1 T10×31 2ケ （P406/407 ×2）	－	G14 2ケ （対応品なし）	※1 T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H8.6-H12.12	Y33	G14 2ケ （対応品なし）	※1 T10×31 2ケ （P406/407 ×2）	※2 T10×31 2ケ （P134 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	※1 T10×31 2ケ （P143 ×2）	※2 T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり ※2 HID装着車に標準装備

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
シーマ	H13.1-H22.7	F50	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P134 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H15.10-H18.1		G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P134 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H18.2-H22.8	F50	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P134 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H24.5-	HGY51	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
ジューク	H22.6-H26.6	F15	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
	H26.7-R2.6		T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
			T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
シルビア ※次ページへ続く	S63.5-H5.9	S13	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	
	H5.10-H10.12	S14	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
シルビア	H11.1-H14.11	S15	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
スカイライン ※次ページへ続く	H5.8-H7.12 4ドア	R33	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	2ドア		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H8.1-H10.4 4ドア		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	2ドア		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.5-H12.7 4ドア	R34	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	2ドア		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
スカイライン	H12.8-H14.8 4ドア	R34	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	2ドア		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H13.6-H18.10 セダン	V35	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	
	H15.1-H17.10 クーペ		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	－	
	H17.11-H19.9 クーペ		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	－	
	H18.11- セダン	V36	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
	H19.10- クーペ		T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H26.2-H29.11	V37	※1 LED	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	※1 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.12-R1.8		※1 LED	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	※1 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
スカイラインクロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
スカイラインGT-R	H7.1-H10.12	R33	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.1-H14.8	R34	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H12.10-H14.8		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
GT-R	H19.12-H25.11	R35	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H25.12-H28.7		T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
ステージア 次ページへ続く	H8.10-H10.7	C34	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H10.8-H13.9		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H13.10-H16.7	M35	T10×31 2ヶ （P134 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ステージア	H16.8-H19.6	M35	T10×31 2ヶ （P134 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
セドリック	H3.6-H5.5	Y32	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H5.6-H7.5		G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H7.6-H11.5	Y33	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
	H11.6-H16.10	Y34	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※ T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	※1 灯具内の金属プレートを外す必要あり
セフィーロ ※次ページへ続く	H6.8-H8.12	A32	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.1-H10.1		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
セフィーロ	H10.12-H15.3	A33	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
セフィーロワゴン	H9.6-H12.8	A32	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
セレナ ※次ページへ続く	H3.6-H8.12	C23	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H9.1-H9.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H10.1-H11.5		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H11.6-H13.11	C24	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H13.12-H17.4		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
セレナ	H17.5-H22.11	C25	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
	H22.11-H25.11	C26 HC26.HFC26	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
	H25.12-H28.7		T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
	H28.8-R1.7	C27.HC27	T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	R1.8-R4.11	GC27.GFC27 HC27.HFC27	T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	R4.12-	C28	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	－	－	－	－	※室内は全てLEDの為、適用不可
ダットサンピックアップ	S60.8-H8.12	D21	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.10-H14.8	D22	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
デイズ ※次ページへ続く	H25.6-H27.9	B21W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H27.10-H31.3		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
デイズ	H31.3-	B4#	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H28.12-R2.2		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ティアナ	H15.2-H17.11	J31	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	
	H17.12-H20.5		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	
	H20.6-H26.1	J32	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
	H26.2-R2.7	L32	※1 LED	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	※1 LED	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
ティーダ	H16.10-H19.12	C11	※1 T8×29 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプ仕様あり
	H20.1-H24.8		※1 T8×29 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプ仕様あり
ティーダラティオ	H16.10-	C11	※1 T8×29 1ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 LEDランプ仕様あり

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ティーノ	H10.12-H15.5	V10	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	
デュアリス	H19.5-	J10	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	
テラノ	S61.8-H7.8	WD21	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H7.9-H14.8	R50	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
テラノレグラス	H8.8-H14.8	R50	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ノート ※次ページへ続く	H17.1-H19.12	E11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （適応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H20.1-H24.8		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （適応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H24.9-H28.10	E12	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ノート	H28.11-R2.11	E12.HE12	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	－	－	e-POWERも含む
	R2.12-	E13.SNE13	T13 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	T13 2ヶ (P145 ×2) (P141 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	－	－	e-POWERも含む
バサラ	H11.11-H15.6	U30	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	－	－	－	－	
バネットバン	H11.6-	SK#	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
パルサー	H7.1-H12.8	N15	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
パルサーセリエ(S-RV)	H8.5-H12.8	N15	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	G14 1ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
ピノ	H19.1-H22.2	HC24S	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フーガ ※次ページへ続く	H16.10-H21.10	Y50	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	－	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P406/407 ×2) (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
フーガ	H21.11-H27.1	Y51	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P406/407 ×2） （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
	H27.2-		G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P406/407 ×2） （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
フェアレディZ	H1.7-H10.9	Z32	T5 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	－	T5 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 灯具のスペースが狭いため装着できません。
	H10.10-H12.8		T5 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	－	T5 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 灯具のスペースが狭いため装着できません。
	H14.7-H17.7	Z33	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H17.8-H20.11		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H20.12-R4.6	Z34	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	R4.7-	RZ34	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
プリメーラ	H2.2-H7.8	P10	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H7.9-H10.8	P11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.9-H12.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
プリメーラ	H13.1-H17.12	P12	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
プリメーラカミノ	H7.9-H10.8	P11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.9-H12.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
プリメーラワゴン	H9.9-H12.12	P11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H13.1-H17.12	P12	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ブルーバード	H3.9-H7.12	U13	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H8.1-H13.9	U14	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.9-H13.9	U14	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	G10	T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H15.2-H17.11		T10 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H17.12-H21.4	G11	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H21.5-H24.12		T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
プレーリーリバティ	H10.11-H13.4	M12	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
リバティ	H13.5-H16.12	M12	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
プレサージュ	H10.6-H13.8	U30	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	
	H13.8-H15.6		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	
	H15.7-H21.8	U31	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
			T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	大型ルームランプ装着車
プレジデント	H2.10-H10.11	G50	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.12-H15.9		G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H15.10-H22.8	F50	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	－	G14 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
プレセア	H7.1-H9.7	R11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.8-H12.8		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
マーチ	H4.1-H9.4	K11	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.5-H11.10	K11	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H11.11-H14.2		－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H14.3-H22.6	K12	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H22.7-H25.5	K13	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.6-	K13	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	T10×31 2ヶ (P134 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1) T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	－	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10×31 2ヶ (P143 ×2)	－	－	－	－	－	
	H20.9-H23.1	Z51	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	
	H23.2-H27.4		T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	
モコ	H14.4～H18.1	MG21S	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	－	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.2～H23.2	MG22S	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
	H23.2-H28.5	MG33S	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
			T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
ラシーン	H6.12～H8.12	NB14	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H9.1-H12.8		G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10 1ヶ (P406/P407 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ラフェスタ	H16.12～H24.12	B30	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ラフェスタハイウェイスター	H23.6～H30.3	CWE#WN	※1 T10 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
ラルゴ	H5.5～H8.9	W30	G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
			G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※蛍光灯	－	G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P143 ×1）	※蛍光灯	－	－	－	－	－	パノラマビュートップ付車 ※蛍光灯の為、適用不可
	H8.10～H11.6	W30	G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	ハイウェイスターツーリング
			G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※蛍光灯	－	G14 2ケ （対応品なし） T10×31 1ケ （P143 ×1）	※蛍光灯	－	－	－	－	－	ハイウェイスターツーリング パノラマビュートップ付車 ※蛍光灯の為、適用不可
リーフ	H22.12-H24.10	ZE0	T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
	H24.11-H29.9	AZE0	※1 LED	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	※1 LED	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.10-	ZE1	T13 2ケ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10 1ケ （P406/P407 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	R2.3-	B4＃	※1 T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
ルネッサ	H9.10～H13.6	N30	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
レパード	H8.3～H11.6	Y33	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ローレル ※次ページへ続く	H5.1～H5.12	C34	G14 2ヶ （対応品なし）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H6.1-H9.5		G14 2ヶ （対応品なし）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	G14 2ヶ （対応品なし）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	
	H9.6～H11.7	C35	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
			G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ローレル	H11.8～H15.1	C35	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
			G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
180SX	H1.4～H8.7	S13	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	
	H8.8-H10.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アクティ	H11.5-H30.6	HH5.6	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アクティトラック	H11.5-H21.11	HA6.7	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T16 1ヶ （適用品なし）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T16 1ヶ （適用品なし）	－	－	－	－	
	H21.12-R3.4	HA8.9	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T16 1ヶ （適用品なし）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T16 1ヶ （適用品なし）	－	－	－	－	
アコード	H20.12-H25.3	CU1.2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
アコードハイブリッド	H25.6～H28.4	CR6	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.5～R2.1	CR7	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 LED	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.2～	CV3	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 LED	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
アコードツアラー	H20.12-	CW1.2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	T10 1ヶ （P406/407 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） T10 2ヶ （P145 ×2）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 2セット必要ですが、使用数は3ヶ。
	H21.2-	ZE2.3	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	T10横 1ヶ （P404/405 ×1）	－	－	－	
	H30.12-	ZE4	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ （P404/405 ×1）				※1 LEDランプの為、適用不可
インスパイア	H15.6-H17.10	UC1	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H17.11-H19.11		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H19.12-	CP3	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
インテグラ ※次ページへ続く	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H13.7-H16.8	DC5	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
インテグラ	H16.9-H19.2	DC5	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
インテグラ TYPE-R	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H13.7-H16.8	DC5	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H16.9-H19.2	DC5	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
ヴェゼル	H26.12-H30.1	RU1.2.3.4	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.2-R3.4		※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	R3.4-	RV3.4.5.6	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	－	－	ASSY （交換不可）	
S2000 ※次ページへ続く	H11.4-H21.9	AP1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
S2000	H15.10-H21.9	AP1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	－	
S600	H27.3-R1.12	JW5	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-R3.12		T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	－	－	※1 LED	－	－	－	－	－	－	※1 α、モデューロXは、LEDランプの為、適用不可
エディックス	H16.7-H21.8	BE1.2.3.4	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
NSX	H2.9-H17.12	NA1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	－	－	－	
	H29.2-	NC1	※1 LED	－	－	※1 LED	－	－	※1 LED	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
N BOX ※次ページへ続く	H23.12-H25.11	JF1.2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H25.12-H29.7		T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.8-R5.9	JF3.4	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
N BOX	R5.10-	JF5.6	T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10 1ケ （P404 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ケ （P404/405 ×1）	－	－	－	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
N BOX カスタム	H23.12-H25.11	JF1.2	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H25.12-H29.7		T10 2ケ （P406/P407 ×2）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
			※1 LED 2ケ （P406/P407 ×2）	－	※1 LED 1ケ （P404 ×1）	※1 LED 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1.2 LED 1ケ（P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDバルブ、交換可能 ※2 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H29.8-R5.9	JF3.4	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	R5.10-	JF5.6	T10 2ケ （P406/P407 ×2）	T10 1ケ （P404 ×1）	－	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ケ （P404 ×1）				※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
N-BOX SLASH	H26.12-R2.2	JF1.2	T10 2ケ （P406/P407 ×2）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
			※1 LED 2ケ （P406/P407 ×2）	－	※1 LED 1ケ （P404 ×1）	※1 LED 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1.2 LED 1ケ（P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 LEDバルブ、交換可能 ※2 2ケ入だが、使用数は1ケ。
N-BOX ＋	H24.7-H25.11	JF1.2	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	－	－	
	H25.12-H30.3		T10 2ケ （P406/P407 ×2）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	T10 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ケ （P404 ×1）	－	－	－	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
N-BOX ＋ カスタム ※次ページへ続く	H24.7-H25.11	JF1.2	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
N-BOX ＋ カスタム	H25.12-H30.3	JF1.2	※1 LED 2ヶ （P406/P407 ×2）	－	※1 LED 1ヶ （P404 ×1）	※1 LED 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1.2 LED 1ヶ（P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LED 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDバルブ、交換可能 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-VAN	H30.7-	JJ1.2	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	Gグレード ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	※1 T10 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1.2 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1.2 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	Lグレード ※1 助手席室内灯 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	+STYLE FUN.+STYLE COOL ※1 LEDバルブ、交換可能(Lグレード参照）
N-WGN	H25.11-R1.7	JH1.2	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.8-	JH3.4	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-WGN カスタム	H25.11-R1.7	JH1.2	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.8-	JH3.4	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	－	－	－	－	※1 LEDバルブ、交換可能
N-ONE ※次ページへ続く	H24.11-R2.10	JG1.2	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-R2.10		※1 LED 1ヶ （P404 ×1）	－	※1 LED 1ヶ （P404 ×1）	※1.2 LED 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1.2 LED 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	Premium ※1 LEDバルブ、交換可能 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
N-ONE	R2.11-	JG3.4	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	－	－	－	－	Premium ※1 LEDランプの為、適用不可
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 × 1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR1.2.5.6	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ヶ （P406/P407 × 1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	
オデッセイ ※次ページへ続く	H15.10-H18.3	RB1.2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	－	
	H18.4-H20.9		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	－	
	H20.9-H25.10	RB3.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
オデッセイ	H25.11−R2.10	RC1.2.4	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
			※1 LED	※2 LED 2ヶ （P404 ×2）	※2 LED 2ヶ （P404 ×2）	※1 LED	※2 LED 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※2 LED 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDバルブ、交換可能(上段参照)
	R2.11−R4.9		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	R5.12−	RC5	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
ザッツ	H14.2−	JD1.2	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
クラリティ	H28.3−H30.6	ZC4	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
クラリティPHEV	H30.7−	ZC5	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
グレイス	H26.12−H29.6	GM4.5.6.7	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.7−R2.7		T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
CR-V	H7.10-H13.8	RD1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H13.9-H16.8	RD4.5	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H16.9-H18.9	RD6.7	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H18.10-H23.12	RE3.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H23.12-H28.8	RM1.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P134 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
			T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 x1）	T10横 1ヶ （P404 x1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H30.9-R2.5	RT5.6 RW1.2	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.6-		※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
	H24.9-H27.9	ZF2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	
	H27.10-H29.1		※1 LED	－	－	※1 LED	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※1 LED	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
シャトル	H27.5-H31.4	GK8.9	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 x1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	T10横 1ヶ （P404 x1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.5-		※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
シャトルハイブリッド	H27.5-H31.4	GP7.8	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 x1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	T10横 1ヶ （P404 x1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.5-		※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
ジェイド	H27.2-H30.4	FR4.5	※1 LED	T10横 1ヶ （P404 x1）	T10横 1ヶ （P404 x1）	※1 LED	※2 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	T10横 1ヶ （P404 x1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H30.5-		※1 LED	T10横 1ヶ （P404 x1）	T10横 1ヶ （P404 x1）	※1 LED	※2 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	T10横 1ヶ （P404 x1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
シビック	H17.9-H22.12	FD1.2	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
シビックハイブリッド	H17.9-H22.12	FD3	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 x1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	－	
シビック セダン	H29.7-R1.12	FC1	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-R3.9		※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
シビック ハッチバック	H29.7-R1.12	FK7	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-R3.9		※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
シビック TYPE-R	H19.3-H22.12	FD2	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H27.10-H28.6	FK2	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.7-	FK8	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 x1） （P141 x1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
シビック TYPE-R ユーロ	H21.11-H24.6	FN2	T10 2ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ステップワゴン ※次ページへ続く	H8.5-H11.4	RF1.2	T8×29 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
			T10 1ヶ （P406/P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	サンルーフ付車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H11.5-H13.3		T8×29 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
			T10 1ヶ （P406/P407 ×1） T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	サンルーフ付車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.4-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	
			T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	トップライトルーフ車

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ステップワゴン	H21.10-H27.3	RK1.2.5.6	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	
	H27.4-H29.8	RP1.2.3.4	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.9-R4.4		T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.1-R4.4	RP5	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	ハイブリッド ※1 LEDランプの為、適用不可
	R4.5-	RP6.7.8	※1 LED	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	※1 LED	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T6.3×31 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
ストリーム	H12.10-H18.6	RN1.2.3.4.5	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
	H18.7-H26.5	RN6.7.8.9	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
ゼスト	H18.3-H24.11	JE1.2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ゼストスパーク	H20.12-H24..	JE1.2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ZR-V	R4.4-	RZ3.4.5.6	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
バモス	H11.6-H30.5	HM1.2	T8×29 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
バモスホビオ	H15.4-H30.5	HM3.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ビート	H3.5-H7.10	PP1	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
フィット ※次ページへ続く	H13.6-H19.9	GD1.2.3.4	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H25.9-H29.5	GK3.4.5.6	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
フィット	H29.6-R2.1	GK3.4.5.6	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.2-	GR1.2.5.7	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	－	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H25.9-R2.1	GP5.6	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.2-	GR3.4.6.8	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
フィットシャトル	H23.6-	GG7.8	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-	GP2	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
フリード	H20.5-H26.3	GB3.4	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
			T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	サンルーフ付車
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)					※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.9-	GB5.6	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)					※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードハイブリッド	H23.10-H26.3	GP3	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.9-	GB7.8	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードスパイク	H22.7-H26.3	GB3.4	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
			T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	サンルーフ付車
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P406/P407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードスパイクハイブリッド ※次ページへ続く	H23.10-H26.3	GP3	T10×31 2ヶ (P408/P409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/P409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
フリードスパイクハイブリッド	H26.4-H28.8	GP3	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリード+	H28.9-	GB5.6	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリード+ハイブリッド	H28.9-	GB7.8	T10 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
モビリオ	H13.12-H15.12	GB1.2	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H16.1-H20.4	GB1.2	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H17.12-H20.4		T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ライフ ※次ページへ続く	H9.4-H10.9	JA4	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ライフ	H10.10-H13.4	JB1.2	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.5-H16.9		－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.10-H18.9	JB5.6.7.8	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.10-H20.10	JB5.6.7.8	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H20.11-	JC1.2	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
ライフDIVA ※次ページへ続く	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H20.11-H22.10	JC1.2	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ライフDIVA	H22.11-H26.4	JC1.2	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
ライフパステル	H20.11-H22.11	JC1.2	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	※2 T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10 2ヶ （P141 ×1）	－	－	※1 スペースが狭いため、装着不可 ※2 トランク内1ヶ、トランクリッド1ヶへの装着表記です。
	H20.9-H26.10	KB2	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	※2 T10横 2ヶ （P404 ×2）	T10 2ヶ （P141 ×1）	－	－	※1 スペースが狭いため、装着不可 ※2 トランク内1ヶ、トランクリッド1ヶへの装着表記です。
	H26.11-H30.1	KC2	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.2-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
i（アイ）	H18.1-H25.9	HA1W	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
i-MiEV（アイミーヴ）	H21.7-H30.3	HA3W	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H30.4-	HD4	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
RVR	H3.2-H9.10	N1# N2#	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H9.11-H14.8	N6# N7#	T13 1ケ （P404 ×1） T13 2ケ （P404 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ケ （対応品なし）	※1 T10 3ケ （P141 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T8×29 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
			T10×31 1ケ （P408/409 ×1） T13 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1） T13 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T8×29 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	サンルーフ付車
	H22.2-	GA3W.GA4W	※1 T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	※2 T10×31 2ケ （対応品なし）	※2 T10×31 1ケ （対応品なし）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N6# N7#	T13 1ケ （P404 ×1） T13 2ケ （P404 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ケ （対応品なし）	※1 T10 3ケ （P141 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T8×29 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
			T10×31 1ケ （P408/409 ×1） T13 2ケ （P406/407 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ケ （対応品なし）	T10×31 1ケ （P143 ×1） T13 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T8×29 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	サンルーフ付車
アウトランダー ※次ページへ続く	H17.10-H24.9	CW4W.5W.6W	※1 T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※2 T10×31 2ケ （対応品なし）	※2 T10×31 1ケ （対応品なし）	※2 T10×31 1ケ （対応品なし）	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
	H24.10-H27.5	GF7W.8W	※1 T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	※2 T10×31 2ケ （対応品なし）	※2 T10×31 1ケ （対応品なし）	※2 T10×31 1ケ （対応品なし）	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アウトランダー	H27.6-R2.12	GF7W.8W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※2 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※2 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※2 T10×31 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
アウトランダーPHEV	GG2W	H24.12-H27.6	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
		H27.7-H30.7	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
	GG3W	H30.8-R3.11	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 2ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	※1 T10×31 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
	GN0W	R3.12-	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	－	※1 T10 1ヶ （対応品なし）	－	－	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	※1 LED製品に交換すると、正常に作動しないことがある為、適応不可
eKアクティブ	H16.5-H18.9	H81W	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ekカスタム	H25.8-H31.2	B11W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）					
eKクラッシィ	H15.5-H17.12	H81W	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ekクロス	H31.3-	B34W.35W 37W.38W	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
ekクロススペース	R2.3-	B34A.35A 37A.38A	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
ekスペース （カスタム）	H26.2-R2.2	B11A	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	カスタム含む
	R2.3-	B34A.35A 37A.38A	T10 3ヶ （P406/P407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ekスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.9-H25.5	H82W	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
eKワゴン	H13.10-H18.8	H81W	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H18.9-H25.6	H82W	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H25.7-H31.2	B11W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H31.3-	B33W.36W	T10 3ヶ （P406/407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 3ヶ （P141 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
エアトレックスポーツギア	H15.1-H17.10	CU4W CU5W	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 3ヶ （P141 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
エクリプス	H1.9-H7.5	D22A D27A	T10×31 4ヶ （P408/409 ×4）	－	－	T10×31 4ヶ （P143 ×4）	－	－	－	－	－	－	
	H7.6-H12.9	D32A	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	－	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
エクリプススパイダー	H16.10-H18.4	D53A	ヒューズ球 （対応品なし）	－	－	ヒューズ球 （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
エクリプスクロス PHEV含む	H30.3-	GK1W.GL3W	※1 T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※2 T13 2ヶ （対応品なし）	※2 T10×31 1ヶ （適応品なし）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
FTO	H6.10-H12.9	DE2A DE3A	ヒューズ球 （対応品なし）	－	－	ヒューズ球 （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ギャラン	H8.8-H17.11	EA# EC#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	－	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	
			T10×31 1ケ （P408/409 ×1） T13 2ケ （P406/407 ×2）	－	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1） T13 2ケ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	サンルーフ付車
ギャランフォルティス	H19.8-H27.3	CY4A	※1 T13 2ケ （P406/P407 ×2）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	※2 T13 2ケ （適応品なし）	※2 T10×31 1ケ （適応品なし）	－	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
ギャランフォルティス スポーツバック	H20.12-H27.3	CX4A	※1 T13 2ケ （P406/P407 ×2）	※1 T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	※2 T13 2ケ （適応品なし）	※2 T10×31 1ケ （適応品なし）	－	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
コルト	H14.11-H24.10	Z2#A	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
コルト ラリーアート バージョンR	H18.5-H24.10	Z27AG	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
コルトプラス	H16.10-H24.10	Z2#W	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
GTO	H2.10-H12.9	Z15A Z16A	T10×31 2ケ （P408/409 ×2） T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	－	－	T10×31 2ケ （P143 ×） T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	T8×29 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	
シャリオグランディス	H9.10-H15.4	N8#.9#	T13 1ケ （P404 ×1） T13 2ケ （P404 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ケ （対応品なし）	※1 T13 1ケ （P141 ×1） ※1 T13 2ケ （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T8×29 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	※1 4ケ入だが、使用数は3ケ。
			T13 1ケ （P404 ×1） T13 2ケ （P404 ×2）	T10×31 1ケ （P408/P409 ×1）	T8×29 2ケ （対応品なし）	※1 T13 1ケ （P141 ×1） ※1 T13 2ケ （P141 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	T8×29 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	HID装着車 ※1 4ケ入だが、使用数は3ケ。
グランディス	H15.5-H21.3	NA4W	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	
グランディススポーツギア	H17.6-H21.3	NA4W	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 2ケ （P143 ×2）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
タウンBOX	H11.4-H23.11	U6#	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H26.2-H27.3	DS64W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DS17W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
タウンBOXワイド	H11.6-H13.6	U6#	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ディアマンテ	H7.1-H17.12	F3#.4#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T13 2ヶ （P406/407 ×2）	－	T13 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	－	－	－	
ディアマンテワゴン	H9.10-H13.10	F36W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T13 2ヶ （P406/407 ×2）	T13 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ディオン	H12.1-H18.3	CR#W	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） ※1 T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
ティグニティ	H24.7-H28.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
デリカスターワゴン	H2.8-H11.10	L03#.06# P01#.02#.03#.04 #	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H23.10-R1.4	BVM20	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	
デリカスペースギア ※次ページへ続く	H6.5-H16.9	P##W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※2 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	※2 T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 ルームフロント1ヶの車両あり マップランプは未確認 ※2 蛍光灯の車両は適用不可
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1） T13 2ヶ （P406/407 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	サンルーフ付車 ※1 蛍光灯の車両は適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
デリカスペースギア	H16.10-H17.10	P##W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※2 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	※2 T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 ルームフロント1ヶの車両ありマップランプは未確認 ※2 蛍光灯の車両は適用不可
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1） T13 2ヶ （P406/407 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	サンルーフ付車 ※1 蛍光灯の車両は適用不可
	H17.11-H18.12	P##W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※2 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10×31 2ヶ （P143 ×2）	※2 T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 ルームフロント1ヶの車両ありマップランプは未確認 ※2 蛍光灯の車両は適用不可
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1） T13 2ヶ （P406/407 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 蛍光灯の車両は適用不可
デリカD:2	H23.3-H27.11	MA15S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.12-R2.11	MB36S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.12-	MB37S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デリカD:3	H23.10-R1.4	BM20	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デリカD:5	H19.1-	CV#W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※2 T10×31 2ヶ （適応品なし）	※2 T10×31 2ヶ （適応品なし）	※2 T10×31 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
	H31.2-	CV5W.2W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※2 T10×31 2ヶ （適応品なし）	※2 T10×31 2ヶ （適応品なし）	※2 T10×31 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
		CV1W	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	※1 T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※2 T10×31 2ヶ （適応品なし）	※2 T10×31 2ヶ （適応品なし）	※2 T10×31 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	－	※1 車両個体差により、キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある。 ※2 キーOFF時に点滅、消えないなどの症状が発生する事がある為、適応不可
デリカミニ	R5.5-	B3#A	T10 3ヶ （P406/407 ×3）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
トライトン	H18.9-H23.8	KB9T	T13 1ヶ （未確認） T13 2ヶ （未確認）	T10×31 1ヶ （未確認）	－	T13 1ヶ （未確認） T13 2ヶ （未確認）	T10×31 1ヶ （未確認）	－	－	－	－	－	
パジェロ	H11.9-H18.9	V6#.7#W	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） ※1 T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
	H18.10-R1.8	V8#.9#W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
パジェロJr.	H7.11-H10.6	H57A	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
パジェロイオ	H10.6-H19.8	H6#.7#W	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） ※1 T13 2ヶ （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
パジェロミニ	H6.12-H10.9	H51A.56A	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.10-H25.8	H53A.58A	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ディグニティ	H24.7-H28.12	BHGY51	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	G14 2ヶ （対応品なし）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ミニカタウンビー	H10.10-H15.9	H4#A	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
トッポBJ	H13.2-H15.7	H4#A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） ※1 T13 2ヶ （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。
トッポ	H20.9-H25.9	H82A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） ※1 T13 2ヶ （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 4ヶ入だが、使用数は3ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ミニキャブバン	H11.1-H27.2	U6#V	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H27.3-	DS17V	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ミニキャブトラック	H11.1-H26.1	U6#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H26.2-	DS16T	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ミラージュ	H24.8-	A05A.03A	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
ランサー	H15.2-H22.5	CS#A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ランサーカーゴ	H15.1-H20.11	CS2V	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H20.12-R1.4	Y12	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※G14 2ヶ （適応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ランサーセディア	H12.5-H15.1	CS#A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ランサーセディアワゴン	H12.11-H15.1	CS5W	T13 1ヶ （対応品なし） T13 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ランサーエボリューション ※次ページへ続く	H10.1- EVO.Ⅴ	CP9A	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P402 ×2）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	－	－	－	－	－	
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1） T13 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P402 ×1） T13 2ヶ （P403 ×2）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	－	－	－	－	－	サンルーフ付車

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ランサーエボリューション	H11.1- EVO.Ⅵ	CP9A	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P402 ×2）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	－	－	－	－	－	
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1） T13 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P402 ×1） T13 2ヶ （P403 ×2）	T10×31 1ヶ （P401 ×1）	－	－	－	－	－	サンルーフ付車
	H13.2- EVO.Ⅶ	CT9A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H15.1- EVO.Ⅷ	CT9A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.3- EVO.Ⅸ		T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H19.10- EVO.Ⅹ	CZ4A	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ランサーエボリューション ワゴン	H17.9-H19.8	CT9A	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ランサーワゴン	H15.2-H22.5	CS5W	T13 1ヶ （P404 ×1） T13 2ヶ （P404 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 1ヶ （P141 ×1） T13 2ヶ （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
RX-7	H3.12-H9.9	FD3S	T10 2ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
	H9.10-H15.4		T10 2ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.3-H25.4		※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アクセラ ※次ページへ続く	H15.10-H21.5	BK#P	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.6-H25.10	BL#FP BLEAP	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。 ハッチバック
			※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T5 1ヶ （適応品なし）	-	-	-	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。 セダン

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アクセラ	H25.11-H31.4	BM	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	
アクセラハイブリッド	H25.11-R1.5	BYEFP	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T5 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	
アクセラスポーツ	H15.10-H21.5	BK#P	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	F.Cグレード ※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
			※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	Sグレード ※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H21.6-H25.10	BL#FW BLEAW	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
	H25.11-H30.4	BM	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－			
マツダスピードアクセラ ※次ページへ続く	H15.10-H21.5	BK3P	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
マツダスピードアクセラ	H21.6-H24.6	BL3FW	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
アテンザセダン	H14.5-H19.12	GG#P	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T5 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	※1 ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1-H24.10	GH#FP GH5AP	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T5 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
	H24.11-H30.5	GJ	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T5 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	
	H30.6-R1.7		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T5 1ヶ （適応品なし）	－	－	－	
アテンザスポーツ	H14.5-H19.12	GG#P	※ T10 2ヶ （適応品なし）	※ T10 2ヶ （適応品なし）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1-H24.10	GH#FP GH5AP	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
アテンザスポーツワゴン ※次ページへ続く	H14.6-H19.12	GY#W	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	－	※1 ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可
	H20.1-H24.11	GH#FW GH5AW	※1 T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	－	※1 ルームフロントは、プレートタイプを装着の場合、灯具内の金具を外すか、バルブをやや傾けて装着してください。
	H24.11-H30.5	GJ	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アテンザスポーツワゴン	H30.6-R1.7	GJ	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※2 LED or T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-			※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 標準LEDランプの場合、適用不可
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21S.22S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.10	MJ23S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.10	MJ23S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-ワゴン RR	H15.10-H20.8	MJ21S.22S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-オフロード	H10.10-H16.9	JM23W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	※1 P138/P141は2ヶ入の為、フロントにP138/P141を選択された場合、ラゲッジに使用してください。
	H116.10-H26.3		T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	※1 P138/P141は2ヶ入の為、フロントにP138/P141を選択された場合、ラゲッジに使用してください。
MPV	H11.6-H18.1	LW#W	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H18.2-H28.3	LY3P	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロント/センターはプレートタイプは装着不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
MX-30	R2.10-	DREJ3P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
MX-30 EV	R3.1-	DRH3P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
キャロル	H16.9-H18.11	HB24S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.12-H21.11									-			
	H21.12-H26.12	HB25S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.1-R3.11	HB36S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R3.12-	HB37S HB97S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	-	
CX-8	H29.12-	KG2P	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
CX-7 ※次ページへ続く	H18.12-H21.8	ER3P	※1 T10 2ヶ （適応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
CX-7	H21.9-H23.12	ER3P	※1 T10 2ヶ （適応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※ルームフロントはプレートタイプは装着不可
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W.KE2#W	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
	H27.1-H29.1		T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
	H29.2-	KF	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
			※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
CX-3	H27.2-	DK	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
			T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	-	
CX-30	R1.10-	DMEP DMFP DM8P	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
スクラムトラック ※次ページへ続く	H11.1-H17.8	DG5#T DG6#T	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.8-H25.8	DG63T	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
スクラムトラック	H25.9-	DG16T	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スクラムバン	H11.1-H17.8	DG5#V DG6#V	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。フロントとリアで1セット（2ヶ）で使用可能。
	H17.9-H27.2	DG64V	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	T10 1ヶ （P406/407 ×1） ※1（P145/141 ×1）	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H27.3-	DG17V	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	T10 1ヶ （P406/407 ×1） ※1（P145/141 ×1）	-	-	-	※1 P138/141は2ヶ入の為、フロントにP138/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
スクラムワゴン	H11.1-H17.8	DG5#W DG6#W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。フロントとリアで1セット（2ヶ）で使用可能。
	H17.9-H27.2	DG64W	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DG17W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スピアーノ	H14.2-H16.2	HF21S	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.3-H18.3		T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.4-H20.11		T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	-	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
デミオ	H8.8-H11.11	DW3W DW5W	※T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H11.12-H14.7		※T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デミオ	H14.8 -H19.6	DY#W DY#R	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	
			※1 T10 2ヶ （対応品なし）	-	T10×31 1ヶ （P134 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	キャンバストップ仕様車 ※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H19.7-H26.8	DE3#S DE5FS	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	-	
	H26.9-R1.8	DJ3#S DJ5#S	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
デミオスカイアクティブ	H23.6-H26.8	DEJFS	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	-	
	H26.9-R1.8	DJ3 DJ5	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	
ビアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W CC3FW	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
ファミリアバン	H11.6-H14.8	Y11	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	
	H14.9-H18.12		G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	
	H19.1-H30.5	Y12	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H30.6-	NCP160M NCP165M	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	
フレア	H24.10-H29.2	MJ34S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	
	H29.3-	MJ55S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
フレアクロスオーバー	H26.1-R2.2	MS31.41S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	
	R2.2-	MS52S MS92S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10 1ヶ （P406/P407 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	-	-	-	-	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フレアワゴン	H24.6-H25.3	MM21S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	
	H25.4-H30.1	MM32S.42S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	-	-	-	カスタム含む
	H30.2-	MM53S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	-	-	-	カスタム含む
プレマシー	H17.2-H22.6	CR#W	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H22.7-H30.2	CWE#W	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
ベリーサ	H16.6-H27.10	DC5#	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	
	H18.8-H27.10		T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	-	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ボンゴトラック	R2.7-	S403F S413F	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	-	
ボンゴバン	H11.6-R2.8	SK#	-	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	
			-	T10 2ヶ （未確認）	-	-	T10 2ヶ （未確認）	-	-	-	-		大型ルームランプ装着車
	R2.9-	S403Z S413Z	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	-	
ボンゴブローニバン	H30.4-	TRH200M GDH206M	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	DX
			※1 G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P408/409×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 G14 2ヶ （対応品なし）	T10×31 2ヶ （P143×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-		※2 T8×28 1ヶ （P408/409 ×1）	-	GL フロントマップランプ、大型ルームランプ付き車 ※1 G14マップはCSPコンプリートセットでは対応可能。 ※2 T8×28だがP408/409装着可能。
マツダ2	R1.9-	DJL#S,DJ5#S	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-		-	-	
マツダ3 セダン	R1.5-	BP#P	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	-	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
マルダ3 ファストバック	R1.5-	BP#P	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

備考欄に注意書きがある事を表します。
車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《プレート・バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
マツダ6 セダン	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
			T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	-	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	-	T5 （適応品なし）	-	-	-	
マツダ6 ワゴン	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	※1 LED	-	※1 LED	-	-	-	※1 LEDランプの為、適用不可
			T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/P409 ×2）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	
ロードスター	H10.1-H12.6	NB6C NB8C	-	※1 T10×31 1ヶ （適応品なし）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H12.7-H17.7			※1 T10×31 1ヶ （適応品なし）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H17.8-H27.4	NCEC	-	※1 T10×31 1ヶ （適応品なし）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
	H27.5-	ND5RC	-	※1 T10×31 1ヶ （適応品なし）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可
ロードスター RF	H29.2-	NDE	-	※1 T10×31 1ヶ （適応品なし）	-	-	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	-	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	-	-	-	※1 ルームフロントはプレートタイプは装着不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
R1	H17.1-H22.3	RJ1.2	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
R2	H15.12-H22.3	RC1.2	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
アルシオーネSVX	H3.9-H8.12	CX#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
インプレッサ	H4.11-H9.8	GC#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.9-H12.7		T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H19.6-H23.11	GH#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
インプレッサセダン	H12.8-H17.5	GD#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H17.6-H19.5		T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
インプレッサワゴン	H4.11-H12.7	GF#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H8.9-H12.7		T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H19.5	GG#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
インプレッサ WRX STI	H19.10-H26.8	GR#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
インプレッサG4	H23.12-H28.10	GJ#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H28.10-	GK#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
インプレッサスポーツ	H23.12-H28.10	GP#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H28.10-	GT#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	
ヴィヴィオ	H4.3-H10.9	KK3.4	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
エクシーガクロスオーバー7	H27.4-H30.3	YAM	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
XV XVハイブリッド	H25.6-H29.4	GP#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	
			T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	ハイブリッド
	H29.5-	GT#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	
サンバー（ディアス）	H2.3-H11.11	KV3.4	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H11.2-H13.4	TV1.2 TW1.2	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H13.5-H14.8		T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H14.9-H24.3		T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	
サンバートラック ※次ページへ続く	H2.3-H11.11	KS3.4	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H11.2-H13.4	TT1.2	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H13.5-H14.8		T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H14.9-H24.3		T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ケ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
サンバートラック	H26.9-H29.10	S500J S510J	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1.2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	H29.11-R3.12		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1.2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※2 T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1.2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※2 T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
	R4.1-		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1.2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1.2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
シフォン	H25.12-R1.7	LA600.610F	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1） T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	LEDヘッドランプ車
	R1.7-	LA650.660F	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10横 1ヶ （P145 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ジャスティ ※次ページへ続く	H28.11-R2.8	M900.910F	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10 1ヶ （P404 ×1）	－	※2 T10 2ヶ （P404 ×2）	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通 適用箇所：フロント、センター、リア、ラゲッジ

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ジャスティ	R2.9-	M900.910F	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 1ヶ (P404 ×1)	T10 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 1ヶ (P404 ×1)	－	※2 T10 2ヶ (P404 ×2)	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通 適用箇所:フロント、センター、リア、ラゲッジ
ステラ ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H23.5-H26.12	LA100.110F	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H25.1-H26.12	LA100.110F	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	カスタム
	H26.12-	LA150.160F	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)		T10横 1ヶ (P404 ×1) ※1 (P145 ×1)	－	－	－	※1 センターランプでP137を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
			T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)		T10横 1ヶ (P404 ×1) ※1 (P145 ×1)	－	－	－	カスタム ※1 センターランプでP137を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
WRX STI	H26.8-R2.4	VAB	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
WRX S4	H26.8-R3.3	VAG	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	R3.11-	VBH	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 LEDランプの為、適用不可
ディアスワゴン	H21.9-R2.4	S321.331N	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
DEX（デックス）	H20.11-H24.11	M401F M411F	※1 T10 2ヶ （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10 1ヶ （対応品なし）	※2 T10横 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 挿入口が狭くプレートタイプは適用品なし。 ※2 バルブ2ヶ入りの為、1ヶ余ります。
ドミンゴ	H6.6-H11.2	FA7.8	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
トラヴィック	H13.8-H5.6	XM182.220	－	T10×41 1ヶ （対応品なし）	－	－	T10×41 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
	H15.7-H16.12		－	T10×41 1ヶ （対応品なし）	－	－	T10×41 1ヶ （対応品なし）	－	－	－	－	－	
トレジア	H22.11-H28.3	NSP.NCP12#	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
BRZ	H24.3-H28.6	ZC6	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	前期 ※フロントドアは車両側装着設定確認
	H28.7-R3.3		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	※T10横 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	後期 ※フロントドアは車両側装着設定確認
	R3.8-	ZD8	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	－	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	
フォレスター ※次ページへ続く	H9.2-H11.12	SF5.9	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H12.1-H14.1		T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H14.2-H19.11	SG5.9	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
フォレスター	H19.12-H24.11	SH5.9 SHJ	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H24.11-H30.7	SJ5 SJG	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	HIDヘッドランプ車
	H27.10-H30.7	SJ5 SJG	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	HIDヘッドランプ車
	H30.7-R3.8	SK5.9 SKE	※1 LED	※2 T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※3 T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 フロントが純正LED（暖色）の為、センターも同じ暖色のP409がお勧めです。 ※3 フロントが純正LED（暖色）の為、ラゲッジも同じ暖色のP407がお勧めです。
	R3.9-	SK5.SKE	※1 LED	※2 T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 LED	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※3 T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2） （P145 ×1）	－	T6.3×30 （対応品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 フロントが純正LED（暖色）の為、センターも同じ暖色のP409がお勧めです。 ※3 フロントが純正LED（暖色）の為、ラゲッジも同じ暖色のP407がお勧めです。
プレオ	H10.10-H12.9	RA1.2 RV1.2	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H12.10-H22.3		－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H22.4-H30.3	L275B.F L285B.F	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
プレオカスタム	H22.4-H25.2	L275.285F	T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
プレオプラス	H24.12-H29.5	LA300.310F	－	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H29.5-	LA350.360F	－	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ルクラ	H22.4-H27.5	L455.465F	T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
			T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	オーバーヘッドコンソール ※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
ルクラカスタム	H22.4-H27.5	L455.465F	T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
			T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	オーバーヘッドコンソール ※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
レヴォーグ	H26.10-R2.10	VM4.VMG	T10×31 2ケ (P408/409 ×2)	T10×31 2ケ (P408/409 ×2)	－	T10×31 2ケ (P143 ×2)	T10×31 2ケ (P143 ×2)	－	T10 1ケ (P406/407 ×1)			T6.3×30 (対応品なし)	
	R2.10-	VN5.VNH	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	－	T6.3×30 (対応品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
レヴォーグレイバック	R5.11-	VN5	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	－	T6.3×30 (対応品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
レオーネバン	H11.6-H17.10	Y11	－	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
レガシィ	H5.10-H10.11	BD#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	－	
レガシィB4	H10.12-H13.4	BE#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H10.12-H13.4		T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H13.5-H15.5		T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H15.6-H21.4	BL#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H21.5-H26.10	BM9 BMM.BMG	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	T6.3×30 （対応品なし）	
	H26.10-R2.8	BN9	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 2ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 2ケ （P143×1）	－	T10横 1ケ （P404 ×1）	T10横 2ケ （P404 ×2）	－	T6.3×30 （対応品なし）	
レガシィツーリングワゴン ※次ページへ続く	H5.10-H10.5	BG#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	－	－	－	－	
	H10.6-H13.4	BH#	T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	－	2灯式ヘッドランプ車
			T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	－	4灯式ヘッドランプ車
	H13.5-H15.5		T10×31 2ケ （P408/409 ×2）	T10×31 1ケ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ケ （P143 ×2）	T10×31 1ケ （P143×1）	－	T10 1ケ （P406/407 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
レガシィツーリングワゴン	H15.5-H21.4	BP#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	
	H21.5-H26.10	BR9 BRM.BRG	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T6.3×30 （対応品なし）	
レガシィアウトバック	H15.10-H21.5	BP#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	－	
	H21.5-H26.10	BR#	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T6.3×30 （対応品なし）	
	H26.10-R3.3	BS9	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T6.3×30 （対応品なし）	
	R3.12-	BT5	※1 LED	※1 LED	－	※1 LED	※1 LED	－	－	T10横 2ヶ （P404 ×2）	－	T6.3×30 （対応品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アルト アルトワークス	H6.11-H9.3	HA.HB.HC11#	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.4-H10.9	HA11#.21#	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
		HA11#.21# ワークス	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.10-H16.8	HA12#.22#.23#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		HA12#.22#.23# クラシック	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H16.9-H21.11	HA24#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.12-H26.12	HA25#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	T6.3 2ヶ （対応品なし）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.12-R3.12	HA36#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	
	R3.12-	HA97S.37S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
アルトラパン	H14.1-H15.12	HE21S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.1-H20.10		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.11-H27.6	HE22S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.6-H27.5		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.6-	HE33S	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車
アルトラパンSS	H14.1-H15.12	HE21S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.1-H20.10		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
イグニス	H28.2-	FF21S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
SX4	H18.7-H26.11	YA.YB#1S	T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
SX4セダン	H19.7-H26.11	YC11S	T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
エスクード	S63.5-H9.10	TA#1W TD#1W	T8×29 2ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T8×29 2ヶ （P143 ×2）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H9.11-H13.10	TA#2W.TL52W TD#2W	T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H13.11-H17.4		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H17.5-H20.5	TD#4W TDA4W.B4W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H20.6-H29.4		T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H18.6-H29.4	TA74W	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H27.10-	YD.YE#1S	T10 2ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	T6.3 2ヶ （対応品なし）	
X90	H7.10-H9.12	LB11S	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10横 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エブリィ ※次ページへ続く	H2.3-H10.12	DA.DB41#.51#	T8×29 1ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T8×29 1ヶ （対応品なし）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
エブリィ	H17.8-H27.1	DA64W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		DA64W ジョイン	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1） ※1（P145/141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
		DA64V	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1） ※1（P145/141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H27.2-	DA17W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		DA17V	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1） ※1（P145/141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
エブリィプラス	H11.6-H13.5	DA32W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エブリィランディ	H13.5-H17.7	DA32W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.1-H22.12	MF22S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H23.1-H28.3	MF33S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T6.3 2ヶ （対応品なし）	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
MRワゴンスポーツ	H14.6-H17.12	MF21S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エリオ	H13.1-H16.6	RB21S RD51S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.7-H18.5		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T8×29 1ヶ （対応品なし）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エリオセダン	H13.11-H19.3	RA21S RC51S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10 1ヶ （P406/407 ×2）	T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
カプチーノ	H3.11-H9.12	EA11.21R	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
カルタス	H10.5-H11.8	GA11.31S	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスクレセントセダン	H7.1-H10.4	GC.GD21S	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスセダン	H10.5-H13.11	GC.GD21S	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスクレセントワゴン	H8.2-H10.4	GC21.41W GD31W	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
カルタスワゴン	H10.5-H14.8	GC21.41W GD31W	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
キャラ	H5.1-H7.12	PG6SS	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
キャリイ	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.8-H25.7	DA63.65T	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.8-	DA16T	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
キザシ	H21.10-H27.11	RE91S.RF91S	T10 3ヶ （P406/407 ×3）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
グランドエスクード	H12.12-H13.9	TX92W	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.10-H15.5		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H15.6-H17.4		－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
クロスビー	H29.12-	MN71S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
Kei（ケイ）	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
シボレークルーズ	H12.12-H15.10	HR51S.52#	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H15.11-H20.7		T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
シボレーMV	H18.1-H22.12	ME34S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ジムニー	H7.11-H10.9	JA12#.22#	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H10.10-H13.12	JB23W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H14.1-H17.9		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H17.10-H30.7		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H30.7-	JB64W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ジムニーシエラ	H5.5-H7.10	JB31W	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H7.11-H9.12	JB32W	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H14.1-H30.7	JB43W	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、ラゲッジにご使用ください。
	H30.7-	JB74W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ジムニーワイド	H10.1-H13.12	JB33W	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スイフト ※次ページへ続く	H12.2-H15.5	HT51#.81#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H15.6-H16.10		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
スイフト	H16.11-H22.8	ZC.ZD11#.21# 71#	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H22.9-H29.1	ZC72.ZD72	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	LEDヘッドランプ車
	H29.1-	ZC.ZD#3S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	LEDヘッドランプ車
スイフトスポーツ	H17.9-H22.9	ZC31S	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H23.12-H28.12	ZC32S	T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10 2ヶ （P406/407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	HIDヘッドランプ車
	H29.9-	ZC33S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
スプラッシュ	H20.10-H24.4	XB32S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×41 （対応品なし）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×41 （対応品なし）	－	－	－	－	
スペーシア （カスタム、カスタムZ、ギア）	H25.3-H29.12	MK32.42S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	H29.12-R5.10	MK53S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
スペーシアベース	R4.8-	MK33S	ASSY （対応品なし）	ASSY （対応品なし）	ASSY （対応品なし）	ASSY （対応品なし）	ASSY （対応品なし）	ASSY （対応品なし）	－	－	－	－	
スペーシア	R5.11-	MK94S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）		－	T10 1ヶ （P404/405 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	
	R5.11-	MK54S MK94S	※1 LEDT10形状 1ヶ （P404 ×1）	－	T10 1ヶ （P404 ×1）	※1 LEDT10形状 1ヶ （P404/405 ×1）	－	T10 1ヶ （P404/405 ×1）	T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	カスタム ※1 純正はT10形状のLEDバルブ。交換可能。
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
セルボモード	H2.7-H7.9	CN#.CP#	－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
	H7.10-H10.9		－	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	－	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	－	
ソリオ ソリオバンディット ※次ページへ続く	H17.8-H23.1	MA34S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 丸型テール
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	HIDヘッドランプ車 丸型テール
	H23.1-H27.8	MA15S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ソリオ ソリオバンディット	H25.11-H27.9	MA15S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	バンディット
	H27.8-R2.11	MA26.36.46S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）		T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.12-R6.12	MA27.37S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）		T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R7.1-	MAD7S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）		T10横 1ヶ （P404 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ツイン	H15.1-H17.8	EC22S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31.41S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T6.3 2ヶ （対応品なし）	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	T6.3 2ヶ （対応品なし）	HIDヘッドランプ車 Jスタイル
	R2.1～	MR92.52S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
パレットSW	H21.9-H25.2	MK21S	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ランディ ※次ページへ続く	H19.1-H22.12	SC25.SNC25	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	
ランディ	H22.12-H28.8	SC26.SNC26 SHC26	T10 3ヶ （P406/407 ×3）	T10×31 2ヶ （P408/409 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1）	※1 T10 3ヶ （P145 ×2） （P141 ×2）	T10×31 2ヶ （P143 ×2）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	T10×31 1ヶ （P408/409 ×1） （P143 ×1）	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は3ヶ。
	H28.12-	SC27.SGC27 SGNC27	※1 T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	※1 T13 2ヶ （P406/P407 ×2）	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 T13 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 T13だがT10タイプ装着可能
ワゴンR ※次ページへ続く	H5.9-H10.9	CT.CV#	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H10.10-H13.10	MC#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H13.11-H15.8	MC#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	4灯式ハロゲン・HIDランプ車 ※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H15.9-H17.8	MH#1S.22S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	HIDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.9-H20.8		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ワゴンR	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H29.2-R1.12	MH35.55S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車
	R2.1-	MH85.95S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ワゴンRスティングレー	H19.2-H20.8	MH21S.22S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	H29.2-R1.12	MH35.55S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
	R2.1-	MH55.95S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	
ワゴンRスマイル	R3.9-	MX81.91S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10横 1ヶ （P404 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P137 ×1）	－	－	－	－	LEDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ（トランク）	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド（リア）		
ワゴンR RR	H10.10-H15.8	MC#	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H15.9-H20.8	MH21S.22S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	－	－	－	HIDヘッドランプ車 ※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ワゴンRワイド	H9.2-H11.4	MA.MB61S	T8×29 1ヶ （対応品なし）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T8×29 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ワゴンRプラス	H11.5-H12.11	MA63S	T10×31 1ヶ （P408/P409 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	T10×31 1ヶ （P143 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ワゴンRソリオ	H12.12-H17.7	MA64S.MA34S	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
	H14.6-H17.7		T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	HIDヘッドランプ車 ※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。
			T10 1ヶ （P406/407 ×1）	－	T10 1ヶ （P406/407 ×1）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	－	－	－	－	ハロゲンヘッドランプ車　丸型テール ※1 P145/141は2ヶ入の為、フロントにP145/141を選択された場合は、リアにご使用ください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アトレー	H6.1-H10.12	S12#.13#	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H11.1-H17.4	S22#.23#	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
	H13.1-H17.4		－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	
	R4.1-	S700.710V	※1 T10 1ヶ (P406/407 ×1)	未確認	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	未確認	－	※1 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アトレーワゴン	H17.5-H19.8	S32#G.33#G	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H19.9-H29.10		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.11-R3.12		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アトレー7(セブン)	H12.7-H16.12	S22#.23#	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
アプローズ	H1.7-H9.8	A10#.11#	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H9.9-H12.3		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アルティス	H12.3-H13.8	SXV2#N	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H13.9-H16.6	ACV3#N	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H16.7-H17.12		T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H18.1-H22.2	ACV4#N	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
	H24.5-H26.7	AVV50N	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	－	－	※1.2 T10横 2ヶ (P145 ×1)	－	※1 T10横 2ヶ (P404 ×2)	※1 フロントドア/バニティは車両側装着設定確認
	H26.8-H29.6		T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 2ヶ (P143 ×2)	－	－	※1.2 T10横 2ヶ (P145 ×1)	－	※1 T10横 2ヶ (P404 ×2)	※1 フロントドア/バニティは車両側装着設定確認
	H29.7-	AXVH70.75N	※LED	※LED	－	※LED	※LED	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 2ヶ (P404 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	※LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ウェイク	H26.11-H28.4	LA700.710S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	※1 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 バックドアランプにも灯具ある場合 は、同じものが使用可能。
	H28.5-		※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	ー	※1 T10横 1ヶ (P404 ×1)	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	※1.2 T10横 1ヶ (P145 ×1)	※1.3 T10横 1ヶ (P404 ×1) ※2 (P145 ×1)	－	－	－	※1 標準LED設定車は対応品なし。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。リアデP145を選択した場合、残り1ヶを使用可能。 ※3 バックドアランプにも灯具ある場合 は、同じものが使用可能。LED設定車は不可。
エッセ	H17.12-H23.9	L23#.24#	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	
オプティ	H4.1-H10.10	L30#.31#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	
	H8.5-H10.10	L30#.31# クラシック	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	
	H10.11-H14.8	L80#.81#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H12.3-H14.8												
キャスト	H27.9-	LA250.260S	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※2 T10横 1ヶ (P145 ×1)		T10横 1ヶ (P404 ×1) ※2 (P145 ×1)	－	－	－	※1 標準LED設定車でも交換可能。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。センターランプでP145を選択された場合、ラゲッジでも1ヶ使用可能。
クー	H18.5-H25.1	M40#.41#	※1 T10 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 CSPはサイズが大きい為不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
コペン	H14.6-H24.9	L880K	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 CSPはレンズ干渉する為不可
	H26.6-	LA400K	※1 T10×31 1ヶ (対応品なし)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 CSPはレンズ干渉する為不可
シャレード	H5.1-H12.5	G20#.21#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		G20#.21#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P143 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 1.5L車
ストーリア	H10.2-H12.4	M10#.11#	T8×29 1ヶ (対応品なし)	－	－	T8×29 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	
	H12.5-H13.11		T8×29 1ヶ (対応品なし)	－	－	T8×29 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	
	H13.12-H16.6		T8×29 1ヶ (対応品なし)	－	－	T8×29 1ヶ (P143 ×1)	－	－	－	－	－	－	
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	
タフト	R2.6-	LA900.910S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
タント ※次ページへ続く	H15.11-H17.5	L350.360S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
		L350,360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
タント	H17.6-H19.11	L350.360S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H19.12-H25.10	L375.385S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H25.10-R1.7	LA600,610S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	R1.7-R4.9	LA650,660S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R4.10-	LA650,660S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
タントカスタム	H15.11-H17.5	L350.360S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
		L350.360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H17.6-H19.11	L350.360S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H19.12-H25.10	L375.385S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H25.10-R1.7	LA600,610S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	R1.7-R4.9	LA650,660S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R4.10-	LA650,660S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
タントエグゼ	H21.12-H23.12	L455,465S	T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
			T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	オーバーヘッドコンソール ※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H23.12-H26.10		T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
			T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	オーバーヘッドコンソール ※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
タントエグゼカスタム	H21.12-H23.11	L455,465S	T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
			T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	オーバーヘッドコンソール ※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
	H23.12-H26.10		T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
			T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10 1ケ (P406/407 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	オーバーヘッドコンソール ※1 2ケ入だが、使用数は1ケ。
テリオス	H9.4-H12.4	J100G	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H12.5-H18.1	J10#.12#G	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	
テリオスキッド ※次ページへ続く	H10.10-H24.4	J11#.13#G	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
テリオスキッド	H12.11-H24.4	J11#.13#G	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#.13#G	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
テリオスルキア	H14.1-H15.8	J11#.13#G	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
			T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	背面タイヤ装着車
デルタワイドワゴン	H4.1-H10.10	CB.YB2#.3#G	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	
デルタワゴン	H8.11-H13.5	CR.SR4#.5#	T10×31 2ヶ (P408/409 ×2)	※1 T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 2ヶ (P143×2)	※1 T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	※1 蛍光灯装着車あり、その場合適用不可
デルタバン	H8.11-H13.5	CR.KR4#.5#	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	G14 2ヶ (対応品なし)	※1 T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	※1 蛍光灯装着車あり、その場合適用不可
トール	H28.11-R2.8	M900.910S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 1ヶ (P404 ×1)	T10 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 1ヶ (P404 ×1)	－	※2 T10 2ヶ (P404 ×2)	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通 適用箇所:フロント、センター、リア、ラゲッジ
	R2.9-		T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10 1ヶ (P404 ×1)	T10 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10 1ヶ (P404 ×1)	－	※2 T10 2ヶ (P404 ×2)	－	※1 2ヶ入りの為、1ヶは予備としてご使用ください。 ※2 スライドはグレードにより設定有無あり。
			CSPコンプリートキット P18TC										※トヨタ・タンク/ルーミー用と共通 適用箇所:フロント、センター、リア、ラゲッジ

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ネイキッド	H11.11-H13.12	L750.760S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H14.1-H15.11		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
			T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
パイザー	H8.8-H9.8	G30#.G31#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H9.9-H10.6		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H10.7-H14.8		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ハイゼットバン	H8.1-H10.12	S100.110V	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ハイゼットカーゴ ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S200.210V	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H16.12-H19.12	S320.330V	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10×37 1ヶ (対応品なし)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H19.12-H29.11	S321,331V	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10×37 1ヶ (対応品なし)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.11-R3.12		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10×37 1ヶ (対応品なし)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ハイゼットカーゴ	R4.1-	S700.710V	※1 T10 1ヶ (P406/407 ×1)	未確認	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	未確認	－	※1 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
		S700.710W	※1 T10 1ヶ (P406/407 ×1)	未確認	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	未確認	－	－	－	－	－	デッキバン ※1 標準LED設定もあり。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ハイゼットピック	H8.1-H10.12	S10#.11#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
ハイゼットトラック ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S200,210P	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H16.12-H26.8	S201,211P	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.9-H29.10	S500,510P	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	※2 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
	H29.11-H30.4		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	※2 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
	H30.5-H30.7		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	※2 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ハイゼットトラック	H30.8-R3.11	S500,510P	T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	※2 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
	R3.12-		T10 1ヶ (P406/407 ×1)	－	－	※1.2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	※2 T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。 ※2 運転席後方側面、グレードによっては設定なし。
ビーゴ	H18.1-H28.3	J200.210G	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
ブーン	H16.6-H22.1	M30#.31#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H22.2-H28.4	M60#.61#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H28.4-	M700,710S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ブーンカスタム	H16.12-H22.1	M30#.31#S	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502.512G	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	－	－	
MAX	H13.11-H17.11	L95#.96#S	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
ミゼットⅡ	H8.4-H13.7	K100P	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	
ミラ ※次ページへ続く	H2.3-H6.8	L200.210S	－	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ミラ ※次ページへ続く	H6.9-H9.4	L50#.51#S	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H9.5-H10.9		T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H7.10-H9.4		T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	CR.TR.TR-XX.モデルノ
	H9.5-H10.9		T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	CR.TR.TR-XX.モデルノ
	H10.10-H12.9	L70#.71#S	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H12.10-H14.11		T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)などにより必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			推奨《CSPプレートタイプ》		ルームランプ	《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ミラ	H14.12-H18.11	L25#.26#S	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	※1 ルームフロントはグレードにより設定がない場合あり
	H18.12-H30.3	L27#.28#S	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	※1 ルームフロントはグレードにより設定がない場合あり
ミラアヴィ	H14.12-H18.11	L25#.26#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ミライース	H23.9-H29.5	LA300S.310S	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H29.5-	LA350S.360S	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ミラカスタム	H18.12-H25.2	L27#.28#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ミラココア	H21.8-H26.7	L67#.68#S	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H24.4-H26.7		－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	H26.8-H30.3		－	※1 T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	※1 T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	※1 標準LED設定の場合は適用不可
ミラジーノ ※次ページへ続く	H11.3-H16.10	L70#.71#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H16.11-H17.12	L65#.66#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			推奨《CSPプレートタイプ》 ルームランプ			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ミラジーノ	H17.12-H21.4	L65#.66#S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ミラジーノ1000	H14.8-H16.11	L70#.71#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	※1 T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※2 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	－	－	－	－	※1 標準LED設定車は適用なし。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ムーヴ	H7.8-H9.4	L60#.61#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H9.5-H10.9		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	－	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	－	
	H10.10-H12.9	L90#.91#	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P143 ×1)	－	－	－	
	H12.10-H14.9		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P143 ×1)	－	－	－	
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H18.10-H22.11	L17#.18#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H22.12-H26.12	LA100S.110S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H26.12-	LA150.160S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)		T10横 1ヶ (P404 ×1) ※1 (P145 ×1)	－	－	－	※1 センターランプでP145を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ムーヴカスタム	H10.10-H12.9	L90#.91#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P143 ×1)	－	－	－	
	H12.10-H14.9		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) (P143 ×1)	－	－	－	
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H18.10-H20.11	L17#.18#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H20.12-H22.11		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H22.12-H24.11	LA100S.110S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H24.12-H26.12		T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	－	T10横 2ヶ (P404 ×2)	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	－	T10横 2ヶ (P145 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	－	－	
	H26.12-	LA150.160S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	T10横 1ヶ (P404 ×1) ※1 (P145 ×1)	－	－	－	※1 センターランプでP145を選択された際は、2ヶ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
ムーヴキャンバス	H28.9-R4.6	LA800.810S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	
	R4.7-	LA850.860S	T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10横 1ヶ (P404 ×1)	－	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ヶ (P145 ×1)	－	－	－	－	－	
ムーヴコンテ	H20.8-H29.3	L57#.58#S	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1) T10 2ヶ (P406/407 ×2)	T10×31 1ヶ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ヶ (P143 ×1) T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ヶ (P143×1)	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			ルームランプ 推奨《CSPプレートタイプ》			《バルブタイプ》			ラゲッジ(トランク)	ドア		バニティ	備考
車種	年式	型式	フロント	センター	リア	フロント	センター	リア		フロント	スライド(リア)		
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#.58#S	T10×31 1ケ (P408/409 ×1) T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143 ×1) T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	
ムーヴラテ	H16.8-H21.4	L55#.56#S	※1 T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	※1 T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	※1 ルームフロントはグレードにより設定がない場合あり
ロッキー	R1.11-	A200.210S	T10 2ケ (P406/407 ×2)	T10横 1ケ (P404 ×1)	－	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 T10横 1ケ (P145 ×1)	－	T10横 1ケ (P404 ×1) ※1 (P145 ×1)	－	－	－	※1 センターランプでP145を選択された際は、2ケ入りなのでラゲッジでもご使用いただけます。
			CSPコンプリートキット P27TC										※トヨタ・ライズ用と共通 適用箇所:フロント、センター、ラゲッジ
YRV	H12.8-H17.7	M20#.21#	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	T10×31 1ケ (P408/409 ×1)	－	T10×31 1ケ (P143×1)	T10×31 1ケ (P143×1)	－	－	－	－	－	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
IQ	H20.11-H28.4	KGJ.NGK10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アイシス	H16.9-H19.4	ANM.ZNM1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.5-H21.9		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.9-H24.6	ZGM1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.6-H27.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.5-H29.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アクア クロスオーバー含む	H23.12-H26.11	NHP10.10H	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップはLEDランプの為、適用不可、テールはT10だが適用品なし。
	H26.12-R3.6		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプ車は適用不可、G'sなどで一部T10 2ヶ仕様あり。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R3.7-	MXPK1#	※1 LED	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	※2 LED	※2 LED	※1 Bi-Beamヘッドランプ車（Zグレードは標準、G.Xはオプション）はLEDの為適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
アバロン	H7.5-H9.9	MCX10	コーナリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.10-H11.6		コーナリングと一体 （適用品なし）	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アベンシス	H15.10-H18.6	AZT25# AZT25#W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	セダン:S25シングル (適用品なし) ワゴン:※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H18.7-H20.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	セダン:S25シングル (適用品なし) ワゴン:※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H23.9-H27.9	ZRT272W	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.4		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24# NZT24# ZZT24#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H16.12-H19.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.6-H22.3	ZRT26# NZT26#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H22.4-H28.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.12-R3.3		※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
アリスト	H9.8-H12.6	JZS16#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H12.7-H16.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
アルテッツァ	H10.10-H17.7	GXE1# SXE1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルテッツァジータ	H13.7-H15.7	JCE1#W GXE1#W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H15.8-H17.7		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
アルファード	H14.5-H17.3	ANH1# MNH1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	MS,AS ※1 極性が対応しない為、適用不可
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	MZ,MX,AX ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.4-H20.4		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
アルファード ヴェルファイア	H20.5-H25.12	ANH2# GGH2#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H25.12-H27.1		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
アルファード ヴェルファイア ※次ページへ続く	H27.1-H29.12	AGH.GGH3#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルファード ヴェルファイア	H30.1-R.5.6	AGH.GGH3#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R5.7-	AAHH4#W AGH40W	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※室外は全てLEDの為交換不可
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH1#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド ※次ページへ続く	H23.11-H25.12	ATH20W	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H25.12-H27.1		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H27.1-H29.12	AYH30	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド	H30.1-R5.6	AYH30	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12# ZZE12#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H14.9-H16.3		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HID仕様車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲン仕様車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H16.4-H18.9		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HID仕様車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲン仕様車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ist ※次ページへ続く	H14.5-H17.4	NCP6#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	タイプS ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	タイプF ハロゲン仕様車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	タイプF HID仕様車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H17.5-H18.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ist	H18.12-H19.7	NCP6#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H19.7-H28.5	NCP11# ZSP110	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
イプサム	H13.5-H21.12	ACM2#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル ストップ:T20シングル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
ヴァンガード	H19.8-H22.1	ACA33W GSA33W ACA38W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 背面スペアタイヤ装着車は不可
	H22.1-H25.11	ACA3#W GSA33W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 背面スペアタイヤ装着車は不可
WILL サイファ	H14.10-H17.7	NCP7#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
WILL Vi	H12.1-H13.12	NCP1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
WILL VS	H13.4-H16.4	NZE12# ZZE12#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
WISH	H15.1-H21.3	ANE1# ZNE1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.4-H24.3	ZGE2#W ZGE2#G	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H24.4-H29.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ヴィッツ	H11.1-H17.1	NCP1# SCP1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H13.12-H14.11		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	RS,グラヴィア ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H14.12-H17.1		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H17.2-H18.1	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H17.2-H18.1		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H18.1-H19.7		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
ヴィッツ ※次ページへ続く	H19.8-H22.12	KSP9# NCP9# SCP9#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.8-H20.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H20.9-H22.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	RS ※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ヴィッツ	H22.12-H26.3	NSP13# KSP130 NCP131 NHP130	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H26.4-H28.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H29.1-R2.3		※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX110# JZX11#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ヴォクシー	H13.11-H19.5	AZR6#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H19.6-H26.1	ZRR70W,G ZRR75W,G	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H26.1-R4.1	ZRR8# ZWR8#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.1-R4.1		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.1-R4.1								
	R4.1-	ZWR90.95W MZRA90.95W	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ヴォルツ	H14.8-H16.4	ZZE13#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
エスクァイア	H26.1-R3.12	ZRR8# ZWR8#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.1-R3.12		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.1-R3.12								
エスティマ	H2.5-H9.12	TCR1# TCR2#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.1-H11.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H12.1-H17.12	ACR.MCR3# ACR.MCR4#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H18.1-H28.5	ACR5# GSR5#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.6-R2.3 R1.10生産終了		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エスティマハイブリッド ※次ページへ続く	H13.6-H15.7	AHR10W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H15.8-H18.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H18.6-H28.5	AHR20W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エスティマハイブリッド	H28.6-R2.3 R1.10生産終了	AHR20W	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
FJクルーザー	H22.12-H30.1	GSJ15W	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW3#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H14.8-H19.7		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
オーリス	H18.10-H21.10	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1）	ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H21.10-H24.5	ZRE15#H NZE15#H	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1）	ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H24.6-H27.3	NEZ18# ZRE18#	※1 LED orT10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※2 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H27.4-H30.3	NRE18# NEZ18# ZRE18# ZWE18#	※1 LED orT10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25シングル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの場合、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはLEDの為、適用品無し
カムリ ※次ページへ続く	H13.9-H16.6	ACV3#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H16.7-H17.12		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1） ストップ:T20シングル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H18.1-H23.9	ACV4#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
カムリ	H23.9-H26.7	AVV50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H26.8-H29.6		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.7-	AXVH70.75	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	WS.Gグレード ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	Xグレード ※1 LEDランプの為、適用不可
カルディナ	H14.9-H19.5	AZT24# ST24# ZZT24#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
カローラ カローラツーリング カローラスポーツ	R1.9-R4.9 （スポーツはH30.6-）	NRE.ZWE. ZRE211（W/H）	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※2 LED or T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 カローラツーリングとスポーツはLEDの為適用無し
	R4.10-		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※2 LED or T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 カローラツーリングとスポーツはLEDの為適用無し
カローラアクシオ	H24.5-H29.9	NRE.NZE.NKE16#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.10-		※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
カローラクロス	R3.9-	ZVG11.15 ZSG10	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	Zグレード ※1 LEDランプの為、適用不可
			T20 2ヶ （適用品なし）	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	S.Gグレード

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
カローラフィールダー	H24.5-H27.2	ZRE162G NZE161G.164G	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはLEDの為、適用品無し
	H27.3-	ZRE162G NZE161G.164G NKE16#	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED or ※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
カローラルミオン	H19.10-H27.11	ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
		ZRE15# NZE15#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
グランエース	GDH303W	R1.12-	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウンアスリート （ハイブリッド含む）	H11.9-H15.11	JZS17#	コーナリングと一体 （適用品なし）	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214 AWS21# ARS210	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.5		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
クラウンロイヤルサルーン	H11.9-H13.7	GS17# JKS17# JZS17#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
	H13.8-H15.11		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
	H15.12-H20.1	GRS18#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.2-H24.12	GRS20# GWS20#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.12-H27.9	GRS21# GWS214 AWS21#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.5		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウン	H30.6-	GWS.AWS22# AZSH2# ARS22#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウンエステート （アスリート）	H11.12-H19.5	JZS17#W	コーナリングと一体 （適用品なし）	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
クラウンエステート （ロイヤル）			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
クラウンセダン	H7.12-H13.7	GS15# JZS15# LS15#	コーナリングと一体 （適用品なし）	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
	H13.8-H21.8	GBS1# GXS1# YXS1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （適用不可）	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
クラウンマジェスタ	H11.9-H13.7	JZS17# UZS17#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
	H13.8-H16.6		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
	H16.7-H21.2	UZS18#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.3-H25.4	URS206 UZS207	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.4-H25.8	URS206 UZS207	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.9-H30.4	GWS214 AWS215	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.6-H30.4		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-H30.4		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラウンコンフォート	H7.12-	GXS10 YXS10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （適用不可）	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
コンフォート	H7.12-	LXS11 SXS11 YXS11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （適用不可）	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ストップ＆テールは球切れ警告灯点灯及び抵抗装着できない為不可。
クルーガー	H12.11-H19.5	ACU2# MCU2#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5	MHU28W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
クレスタ チェイサー	H4.10-H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	コーナリングと一体 （適用品なし）	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H8.9-H13.6	GX10# JZX10# LX10#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
マークⅡ	H4.10-H8.8	GX9# JZX9# LX9# SX9#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H8.9-H13.6	GX10# JZX10# LX10#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H12.10-H16.10	GX11# JZX11#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
コペンGR SPORTS	R1.10-	LA400A	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ P137は2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プレミオ	H19.6-H28.5	ZRT26# NZT26#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED or ※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H28.6-R3.3		※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
SAI（サイ）	H21.12-H25.7	AZK10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.8-H29.11		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
サクシード プロボックス	H14.7-H26.7	NCP58G NCP59G	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H26.8- (サクシードR2.5迄)	NHP.NSP160V	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
C-HR	H28.12-R1.9	NGX50 ZYX10	※1 LED	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	R1.10-	NGX10.50 ZYX10.11	※1 LED	※1 LED or T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED or T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
シエンタ	H15.9-H27.6	NCP81G NCP85G	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.6-R4.7	NCP175 NHP.NSP17#	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R4.8-	MXPL10.15 MXPC10	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 LED or T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
スペイド	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.7-R2.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H8.5-H14.7		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	R1.5-	DB02.22.82	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
セルシオ	H12.8-H15.7	UCF3#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H15.8-H18.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
センチュリー	H30.6-	UWG60	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ソアラ	H3.5-H5.12	JZZ3# UZZ3#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H6.1-H13.3		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25シングル (適用品なし)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H13.4-H17.6	UZZ4#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
タンク ルーミー	H28.11-R2.9 タンクはR2.9迄	M9#0A	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ルーミー	R2.9-	M9#0A	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
タウンエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413M	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
タウンエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 1ヶ （P623 ×1）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413U	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	T16 1ヶ （P623 ×1）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ノア ※次ページへ続く	H13.11-H19.5	AZR6#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H19.6-H26.1	ZRR70W,G ZRR75W,G	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
			T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H26.1-R4.1	ZRR8# ZWR8#	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.1-R4.1		※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.1-R4.1								

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ノア	R4.1-	ZWR9#W MZRA9#W	※1 LED	※1 LED or T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ハイエース（100系）	H1.8-H5.7	KZH.LH.RZH10# ～18#	コーナリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H5.8-H8.7		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H8.8-H11.6	KZH.LH.RZH10# ～18#	コーナリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H11.7-H16.7		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ハイエース レジアスエース（200系）	H16.8-	KDH.TRH.GDH 2##	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ハイラックス	H29.9-R2.7	GUN125	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※2 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	R2.8-		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※2 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			※1 LED	※1 LED	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ハイラックスサーフ	H1.5-H7.11	KZN13# LN13# YN13# VZN13#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	バックランプ一体車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	バックランプ別灯具車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H7.12-H12.6	KDN18# KZN18# RZN18# VZN18#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H12.7-H14.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H14.11-H17.6	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H17.7-H21.7	KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
86（ハチロク）	H24.4-H28.6	ZN6	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 1ヶ (P623 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.7-R3.10		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 1ヶ (P623 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
GR86	R3.10-	ZN8	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
パッソ ※次ページへ続く	H16.6-H22.1	KGC1# QNC1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H22.2-H28.3	NGC30 KGC30/35	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
パッソ	H28.4-	M700.710A	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
パッソセッテ	H20.12-H24.3	M502E M512E	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU1# MCU1# SXU1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H15.2-H25.7	ACU.GSU3#W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.12-H27.3	ZSU6#W AVU65W	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.4-R2.6	ASU.ZSU6#W AVU65W	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 AHS（アダプティブ・ハイビームシステム）装着車はウインカーはLEDランプの為、適用不可
	R2.6-	MXUA8#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
bB ※次ページへ続く	H12.2-H15.3	NCP3#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H15.4-H17.11		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.12-H20.9	QNC20 QNC21 QNC25	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
bB	H20.10-H26.7	QNC20 QNC21 QNC25	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.8-H28.7		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスエポック	H24.5-H29.5	LA300A.310A	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.6-	LA350A.360A	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスジョイ	H27.9-	LA250.260S	※1 LED orT10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ピクシススペース	H23.9-H29.1	L57#.58#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシストラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 1ヶ (P625 ×1)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H26.9-H30.4	S500U.510U	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	S25 1ヶ (P625 ×1)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H30.5-		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 1ヶ (P623 ×1)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	T16 1ヶ (P623 ×1)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスバン ※次ページへ続く	H23.12-H29.11	S321M	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ピクシスバン	H29.12-R3.11	S3#1M	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R3.12-	S700.710M	※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ピクシスメガ	H27.7-H28.4	LA700A.710A	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.5-	LA700A.710A	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
ファンカーゴ	H11.8-H17.9	NCP2#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プラッツ	H11.8-H15.7	NCP1# SCP1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H15.8-H17.11		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プリウス ※次ページへ続く	H9.12-H12.4	NHW1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H12.5-H15.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プリウス	H15.9-H21.4	NHW2#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.5-H23.11	ZVW30	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H23.12-H25.6		※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H25.6-H27.5		※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H27.5-H27.12	ZVW30	※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H27.12-H30.11	ZVW5#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの場合、適用不可
	H30.12-		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
プリウスα ※次ページへ続く	H23.5-H25.6	ZVW40/41	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.6-H27.5		※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ装着車は車幅灯は標準LED。 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プリウスα	H27.5-R3.3	ZVW40/41	※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ装着車は車幅灯は標準LED。 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
プリウスPHV	H24.1-H25.6	ZVW35	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.6-H27.5		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.5-H28.5		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.2-	ZVW52	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ブレビス	H13.6-H19.5	JCG1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.12-H19.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20シングル （適用品無し）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
プレミオ	H24.12-H28.5	NZT.ZRT26#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED or T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H28.6-R3.3		※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プログレ	H10.5-H19.5	JCG1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ベルタ	H17.11-H24.6	SCP92 KSP92 NCP96	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ポルテ	H16.7-H24.5	NNP10 NNP11 NNP15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ポルテ	H24.7-H27.7	NCP.NSP14#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.7-R2.12	NCP.NSP14#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
マークX	H16.11-H21.9	GRX12#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H21.10-H24.7	GRX13#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.8-H25.2		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.3-R1.12		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
マークXジオ	H19.9-H25.11	GGA1# ANA1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
マークⅡブリット	H14.1-H19.5	GX11# JZX11#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ミライ	H26.12-R2.11	JPD10	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.12-	JPD20	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ヤリス ヤリスクロス	R2.2- R2.8-	MXPH,MXPA1# KSP10 MXPB1,MXPJ1#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	※1 LED ※2 T16 2ヶ （P623 2ヶ）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 ヤリスクロスはT16バルブ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	LEDヘッドランプ車
ライズ	R1.10-	A200.210A	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ライトエース	H4.1-H8.9	CR.KR.TR.YR2# CR.KR.TR.YR3#	コーナリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ライトエースバン	H20.2-R2.5	S402.412M	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413M	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ライトエーストラック	H20.2-R2.5	S402.412U	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 1ヶ (P623 ×1)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	R2.6-	S403.413U	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 1ヶ (P623 ×1)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ライトエースノア （タウンエースノア）	H8.10-H10.11	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H10.12-H13.10	CR.KR.SR4# CR.KR.SR5#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ラウム	H9.5-H15.4	EXZ1#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H15.5-H18.11	NCZ20 NCZ25	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED or T20ダブル （適用不可）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H18.12-H23.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
RAV4 （ハイブリッド/PHV）	H17.11-H27.5	ACA3#W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 リアスペアタイヤ装着車は配光の問題で適用不可。
	H27.5-H28.7		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 リアスペアタイヤ装着車は配光の問題で適用不可。
	H31.3-	MXAA5# AXAH5# AXAP54	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ラクティス ※次ページへ続く	H17.10-H22.10	NCP10# SCP10#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ラクティス	H19.12-H22.10	NCP10# SCP10#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.11-H26.4	NCP12# NSP12#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED or T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H26.5-H28.9		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
Rush	H18.1-H28.3	J210E J200E	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ランドクルーザー70	S62.8-H16.4	HZJ7#	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H26.8-H27.7	GRJ76K	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 2ヶ (P211 ×2)	バン ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
		GRJ79K	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 2ヶ (P211 ×2)	ピックアップ ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	R5.11-R6.9 R6.10-	GDJ76W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 2ヶ (P211 ×2)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ.HDJ. HZJ8#	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
ランドクルーザープラド ※次ページへ続く	H8.5-H11.5	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ90#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (適用品なし)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H11.6-H14.9		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ランドクルーザープラド	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	グレードTX ※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.8-	GRJ.TRJ15# GDJ15#	※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	グレードTX ※1 LEDランプの場合、適用不可
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15# GDJ15#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	グレードTZ-G,TX(Lパケ) ※1 LEDランプの場合、適用不可
	H25.8-		※1 LED or T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	グレードTZ-G,TX(Lパケ) ※1 LEDランプの場合、適用不可
ランドクルーザー100	H10.1-H17.3	HDJ10# UZJ10#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用品なし）	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H17.4-H19.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ランドクルーザー200	H19.9-H23.10	URJ20# UZJ20#	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	前期 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H23.11-H25.7		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	中期 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.8-H27.7		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	後期 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.8-R3.8		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	後期 ※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

TOYOTA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H14.7	UZJ10#	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用品なし）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。
	H14.8-H19.8		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可。純正LEDの場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ES	H30.10-	AXZH10	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 三眼フルLED車は、LEDランプの為、適用不可
HS	H21.7-H24.12	ANF10	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.1-H30.3		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
IS	H17.9-H22.7	GSE2#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H22.8-H25.4		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.5-H28.9	GSE.AVE3#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.10-R2.10	GSE.AVE ASE3#	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 三眼フルLED車は、LEDランプの為、適用不可
	R2.11-	GSE.AVEASE3#	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 三眼フルLED車は、LEDランプの為、適用不可
IS F	H19.12-H26.5	USE20	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 一部LEDランプの仕様あり。 適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ISコンバーチブル	H21.5-	GSE2#	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 一部LEDランプの仕様あり。 適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
RX	H21.1-H24.3	GGL1#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.4-H24.3	GYL1#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.4-H27.9	AGL.GGL GYL1＃	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.10-	GYL2#	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 三眼フルLED車は、LEDランプの為、適用不可
RC	H26.10-H30.9	CGC.AVC1#	※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 三眼フルLED車は、LEDランプの為、適用不可
	H30.11-	GSC.AVC,ASC1 #	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
LS	H18.9-H21.9	USF4#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.10-H29.9		※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20 (適用品なし)	※1 LED	※2 T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプ仕様あり。 適用不可
	H29.10-	VXFA5#	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
LC	H29.3-	GWZ100	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
LFA	H22.10-H24.12	LFA10	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
LSハイブリッド	H19.5-H24.9	UVF4#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T16 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
SC	H17.8-H22.7	UZZ4#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
CT	H23.1-H29.7	ZWA10	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの仕様あり。 適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H29.8-		※1 LED	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの仕様あり。 適用不可
GS	H17.8-H23.12	GRS.UZS.URS 19#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.1-27.10	GRL1#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
GS F	H27.11-R2.9	URL10	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

LEXUS			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
GSハイブリッド	H18.3-H23.12	GWS19#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.3-	GWL10	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 （適用品なし）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
UX	H30.11-	MZAH1# MZAA1#	※1 LED	※2 T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 三眼フルLED車は、LEDランプの為、適用不可
NX	H26.7-H29.8	AYZ/AGZ1#	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.9-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アベニール	H2.5-H10.7	W10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.8-H17.10	W11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
インフィニティQ45	H1.11-H9.7	G50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ウイングロード	H8.5-H11.4	Y10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.5-H9.9	Y11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.10-H17.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.11-H30.3	Y12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 グレードによりT20アンバーの車両あり ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
エキスパート	H11.6-H17.10	W11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ADワゴン	H2.10-H11.5	Y10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ADバン	H2.10-H11.5	Y10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.6-H13.9	Y11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.10-H17.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
AD/ADエキスパート	H19.1-	Y12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
NT100クリッパー	H25.12-	DR16T	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DR17V	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
NV100クリッパーリオ	H25.12-H27.2	DR64W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DR17W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エクストレイル ※次ページへ続く	H12.11-H19.7	T30	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H19.8-H22.6	T31	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H22.7-H27.2		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.12-H29.6	T32 NT32	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル （適用品なし）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H27.4-H29.6	HT32.NHT32 ハイブリッド	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル （適用品なし）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.6-R4.6	T32.NT32 HT32.NHT32	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル （適用品なし）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エクストレイル	R4.7-	T33.SNT33	※1 LED	※1 LED or T20 2ケ (P621 ×1)	※1 LED or T20 2ケ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ケ (P623 ×2)	※2 ASSY (交換不可)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 灯具ASSYの為交換不可
NV200バネット	H21.5-	M20	T10 2ケ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ケ (P616 ×1)	S25 1ケ (P625 ×1)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
e-NVバン	H26.6-	VME0	※1 LED	S25 2ケ (P622 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	※1 LED	S25 2ケ (P625 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
e-NVワゴン	H26.6-	ME0	※1 LED	S25 2ケ (P622 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	※1 LED	S25 2ケ (P625 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
NV350キャラバン ※次ページへ続く	H24.6-H29.6	E26	T10 2ケ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ケ (P623 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			※1 LED	S25 2ケ (P622 ×1)	S25 2ケ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ケ (P623 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	
NV350キャラバン	H29.7-	E26	T10 2ケ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ケ (P621 ×1)	T20 2ケ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ケ (P623 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			※1 LED	T20 2ケ (P621 ×1)	T20 2ケ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ケ (P623 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
エルグランド ※次ページへ続く	H9.5-H12.7	E50	T10 2ケ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ケ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ケ (P615 ×1)	T20 2ケ (P624 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
			T10 2ケ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ケ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ケ (P615 ×1)	T20 2ケ (P624 ×2)	T10 2ケ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エルグランド	H12.8-H14.4	E50	コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H14.5-H22.7	E51	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H22.8-H25.12	E52	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.1-		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可、HIDヘッドライト車は、T10 2ヶ仕様。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
オーラ	FE13.FSNE13	R3.6-	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドライト車両はLEDランプの為、適用不可
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.10-	H92W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
キックス	H20.10-H24.6	H59A	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※2 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 配光上の問題で適用不可
	R2.7-	P15	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
キャラバン ホーミー	S61.9-H9.4	E24	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.5-H13.4		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
キャラバン	H13.5-H17.11	E25	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H17.12-H24.5	E25	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
キューブ ※次ページへ続く	H10.2-H14.9	Z10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
キャーブ	H14.10-H17.4	Z11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H18.12	Z11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.1-H20.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.11-R2.3	Z12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような
キューブキュービック	H14.10-H17.4	Z11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H18.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H19.1-H20.10		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
クリッパーバン	H15.10-	U71V U72V	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T16 (適用品なし)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 (適用品なし)	※1 配光上の問題で適用不可
クリッパーリオ	H19.6-H23.11	U71W U72W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T16 (適用品なし)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 (適用品なし)	※1 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
クルー	H5.7-H14.6	K30	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
グロリア ※次ページへ続く	H3.6-H5.5	Y32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H5.6-H7.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.6-H11.5	Y33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
グロリア	H11.6-H16.10	Y34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
サニー	H6.1-H10.9	B14	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H10.10-H16.10	B15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
ルキノ(クーペ)	H6.5-H11.4	B14	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ルキノ(ハッチバック)	H7.1-H11.9	N15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ルキノ S-RV	H8.5-H12.8	N15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
サファリ	H9.10-H114.10	Y61	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H14.11-H16.7		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H16.8-H19.6		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
サクラ	R4.5-	B6AW	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※室外は全てLEDの為適用不可
シーマ ※次ページへ続く	H3.8-H8.5	Y32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H8.6-H12.12	Y33	コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シーマ	H13.1-H22.7	F50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H15.10-H18.1		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H18.2-H22.8	F50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.5-	HGY51	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ジューク	H22.6-H26.6	F15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H26.7-R2.6		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
シルビア ※次ページへ続く	S63.5-H5.9	S13	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H5.10-H10.12	S14	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シルビア	H11.1-H14.11	S15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スカイライン ※次ページへ続く	H5.8-H7.12 4ドア	R33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	2ドア		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H8.1-H10.4 4ドア		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	2ドア		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T16 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.5-H12.7 4ドア	R34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	2ドア		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スカイライン	H12.8-H14.8 4ドア	R34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	2ドア		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H13.6-H18.10 セダン	V35	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H15.1-H17.10 クーペ		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適応品なし)	T20 (適応品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H17.11-H19.9 クーペ		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H18.11- セダン	V36	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.10- クーペ		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.2-H29.11	V37	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.12-R1.8		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
スカイラインクロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スカイラインGT-R	H7.1-H10.12	R33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T16 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H11.1-H14.8	R34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H12.10-H14.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
GT-R	H19.12-H25.11	R35	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.12-H28.7		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ステージア 次ページへ続く	H8.10-H10.7	C34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.8-H13.9		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H13.10-H16.7	M35	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ステージア	H16.8-H19.6	M35	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
セドリック	H3.6-H5.5	Y32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H5.6-H7.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.6-H11.5	Y33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.6-H16.10	Y34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
セフィーロ ※次ページへ続く	H6.8-H8.12	A32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H9.1-H10.1		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
セフィーロ	H10.12-H15.3	A33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
セフィーロワゴン	H9.6-H12.8	A32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
セレナ ※次ページへ続く	H3.6-H8.12	C23	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.1-H9.12		コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H10.1-H11.5		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H11.6-H13.11	C24	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※4 T10 (適用品なし)	※1 ハイルーフ車両は、S25 2ヶ仕様あり。P602+P606を推奨 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可
	H13.12-H17.4		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
セレナ	H17.5-H22.11	C25	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H22.11-H25.11	C26 HC26.HFC26	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ハイブリッド車は、LEDランプの為 適用不可
	H25.12-H28.7		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンランプ車は、T10 2ヶ仕様。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H28.8-R1.7	C27.HC27	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	ランプ一体 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンランプ車は、T10 2ヶ仕様。その場合、P138/P141を推奨。
	R1.8-R4.11	GC27.GFC27 HC27.HFC27	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	ランプ一体 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンランプ車は、T10 2ヶ仕様。その場合、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R4.12-	C28	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※室外は全てLEDの為、適用不可
ダットサンピックアップ	S60.8-H8.12	D21	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.10-H14.8	D22	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
デイズ ※次ページへ続く	H25.6-H27.9	B21W	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.10-H31.3		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
デイズ	H31.3-	B4#	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ハイウェイスターは、LEDランプ装着車の為適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.12-R2.2		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ティアナ	H15.2-H17.11	J31	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H17.12-H20.5		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.6-H26.1	J32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.2-R2.7	L32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ティーダ	H16.10-H19.12	C11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可
	H20.1-H24.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可
ティーダラティオ	H16.10-	C11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ティーノ	H10.12-H15.5	V10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
デュアリス	H19.5-	J10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
テラノ	S61.8-H7.8	WD21	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H7.9-H14.8	R50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
テラノレグラス	H8.8-H14.8	R50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ノート ※次ページへ続く	H17.1-H19.12	E11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H20.1-H24.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H24.9-H28.10	E12	※1 T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ノート	H28.11-R2.11	E12.HE12	※1 T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R2.12-	E13.SNE13	※1 T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
バサラ	H11.11-H15.6	U30	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
バネットバン	H11.6-	SK#	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
パルサー	H7.1-H12.8	N15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
パルサーセリエ（S-RV）	H8.5-H12.8	N15	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ピノ	H19.1-H22.2	HC24S	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フーガ ※次ページへ続く	H16.10-H21.10	Y50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フーガ	H21.11-H27.1	Y51	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HID装着車は、LEDランプの為 適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H27.2-		※1 LED	※1 LED	T20 （適用品なし）	※1 LED	※1 LED	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
フェアレディZ	H1.7-H10.9	Z32	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H10.10-H12.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H14.7-H17.7	Z33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H17.8-H20.11		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.12-R4.6	Z34	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	R4.7-	RZ34	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※LED	※室外は全てLEDの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プリメーラ	H2.2-H7.8	P10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 5ドア ハッチバックはS25シングルの為、適用品なし。
	H7.9-H10.8	P11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.9-H12.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような
プリメーラ	H13.1-H17.12	P12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プリメーラカミノ	H7.9-H10.8	P11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.9-H12.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プリメーラワゴン	H9.9-H12.12	P11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような
	H13.1-H17.12	P12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ブルーバード	H3.9-H7.12	U13	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H8.1-H13.9	U14	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.9-H13.9	U14	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	G10	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H15.2-H17.11		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.12-H21.4	G11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H21.5-H24.12		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プレーリーリバティ	H10.11-H13.4	M12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
リバティ	H13.5-H16.12	M12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
プレサージュ	H10.6-H13.8	U30	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H13.8-H15.6		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H15.7-H21.8	U31	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
			T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
プレジデント	H2.10-H10.11	G50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H10.12-H15.9		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H15.10-H22.8	F50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プレセア	H7.1-H9.7	R11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.8-H12.8		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
マーチ	H4.1-H9.4	K11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H9.5-H11.10	K11	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H11.11-H14.2		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H14.3-H22.6	K12	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※2 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 一部、T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 配光上の問題で適用不可
	H22.7-H25.5	K13	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
	H25.6-	K13	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような
	H20.9-H23.1	Z51	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H23.2-H27.4		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
モコ	H14.4～H18.1	MG21S	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.2～H23.2	MG22S	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H23.2-H28.5	MG33S	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615+P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドライト車は、LEDランプの為適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ラシーン	H6.12～H8.12	NB14	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H9.1-H12.8		T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ラフェスタ	H16.12～H24.12	B30	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ラフェスタハイウェイスター	H23.6～H30.3	CWE#WN	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ラルゴ	H5.5～H8.9	W30	コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような
	H8.10～H11.6	W30	コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T16 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
リーフ	H22.12-H24.10	ZE0	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.11-H29.9	AZE0	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.10-	ZE1	※1 T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.3-	B4#	※1 T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドライト車の車幅灯は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ルネッサ	H9.10～H13.6	N30	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
レパード	H8.3～H11.6	Y33	T10 2ヶ (P144 ×1) (P145 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ローレル ※次ページへ続く	H5.1～H5.12	C34	コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H6.1-H9.5		コーナーリングと一体 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H9.6～H11.7	C35	コーナーリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			コーナーリングと一体 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

NISSAN			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ローレル	H11.8～H15.1	C35	コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	クラブS,ハロゲン4灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	メダリスト ※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
180SX	H1.4～H8.7	S13	T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	G18 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H8.8-H10.12		T10 2ヶ （P144 ×1） （P145 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T16 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	G18 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アクティ	H11.5-H30.6	HH5.6	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アクティトラック	H11.5-H21.11	HA6.7	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.12-R3.4	HA8.9	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アコード	H20.12-H25.3	CU1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
アコードハイブリッド	H25.6～H28.4	CR6	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.5～R2.1	CR7	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.2～	CV3	※1 LED	※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
アコードツアラー	H20.12-	CW1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H21.2-	ZE2.3	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.12-	ZE4	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
インスパイア	H15.6-H17.10	UC1	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H17.11-H19.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H19.12-	CP3	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
インテグラ ※次ページへ続く	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T13 (適用品なし)	※1 一部、S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H13.7-H16.8	DC5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
インテグラ	H16.9-H19.2	DC5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
インテグラ TYPE-R	H5.5-H13.6	DB6.7.8.9 DC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T13 （適用品なし）	※1 一部、S25アンバー仕様あり。その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H13.7-H16.8	DC5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.9-H19.2	DC5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ヴェゼル	H26.12-H30.1	RU1.2.3.4	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンヘッドランプ車はT10 2ヶ仕様。その場合は、P138/P141を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H30.2-R3.4		※1 LED	※2 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ハロゲンヘッドランプ車はT20アンバー仕様。その場合は、P601＋P606を推奨。
	R3.4-	RV3.4.5.6	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
S2000 ※次ページへ続く	H11.4-H21.9	AP1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
S2000	H15.10-H21.9	AP1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
S600	H27.3-R1.12	JW5	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.1-R3.12		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	α、モデューロX ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エディックス	H16.7-H21.8	BE1.2.3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
NSX	H2.9-H17.12	NA1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 (適用品なし)	※1.2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T13 (適用品なし)	※1 一部、S25平行ピン仕様あり。 適用品なし ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H29.2-	NC1	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
N BOX ※次ページへ続く	H23.12-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H29.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.8-R5.9	JF3.4	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
N BOX	R5.10-	JF5.6	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 LED or T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。標準LED車の場合適用品なし。
N BOX カスタム	H23.12-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H29.7		※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ターボ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 ターボ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.8-R5.9	JF3.4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※12ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R5.10-	JF5.6	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 LED or T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。標準LED車の場合適用品なし。
N-BOX SLASH	H26.12-R2.2	JF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-BOX +	H24.7-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.12-H30.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-BOX + カスタム ※次ページへ続く	H24.7-H25.11	JF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
N-BOX ＋ カスタム	H25.12-H30.3	JF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-VAN	H30.7-	JJ1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
N-WGN	H25.11-R1.7	JH1.2	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.8-	JH3.4	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-WGN カスタム	H25.11-R1.7	JH1.2	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R1.8-	JH3.4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
N-ONE	H24.11-R2.10	JG1.2	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
※次ページへ続く	H26.4-R2.10		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
N-ONE	R2.11-	JG3.4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR1.2.5.6	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 （適用品なし）	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
オデッセイ ※次ページへ続く	H15.10-H18.3	RB1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※4 T10 （適用品なし）	※1 AFS装着車は、T20アンバー仕様。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可
	H18.4-H20.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 （適用品なし）	※1 AFS装着車は、T20アンバー仕様。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 配光上の問題で適用不可
	H20.9-H25.10	RB3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 一部、LEDランプ仕様あり。 その場合は、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
オデッセイ	H25.11-R2.10	RC1.2.4	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.11-R4.9		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R5.12-	RC5	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ザッツ	H14.2-	JD1.2	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
クラリティ	H28.3-H30.6	ZC4	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
クラリティPHEV	H30.7-	ZC5	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
グレイス	H26.12-H29.6	GM4.5.6.7	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2.3 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 ハイブリッド車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H29.7-R2.7		※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 ガソリン車は、T20シングルの為、適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
CR-V	H7.10-H13.8	RD1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.9-H16.8	RD4.5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.9-H18.9	RD6.7	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.10-H23.12	RE3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H23.12-H28.8	RM1.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場
	H30.9-R2.5	RT5.6 RW1.2	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
	R2.6-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H24.9-H27.9	ZF2	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H27.10-H29.1		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
シャトル	H27.5-H31.4	GK8.9	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	R1.5-		※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
シャトルハイブリッド	H27.5-H31.4	GP7.8	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	R1.5-		※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
ジェイド	H27.2-H30.4	FR4.5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
	H30.5-		※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 ハイビームLED車は、LEDランプの為。適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
シビック	H17.9-H22.12	FD1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シビックハイブリッド	H17.9-H22.12	FD3	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
シビック セダン	H29.7-R1.12	FC1	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
	R2.1-R3.9		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
シビック ハッチバック	H29.7-R1.12	FK7	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
	R2.1-R3.9		※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
シビック TYPE-R	H19.3-H22.12	FD2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H27.10-H28.6	FK2	※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	T16 (適用品なし)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為。適用不可
	H29.7-	FK8	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
シビック TYPE-R ユーロ	H21.11-H24.6	FN2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ステップワゴン ※次ページへ続く	H8.5-H11.4	RF1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場
	H11.5-H13.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※4 T10 2ヶ (適用品なし)	※1 一部、T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	T16 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※4 T10 2ヶ (適用品なし)	※1 一部、T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可
	H13.4-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	※3 T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 一部、T16 2ヶ仕様あり。その場合は、P614を推奨。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	※3 T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 一部、T16 2ヶ仕様あり。その場合は、P614を推奨。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ステップワゴン	H21.10-H27.3	RK1.2.5.6	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H27.4-H29.8	RP1.2.3.4	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 SPADA、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	H29.9-R4.4		※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 LED	※1 SPADA、SPADA HYBRUD、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
			※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 LED	※1 SPADA、SPADA HYBRUD、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	R2.1-R4.4	RP5	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 LED	※1 SPADA、SPADA HYBRUD、LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
	R4.5-	RP6.7.8	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為。適用不可
ストリーム	H12.10-H18.6	RN1.2.3.4.5	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。
	H18.7-H26.5	RN6.7.8.9	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
ゼスト	H18.3-H24.11	JE1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ゼストスパーク	H20.12-H24..	JE1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ZR-V	R4.4-	RZ3.4.5.6	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
バモス	H11.6-H30.5	HM1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 （適用品なし）	※1 T16 （適用品なし）	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※4 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※4 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
バモスホビオ	H15.4-H30.5	HM3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ビート	H3.5-H7.10	PP1	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T13 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
フィット ※次ページへ続く	H13.6-H19.9	GD1.2.3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※1 LED	※1 一部LEDランプの仕様あり。 適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	※2 T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。適用不可 ※2 一部T16 2ヶ仕様あり。 その場合、P614を推奨。
	H25.9-H29.5	GK3.4.5.6	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フィット	H29.6-R2.1	GK3.4.5.6	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	※3 T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 一部、T20 2ヶ仕様あり。 その場合は、P604を推奨。
	R2.2-	GR1.2.5.7	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
			※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為。適用不可
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.9-R2.1	GP5.6	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	※3 T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 一部T20 2ヶ仕様あり。 その場合、P604を推奨。
	R2.2-	GR3.4.6.8	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
			※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
フィットシャトル	H23.6-	GG7.8	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-	GP2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フリード	H20.5-H26.3	GB3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.9-	GB5.6	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
フリードハイブリッド	H23.10-H26.3	GP3	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H28.9-	GB7.8	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可
フリードスパイク	H22.7-H26.3	GB3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	サンルーフ付車
	H26.4-H28.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリードスパイクハイブリッド ※次ページへ続く	H23.10-H26.3	GP3	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フリードスパイクハイブリッド	H26.4-H28.8	GP3	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フリード+	H28.9-	GB5.6	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
フリード+ハイブリッド	H28.9-	GB7.8	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
モビリオ	H13.12-H15.12	GB1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H16.1-H20.4	GB1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.12-H20.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ライフ ※次ページへ続く	H9.4-H10.9	JA4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ライフ	H10.10-H13.4	JB1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H13.5-H16.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.10-H18.9	JB5.6.7.8	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H18.10-H20.10	JB5.6.7.8	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.11-	JC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ライフDIVA ※次ページへ続く	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.11-H22.10	JC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

HONDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ライフDIVA	H22.11-H26.4	JC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ライフパステル	H20.11-H22.11	JC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H20.9-H26.10	KB2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H26.11-H30.1	KC2	※1 LED or T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 LED	※1 LEDランプの場合、適用品なし。 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H30.2-		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
i（アイ）	H18.1-H25.9	HA1W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20ダブル （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
i-MiEV（アイミーヴ）	H21.7-H30.3	HA3W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.4-	HD4	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
RVR	H3.2-H9.10	N1# N2#	コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H9.11-H14.8	N6# N7#	BA9s （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H22.2-	GA3W.GA4W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 （適用品なし）	※1 LED	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N6# N7#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	※1 T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※2.3 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 一部S25平行ピン仕様あり。適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4W.5W.6W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.10-H27.5	GF7W.8W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル (適用員なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
	H27.6-R2.12		※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
アウトランダーPHEV	GG2W	H24.12-H27.6	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 LED	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
		H27.7-H30.7	※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	GG3W	H30.8-R3.11	※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
	GN0W	R3.12-	※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 LEDランプの為、適用不可
eKアクティブ	H16.5-H18.9	H81W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ekカスタム	H25.8-H31.2	B11W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
eKクラッシィ	H15.5-H17.12	H81W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ekクロス	H31.3-	B34W.35W 37W.38W	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
ekクロススペース	R2.3-	B34A.35A 37A.38A	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
ekスペース （カスタム）	H26.2-R2.2	B11A	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可
	R2.3-	B34A.35A 37A.38A	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
ekスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.9-H25.5	H82W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
eKワゴン	H13.10-H18.8	H81W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.9-H25.6	H82W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H25.7-H31.2	B11W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
	H31.3-	B33W.36W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
エアトレックスポーツギア	H15.1-H17.10	CU4W CU5W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
エクリプス	H1.9-H7.5	D22A D27A	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H7.6-H12.9	D32A	BA9s （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
エクリプススパイダー	H16.10-H18.4	D53A	ウィンカートと一体 （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
エクリプスクロス PHEV含む	H30.3-	GK1W.GL3W	※1 LED	※1 S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （適用品なし）	T10 （適用品なし）	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可
FTO	H6.10-H12.9	DE2A DE3A	T13 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ギャラン	H8.8-H17.11	EA# EC#	BA9s （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ギャランフォルティス	H19.8-H27.3	CY4A	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 （適用品なし）	T20ダブル （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
ギャランフォルティス スポーツバック	H20.12-H27.3	CX4A	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
コルト	H14.11-H24.10	Z2#A	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
コルト ラリーアート バージョンR	H18.5-H24.10	Z27AG	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
コルトプラス	H16.10-H24.10	Z2#W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T16 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T10 （適用品なし）	
GTO	H2.10-H12.9	Z15A Z16A	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H5.6-H13.8		ウィンカーと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
シャリオグランディス	H9.10-H15.4	N8#.9#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			コーナーリングと一体 （適用品なし）	T20ダブル （適用品なし）	T20 （適用品なし）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
グランディス	H15.5-H21.3	NA4W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
グランディススポーツギア	H17.6-H21.3	NA4W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 （適用品なし）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
タウンBOX	H11.4-H23.11	U6#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 T16 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 （適用品なし）	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 配光上の問題で適用不可
	H26.2-H27.3	DS64W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 T20ダブル 2ヶ （P615＋P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※ 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DS17W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
タウンBOXワイド	H11.6-H13.6	U6#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 T16 （適用品なし）	T20 （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 （適用品なし）	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 配光上の問題で適用不可
ディアマンテ	H7.1-H17.12	F3#.4#	BA9s （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P187 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ディアマンテワゴン	H9.10-H13.10	F36W	BA9s （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P187 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ディオン	H12.1-H18.3	CR#W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
デリカスターワゴン	H2.8-H11.10	L03#.06# P01#.02#.03#.04 #	ウィンカートと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	G18 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H23.10-R1.4	BVM20	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
デリカスペースギア	H6.5-H16.9	P##W	ウィンカートと一体 （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	G18 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H16.10-H17.10		ウィンカートと一体 （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	G18 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H17.11-H18.12	P##W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 S25ダブル 2ヶ （P616 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	G18 （適用品なし）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
デリカD:2	H23.3-H27.11	MA15S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可
	H27.12-R2.11	MB36S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R2.12-	MB37S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
デリカD:3	H23.10-R1.4	BM20	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
デリカD:5	H19.1-	CV#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
	H31.2-	CV5W.2W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
		CV1W	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
デリカミニ	R5.5-	B3#A	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
トライトン	H18.9-H23.8	KB9T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 (適用品なし)	S25ダブル (適用品なし)	T16 (適用品なし)	T13 (適用品なし)	
パジェロ ※次ページへ続く	H11.9-H18.9	V6#.7#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	※1 T20 (適用品なし)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※4 T10 (適用品なし)	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
パジェロ	H18.10-R1.8	V8#.9#W	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可
パジェロJr.	H7.11-H10.6	H57A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
パジェロイオ	H10.6-H19.8	H6#.7#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
パジェロミニ	H6.12-H10.9	H51A.56A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場
	H10.10-H14.8	H53A.58A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場
	H14.9-H17.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H17.12-H20.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.9-H25.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ディグニティ	H24.7-H28.12	BHGY51	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※2.3 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ミニカタウンビー	H10.10-H15.9	H4#A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
トッポBJ	H13.2-H15.7	H4#A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
トッポ	H20.9-H25.9	H82A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 (適用品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 配光上の問題で適用不可
ミニキャブバン	H11.1-H27.2	U6#V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部S25平行ピンの仕様あり。 適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H23.12-H27.2		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DS17V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※ 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ミニキャブトラック ※次ページへ続く	H11.1-H26.1	U6＃	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T16 (適用品なし)	※2 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ミニキャブトラック	H26.2-	DS16T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 (適用品なし)	※1 S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
ミラージュ	H24.8-	A05A.03A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ダブル (適用品なし)	S25 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
			※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※2 LED	T16 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	※1 一部LEDランプ仕様あり。 適用不可
ランサー	H15.2-H22.5	CS#A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル (適用品なし)	T16 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
ランサーカーゴ	H15.1-H20.11	CS2V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.12-H29.1		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H29.1-	Y12	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ランサーセディア	H12.5-H15.1	CS#A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ランサーセディアワゴン	H12.11-H15.1	CS5W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

★三菱車は高年式車において、LED装着時に不具合が出る為、メーカー側が装着非推奨。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MITSUBISHI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ランサーエボリューション	H10.1- EVO.Ⅴ	CP9A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H11.1- EVO.Ⅵ		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H13.2- EVO.Ⅶ	CT9A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部T20アンバー仕様あり。 その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H15.1- EVO.Ⅷ		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H17.3- EVO.Ⅸ		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	T20 (適用品なし)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H19.10- EVO.Ⅹ	CZ4A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 (適用品なし)	T20ダブル (適用品なし)	T20 (適用品なし)	T10 (適用品なし)	
ランサーエボリューション ワゴン	H17.9-H19.8	CT9A	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
ランサーワゴン	H15.2-H22.5	CS5W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
RX-7	H3.12-H9.9	FD3S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H9.10-H15.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
RX-8	H15.4-H20.2	SE3P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.3-H25.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アクセラ ※次ページへ続く	H15.10-H21.5	BK#P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.6-H25.10	BL#FP BLEAP	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(未発表改良)など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段: 純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段: 弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※: 備考欄に注意書きがある事を表します。
－: 車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×: 弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アクセラ	H25.11-H31.4	BM	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2) T20	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HID、LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
アクセラハイブリッド	H25.11-R1.5	BYEFP	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HID、LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
アクセラスポーツ	H15.10-H21.5	BK#P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H21.6-H25.10	BL#FW BLEAW	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
	H25.11-H30.4	BM	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HID、LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス(ストップ)とアースに接続してください。
マツダスピードアクセラ ※次ページへ続く	H15.10-H21.5	BK3P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
マツダスピードアクセラ	H21.6-H24.6	BL3FW	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
アテンザセダン	H14.5-H19.12	GG#P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.1-H24.10	GH#FP GH5AP	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H24.11-H30.5	GJ	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	H30.6-R1.7		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
アテンザスポーツ	H14.5-H19.12	GG#P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.1-H24.10	GH#FP GH5AP	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
アテンザスポーツワゴン ※次ページへ続く	H14.6-H19.12	GY#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H20.1-H24.11	GH#FW GH5AW	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H24.11-H30.5	GJ	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アテンザスポーツワゴン	H30.6-R1.7	GJ	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21S.22S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	※1 S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 一部S25平行ピン仕様あり。 適用品なし ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.10	MJ23S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H20.9-H24.10	MJ23S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-ワゴン RR	H15.10-H20.8	MJ21S.22S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
AZ-オフロード	H10.10-H16.9	JM23W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル 2ヶ （P615＋P613 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H116.10-H26.3		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル 2ヶ （P615＋P613 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
MPV	H11.6-H18.1	LW#W	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	※1 S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※2.3 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※4 T10 （適用品なし）	※1 一部S25平行ピン仕様あり。 適用品なし ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※4 配光上の問題で適用不可
	H18.2-H28.3	LY3P	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
MX-30	R2.10-	DREJ3P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
MX-30 EV	R3.1-	DRH3P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
キャロル	H16.9-H18.11	HB24S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.12-H21.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H21.12-H26.12	HB25S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.1-R3.11	HB36S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R3.12-	HB37S HB97S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LED使用。適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
CX-8	H29.12-	KG2P	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプ仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 H30.11以降の車両は、LEDランプの為、適用不可
			※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ルームLED仕様車 ※1 LEDランプ仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 H30.11以降の車両は、LEDランプの為、適用不可
CX-7 ※次ページへ続く	H18.12-H21.8	ER3P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
CX-7	H21.9-H23.12	ER3P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W.KE2#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H27.1-H29.1		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.2-	KF	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 R2.1以降の車両は、LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※1 LED	※2 T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 R2.1以降の車両は、LEDランプの為、適用不可
CX-3	H27.2-	DK	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			※1 LED	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	※2 T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 LED仕様あり。LEDランプの為、適用不可
CX-30	R1.10-	DMEP DMFP DM8P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
スクラムトラック ※次ページへ続く	H11.1-H17.8	DG5#T DG6#T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T13 （適用品なし）	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.8-H25.8	DG63T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T16 （適用品なし）	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T16 1ヶ (P623 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スクラムトラック	H25.9-	DG16T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T16 (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T16 1ヶ (P623 ×1)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スクラムバン	H11.1-H17.8	DG5#V DG6#V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T16 (適用品なし)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.9-H27.2	DG64V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DG17V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 HIDヘッドランプ車は、S25アンバー仕様。その場合、P602+P613を推奨。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スクラムワゴン	H11.1-H17.8	DG5#W DG6#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部S25平行ピン仕様あり。 適用品なし ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H17.9-H27.2	DG64W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H27.3-	DG17W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部、S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
スピアーノ	H14.2-H16.2	HF21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H16.3-H18.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H18.4-H20.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20ダブル 2ヶ (P615＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部、S25アンバー仕様あり。 その場合、P602+P613を推奨。 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
デミオ	H8.8-H11.11	DW3W DW5W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 S25ダブル 2ヶ (P616 ×1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、側面－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H11.12-H14.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
デミオ	H14.8 -H19.6	DY#W DY#R	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部、T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 T20 (P621 ×1)	※2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部、T20アンバー仕様あり。その場合、P601+P613を推奨。 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H19.7-H26.8	DE3#S DE5FS	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※4 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプ仕様あり。LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。 ※4 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.9-R1.8	DJ3#S DJ5#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
デミオスカイアクティブ	H23.6-H26.8	DEJFS	※1 LED	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H26.9-R1.8	DJ3 DJ5	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDヘッドランプ車は、LED仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ビアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W CC3FW	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
ファミリアバン	H11.6-H14.8	Y11	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25ダブル 2ヶ （P616＋P613 ×1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H14.9-H18.12		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 1ヶ （P623 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H19.1-H30.5	Y12	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20 2ヶ （P621 ×1）	※2.3 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 1ヶ （P623 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 一部T20仕様あり。適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H30.6-	NCP160M NCP165M	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
フレア	H24.10-H29.2	MJ34S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※1 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H29.3-	MJ55S	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプ仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方

上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フレアクロスオーバー	H26.1-R2.2	MS31.41S	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	R2.2-	MS52S MS92S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は、LED 仕様。LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
フレアワゴン	H24.6-H25.3	MM21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25ダブル 2ヶ (P616＋P613 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H25.4-H30.1	MM32S.42S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
	H30.2-	MM53S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※2 T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 タフスタイルは、T20仕様。 適用品なし ※3 2ヶ入だが、使用数は1ヶ。
プレマシー	H17.2-H22.6	CR#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2.3 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 一部LEDランプの仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※3 メーターパネルに球切れの警告の点 灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が 見受けられる場合があります。そのような場 合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ス トップ）とアースに接続してください。
	H22.7-H30.2	CWE#W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点 灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が 見受けられる場合があります。そのような場 合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ス トップ）とアースに接続してください。
ベリーサ	H16.6-H27.10	DC5#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点 灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が 見受けられる場合があります。そのような場 合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ス トップ）とアースに接続してください。
	H18.8-H27.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端 子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点 灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が 見受けられる場合があります。そのような場 合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ス トップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ボンゴトラック	R2.7-	S403F S413F	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1 LED	T16 1ヶ （P623 ×1）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
ボンゴバン	H11.6-R2.8	SK#	コーナーリングと一体 （適用品なし）	S25 2ヶ （P622 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	R2.9-	S403Z S413Z	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
ボンゴブローニバン	H30.4-	TRH200M GDH206M	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1.2 T20ダブル 2ヶ （P615 ×1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
マツダ2	R1.9-	DJL#S,DJ5#S	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 LED	※2 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
			※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 LED	※2 LED	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 一部LED仕様あり。 LEDランプの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
マツダ3 セダン	R1.5-	BP#P	※1 T20ダブル （適用品なし）	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可
マルダ3 ファストバック	R1.5-	BP#P	※1 T20ダブル （適用品なし）	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

MAZDA			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
マツダ6 セダン	R1.8-	GJ#FP,GJ2#P	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
マツダ6 ワゴン	R1.8-	GJ#FW,GJ2#W	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ロードスター	H10.1-H12.6	NB6C NB8C	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H12.7-H17.7		※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25 2ヶ （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H17.8-H27.4	NCEC	※1 T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20ダブル （適用品なし）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。
	H27.5-	ND5RC	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
ロードスター RF	H29.2-	NDE	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T20 2ヶ （P624 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
R1	H17.1-H22.3	RJ1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
R2	H15.12-H22.3	RC1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
アルシオーネSVX	H3.9-H8.12	CX#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
インプレッサ	H4.11-H9.8	GC#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.9-H12.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H19.6-H23.11	GH#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
インプレッサセダン	H12.8-H17.5	GD#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可) ストップ：T20シングル (適用品無し)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.6-H19.5		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
インプレッサワゴン	H4.11-H12.7	GF#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H8.9-H12.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H19.5	GG#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	未確認	未確認	未確認	未確認	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
インプレッサ WRX STI	H19.10-H26.8	GR#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
	H22.7-H26.8	GV# 4ドアセダン	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
インプレッサG4	H23.12-H28.10	GJ#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H28.10-	GK#	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10（適用品無し）、ストップはLEDの為、適用品なし。
インプレッサスポーツ	H23.12-H28.10	GP#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H28.10-	GT#	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10（適用品無し）、ストップはLEDの為、適用品なし。
ヴィヴィオ	H4.3-H10.9	KK3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
エクシーガクロスオーバー7	H27.4-H30.3	YAM	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
XV XVハイブリッド	H25.6-H29.4	GP#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハイブリッド ※1 LEDランプの場合、適用不可 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10（適用品無し）、ストップはLEDの為、適用品なし。
	H29.5-	GT#	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10（適用品無し）、ストップはLEDの為、適用品なし。
サンバー（ディアス）	H2.3-H11.11	KV3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H11.2-H13.4	TV1.2 TW1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H13.5-H14.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H14.9-H24.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
サンバートラック ※次ページへ続く	H2.3-H11.11	KS3.4	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H11.2-H13.4	TT1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H13.5-H14.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H14.9-H24.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
サンバートラック	H26.9-H29.10	S500J S510J	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	S25 1ヶ （P625 ×1）	G18 1ヶ （P211 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H29.11-R3.12		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	G18 1ヶ （P211 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※2 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	G18 1ヶ （P211 ×1）	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	R4.1-		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	LEDヘッドランプ車は ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
シフォン	H25.12-R1.7	LA600.610F	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1）	LEDヘッドランプ車は ※1 LEDランプの場合、適用不可
	R1.7-	LA650.660F	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの場合、適用不可
ジャスティ ※次ページへ続く	H28.11-R2.8	M900.910F	※1 LED orT10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ジャスティ	R2.9-	M900.910F	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ステラ ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H23.5-H26.12	LA100.110F	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H25.1-H26.12	LA100.110F	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	カスタム ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-	LA150.160F	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	カスタム ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
WRX STI	H26.8-R2.4	VAB	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
WRX S4	H26.8-R3.3	VAG	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
	R3.11-	VBH	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
ディアスワゴン	H21.9-R2.4	S321.331N	※1 LED orT10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※2 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
DEX（デックス）	H20.11-H24.11	M401F M411F	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ドミンゴ	H6.6-H11.2	FA7.8	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
トラヴィック	H13.8-H5.6	XM182.220	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10×37 (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H15.7-H16.12		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10×37 (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
トレジア	H22.11-H28.3	NSP.NCP12#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
BRZ	H24.3-H28.6	ZC6	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 1ヶ (P623 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.7-R3.3		※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 1ヶ (P623 ×1)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	R3.8-	ZD8	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可
フォレスター ※次ページへ続く	H9.2-H11.12	SF5.9	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H12.1-H14.1		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.2-H19.11	SG5.9	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
フォレスター	H19.12-H24.11	SH5.9 SHJ	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H24.11-H30.7	SJ5 SJG	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H27.10-H30.7	SJ5 SJG	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
	H30.7-R3.8	SK5.9 SKE	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可
	R3.9-	SK5.SKE	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ (適用不可)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイサイトX装着車は動作不良及び、故障の原因となる為、適用不可。
プレオ	H10.10-H12.9	RA1.2 RV1.2	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H12.10-H22.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.4-H30.3	L275B.F L285B.F	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
プレオカスタム	H22.4-H25.2	L275.285F	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
プレオプラス	H24.12-H29.5	LA300.310F	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.5-	LA350.360F	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ルクラ	H22.4-H27.5	L455.465F	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ルクラカスタム	H22.4-H27.5	L455.465F	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
レヴォーグ	H26.10-R2.10	VM4.VMG	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R2.10-	VN5.VNH	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ (※適用不可)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイサイトX装着車は動作不良及び、故障の原因となる為、適用不可。
レヴォーグレイバック	R5.11-	VN5	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ (※適用不可)	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイサイトX装着車は動作不良及び、故障の原因となる為、適用不可。
レオーネバン	H11.6-H17.10	Y11	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1.2 T20ダブル 2ヶ (P615 ×1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット端子が＋、－、＋、－でない場合は適用不可 ※2 メーターパネルに球切れの警告の点灯、ハイマウントの異常点灯などの症状が見受けられる場合があります。そのような場合、P613抵抗ユニットをメインハーネス（ストップ）とアースに接続してください。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
レガシィ	H5.10-H10.11	BD#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
レガシィB4	H10.12-H13.4	BE#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	2灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.12-H13.4		コーナリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	4灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H13.5-H15.5		コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H15.6-H21.4	BL#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H21.5-H26.10	BM9 BMM.BMG	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H26.10-R2.8	BN9	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
レガシィツーリングワゴン ※次ページへ続く	H5.10-H10.5	BG#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.6-H13.4	BH#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	2灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			コーナリングと一体 (適用品なし)	S25 2ヶ (P622 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	4灯式ヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H13.5-H15.5		コーナリングと一体 (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25 2ヶ (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUBARU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
レガシィツーリングワゴン	H15.5-H21.4	BP#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H21.5-H26.10	BR9 BRM.BRG	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品無し)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
レガシィアウトバック	H15.10-H21.5	BP#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H21.5-H26.10	BR#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20シングル (適用品無し)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
	H26.10-R3.3	BS9	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	R3.12-	BT5	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ (適用不可)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイサイトX装着車は動作不良及び、故障の原因となる為、適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルト アルトワークス	H6.11-H9.3	HA.HB.HC11#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T13 (対応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.4-H10.9	HA11#.21#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		HA11#.21# ワークス	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H10.10-H16.8	HA12#.22#.23#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		HA12#.22#.23# クラシック	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H16.9-H21.11	HA24#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H21.12-H26.12	HA25#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-R3.12	HA36#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R3.12-	HA97S.37S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
アルトエコ	H23.12-H26.12	HA35S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アルトラパン	H14.1-H15.12	HE21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H16.1-H20.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.11-H27.6	HE22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H25.6-H27.5		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ショコラ ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.6-	HE33S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
アルトラパンSS	H14.1-H15.12	HE21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	SS ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H16.1-H20.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	SS ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
イグニス	H28.2-	FF21S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
SX4	H18.7-H26.11	YA.YB#1S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
SX4セダン	H19.7-H26.11	YC11S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エスクード	S63.5-H9.10	TA#1W TD#1W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.11-H13.10	TA#2W.TL52W TD#2W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H13.11-H17.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H17.5-H20.5	TD#4W TDA4W.B4W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H20.6-H29.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H18.6-H29.4	TA74W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H27.10-	YD.YE#1S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
X90	H7.10-H9.12	LB11S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
エブリィ ※次ページへ続く	H2.3-H10.12	DA.DB41#.51#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 S25シングルの装着車両の場合は適合不可、ピン角違いのみ適用品あり。 ※2 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
エブリィ	H17.8-H27.1	DA64W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		DA64W ジョイン	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		DA64V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1) GAはS25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.2-	DA17W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。LED標準装着車設定あるため、要確認。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。LED標準装着車設定あるため、要確認。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		DA17V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
エブリィプラス	H11.6-H13.5	DA32W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
エブリィランディ	H13.5-H17.7	DA32W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H18.1-H22.12	MF22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H23.1-H28.3	MF33S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
MRワゴンスポーツ	H14.6-H17.12	MF21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
エリオ	H13.1-H16.6	RB21S RD51S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H16.7-H18.5		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
エリオセダン	H13.11-H19.3	RA21S RC51S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
カプチーノ	H3.11-H9.12	EA11.21R	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T13 (対応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
カルタス	H10.5-H11.8	GA11.31S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25シングル (適用品無し)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	
カルタスクレセントセダン	H7.1-H10.4	GC.GD21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1) テール:S25シングル (適用品無し)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
カルタスセダン	H10.5-H13.11	GC.GD21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1) テール:S25シングル (適用品無し)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
カルタスクレセントワゴン	H8.2-H10.4	GC21.41W GD31W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
カルタスワゴン	H10.5-H14.8	GC21.41W GD31W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
キャラ	H5.1-H7.12	PG6SS	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
キャリイ	H11.1-H17.7	DA.DB52#.62#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	※2 T10 1ヶ (適用品なし)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バックバルブはT10(8W)の為適用品無し ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ
	H17.8-H25.7	DA63.65T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	※2 T10 1ヶ (適用品なし)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バックバルブはT10(8W)の為適用品無し ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ
	H25.8-	DA16T	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 1ヶ (P623 ×1)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
キザシ	H21.10-H27.11	RE91S.RF91S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10×37 (対応品なし)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
グランドエスクード	H12.12-H13.9	TX92W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H13.10-H15.5		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H15.6-H17.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
クロスビー	H29.12-	MN71S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
Kei（ケイ）	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
シボレークルーズ	H12.12-H15.10	HR51S.52#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H15.11-H20.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
シボレーMV	H18.1-H22.12	ME34S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	未確認	未確認	未確認	未確認	※1 T10 (対応品なし)	※1 配光上の問題で不適合

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ジムニー	H7.11-H10.9	JA12#.22#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.10-H13.12	JB23W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H14.1-H17.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T13 2ヶ (適用品無し)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H17.10-H30.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H30.7-	JB64W	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ジムニーシエラ	H5.5-H7.10	JB31W	G18 2ヶ (P211 ×2)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H7.11-H9.12	JB32W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H14.1-H30.7	JB43W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H30.7-	JB74W	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ジムニーワイド	H10.1-H13.12	JB33W	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
スイフト ※次ページへ続く	H12.2-H15.5	HT51#.81#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H15.6-H16.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スイフト	H16.11-H22.8	ZC.ZD11#.21# 71#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H22.9-H29.1	ZC72.ZD72	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2) ※2 T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 RSグレードはT16タイプ
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2) ※2 T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 RSグレードはT16タイプ
	H29.1-	ZC.ZD#3S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
スイフトスポーツ	H17.9-H22.9	ZC31S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H23.12-H28.12	ZC32S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H29.9-	ZC33S	※1 LED	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
スプラッシュ	H20.10-H24.4	XB32S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
スペーシア (カスタム、カスタムZ、ギア)	H25.3-H29.12	MK32.42S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.12-R5.10	MK53S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
スペーシアベース	R4.8-	MK33S	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
スペーシア	R5.11-	MK94S	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R5.11-	MK54S MK94S	※1 LED	※1 LED	※2 T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※3 T10 1ヶ （P145 ×1）	カスタム ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 アイドリングストップ時からエンジン始動時に一時的にハイフラが発生する可能性あり。通常使用では問題ないですが、気になる場合は装着を控えてください。 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
セルボモード	H2.7-H7.9	CN#.CP#	T8.5 2ヶ （適用品無し）	T16 2ヶ （適用品無し）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	S25 2ヶ （P625 ×2）	T13 2ヶ （適用品無し）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H7.10-H10.9		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T16 2ヶ （適用品無し）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T13 2ヶ （適用品無し）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ソリオ ソリオバンディット ※次ページへ続く	H17.8-H23.1	MA34S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 （対応品なし）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 配光上の問題で不適合
			T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	※2 T10 （対応品なし）	ハロゲンヘッドランプ車　丸型テール ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 配光上の問題で不適合
			T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T20 2ヶ （P624 ×2）	※2 T10 （対応品なし）	HIDヘッドランプ車　丸型テール ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 配光上の問題で不適合
	H23.1-H27.8	MA15S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 T20ダブル （P615+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ソリオ ソリオバンディット	H25.11-H27.9	MA15S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	バンディット ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H27.8-R2.11	MA26.36.46S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R2.12-R6.12	MA27.37S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R7.1-	MAD7S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ツイン	H15.1-H17.8	EC22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31.41S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	HIDヘッドランプ車、Jスタイル ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R2.1～	MR92.52S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
パレットSW	H21.9-H25.2	MK21S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ランディ ※次ページへ続く	H19.1-H22.12	SC25.SNC25	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
ランディ	H22.12-H28.8	SC26.SNC26 SHC26	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H28.12-	SC27.SGC27 SGNC27	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	ASSY (交換不可)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ワゴンR ※次ページへ続く	H5.9-H10.9	CT.CV#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T13 2ヶ (適用品無し)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。
	H10.10-H13.10	MC#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H13.11-H15.8	MC#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	4灯式ハロゲン・HIDランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H15.9-H17.8	MH#1S.22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H17.9-H20.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
　により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ワゴンR	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.2-R1.12	MH35.55S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R2.1-	MH85.95S	※1 T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車は青色電球使用。 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRスティングレー	H19.2-H20.8	MH21S.22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.9-H24.8	MH23S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H24.9-H29.1	MH34.44S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.2-R1.12	MH35.55S	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R2.1-	MH55.95S	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRスマイル	R3.9-	MX81.91S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

SUZUKI			車幅灯	ウインカー		ストップ&テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ワゴンR RR	H10.10-H15.8	MC#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H15.9-H20.8	MH21S.22S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1) ※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。S25ダブルの場合、ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。T20ダブルの場合、端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1) ※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。S25ダブルの場合、ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。T20ダブルの場合、端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRワイド	H9.2-H11.4	MA.MB61S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRプラス	H11.5-H12.11	MA63S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ワゴンRソリオ	H12.12-H17.7	MA64S.MA34S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H14.6-H17.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	HIDヘッドランプ車 ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車　丸型テール ※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アトレー	H6.1-H10.12	S12#.13#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H11.1-H17.4	S22#.23#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H13.1-H17.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	R4.1-	S700.710V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
アトレーワゴン	H17.5-H19.8	S32#G.33#G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H19.9-H29.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.11-R3.12		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
アトレー7（セブン）	H12.7-H16.12	S22#.23#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
アプローズ	H1.7-H9.8	A10#.11#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.9-H12.3		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
アルティス	H12.3-H13.8	SXV2#N	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H13.9-H16.6	ACV3#N	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H16.7-H17.12		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1) ストップ:T20シングル (適用品なし)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H18.1-H22.2	ACV4#N	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H24.5-H26.7	AVV50N	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (P615+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。端子極性が＋－＋－でない場合適用不可。 ﾃｰﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝはT10だが適用品無し
	H26.8-H29.6		※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H29.7-	AXVH70.75N	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	※1 LED	Gグレード ※1 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ウェイク	H26.11-H28.4	LA700.710S	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.5-		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可
エッセ	H17.12-H23.9	L23#.24#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
オプティ	H4.1-H10.10	L30#.31#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	G18 1ヶ （P211 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H8.5-H10.10	L30#.31# クラシック	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.11-H14.8	L80#.81#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H12.3-H14.8		T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
キャスト	H27.9-	LA250.260S	※1 LED orT10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1）	※1 LEDランプの場合、適用不可
クー	H18.5-H25.1	M40#.41#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
コペン	H14.6-H24.9	L880K	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.6-	LA400K	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
シャレード	H5.1-H12.5	G20#.21#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
		G20#.21#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	1.5L仕様 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ストーリア	H10.2-H12.4	M10#.11#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H12.5-H13.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H13.12-H16.6		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
タフト	R2.6-	LA900.910S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
タント ※次ページへ続く	H15.11-H17.5	L350.360S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
		L350,360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
タント	H17.6-H19.11	L350.360S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H19.12-H25.10	L375.385S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H25.10-R1.7	LA600,610S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
	R1.7-R4.9	LA650,660S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
	R4.10-	LA650,660S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
タントカスタム	H15.11-H17.5	L350.360S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
		L350,360S サンルーフ付	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H17.6-H19.11	L350.360S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H19.12-H25.10	L375.385S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H25.10-R1.7	LA600,610S	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
	R1.7-R4.9	LA650,660S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
	R4.10-	LA650,660S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
タントエグゼ	H21.12-H23.12	L455,465S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	オーバーヘッドコンソール ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H23.12-H26.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	オーバーヘッドコンソール ※1 LEDランプの場合、適用不可
タントエグゼカスタム	H21.12-H23.11	L455,465S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	オーバーヘッドコンソール ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H23.12-H26.10		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1)	オーバーヘッドコンソール ※1 LEDランプの場合、適用不可
テリオス	H9.4-H12.4	J100G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H12.5-H18.1	J10#.12#G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
テリオスキッド ※次ページへ続く	H10.10-H24.4	J11#.13#G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
テリオスキッド	H12.11-H24.4	J11#.13#G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#.13#G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
テリオスルキア	H14.1-H15.8	J11#.13#G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	背面タイヤ装着車 ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
デルタワイドワゴン	H4.1-H10.10	CB.YB2#.3#G	コーナリングと一体 (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
デルタワゴン	H8.11-H13.5	CR.SR4#.5#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
デルタバン	H8.11-H13.5	CR.KR4#.5#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
トール	H28.11-R2.8	M900.910S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの場合、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	R2.9-		※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ネイキッド	H11.11-H13.12	L750.760S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.1-H15.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	F.ターボG ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
パイザー	H8.8-H9.8	G30#.G31#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.9-H10.6		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.7-H14.8		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ハイゼットバン	H8.1-H10.12	S100.110V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ハイゼットカーゴ ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S200.210V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン （適用品なし）	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H16.12-H19.12	S320.330V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H19.12-H29.11	S321,331V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.11-R3.12		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ハイゼットカーゴ	R4.1-	S700.710V	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
		S700.710W	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ハイゼットピック	H8.1-H10.12	S10#.11#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ハイゼットトラック ※次ページへ続く	H11.1-H16.11	S200,210P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H16.12-H26.8	S201,211P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H26.9-H29.10	S500,510P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H29.11-H30.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	※3 T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 スマアシオプションのMT車は警告灯が表示する可能性があります。
	H30.5-H30.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	※2 T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 スマアシオプションのMT車は警告灯が表示する可能性があります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	※3 T16 2ヶ (P623 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	LEDヘッドランプ車 ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 スマアシオプションのMT車は警告灯が表示する可能性があります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ハイゼットトラック	H30.8-R3.11	S500,510P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	※3 T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。 ※3 スマアシオプションのMT車は警告灯が表示する可能性があります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	※4 T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車,ジャンボ ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。 ※4 スマアシオプションのMT車は警告灯が表示する可能性があります。
	R3.12-		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※1 T20ダブル (適用不可)	※3 T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。 ※3 MT車は警告灯が表示する可能性があります。
			※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T16 2ヶ (適用品無し)	※2 T20ダブル (適用不可)	※4 T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	LEDヘッドランプ車,ジャンボ ※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。 ※4 MT車は警告灯が表示する可能性があります。
ビーゴ	H18.1-H28.3	J200.210G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ブーン	H16.6-H22.1	M30#.31#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H22.2-H28.4	M60#.61#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可
	H28.4-	M700,710S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ブーンカスタム	H16.12-H22.1	M30#.31#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502.512G	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
MAX	H13.11-H17.11	L95#.96#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ミゼットⅡ	H8.4-H13.7	K100P	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ミラ ※次ページへ続く	H2.3-H6.8	L200.210S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ミラ ※次ページへ続く	H6.9-H9.4	L50#.51#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.5-H10.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H7.10-H9.4		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	CR.TR.TR-XX.モデルノ ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.5-H10.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	CR.TR.TR-XX.モデルノ ※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.10-H12.9	L70#.71#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H12.10-H14.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ミラ	H14.12-H18.11	L25#.26#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H18.12-H30.3	L27#.28#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ミラアヴィ	H14.12-H18.11	L25#.26#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ミライース	H23.9-H29.5	LA300S.310S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H29.5-	LA350S.360S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
ミラカスタム	H18.12-H25.2	L27#.28#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ミラココア	H21.8-H26.7	L67#.68#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H24.4-H26.7		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.8-H30.3		※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ミラジーノ ※次ページへ続く	H11.3-H16.10	L70#.71#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H16.11-H17.12	L65#.66#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ミラジーノ	H17.12-H21.4	L65#.66#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
ミラジーノ1000	H14.8-H16.11	L70#.71#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
ミラトコット	H30.6-	LA550.560S	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴ	H7.8-H9.4	L60#.61#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H9.5-H10.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	G18 1ヶ (P211 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H10.10-H12.9	L90#.91#	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25平行ピン (適用品なし)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	S25 2ヶ (P625 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H12.10-H14.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H18.10-H22.11	L17#.18#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.12-H26.12	LA100S.110S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-	LA150.160S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ムーヴカスタム	H10.10-H12.9	L90#.91#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T20 2ヶ (P624 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。
	H12.10-H14.9		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可
	H14.10-H18.9	L15#.16#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H18.10-H20.11	L17#.18#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H20.12-H22.11		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 T20ダブル (適用不可)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H22.12-H24.11	LA100S.110S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H24.12-H26.12		T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
	H26.12-	LA150.160S	※1 LED	T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※1 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴキャンバス	H28.9-R4.6	LA800.810S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	T10 2ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可
	R4.7-	LA850.860S	※1 LED orT10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	※1 LED or T20 2ヶ (P621 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	※2 LED	T16 2ヶ (P623 ×2)	※3 T10 1ヶ (P145 ×1) (P141 ×1)	※1 LEDヘッドランプ車はLEDの為、適用不可 ※2 LEDランプの為、適用不可 ※3 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴコンテ	H20.8-H29.3	L57#.58#S	T10 2ヶ (P145 ×1) (P144 ×1) (P141 ×1) (P142 ×1)	T20 2ヶ (P621 ×1)	S25ピン角違い (P622 ×1)	※1 S25ダブル (P616+P613 各1)	T16 2ヶ (P623 ×2)	※2 T10 1ヶ (P145 ×1)	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。

●本書適用表に掲載されている情報は、純正灯具のバルブ仕様であり、社外品灯具への取り付けは出来ません。
●適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（未発表改良）など
により必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●輸入車への取り付けは出来ません。

■各適用表記の見方
上段：純正バルブ形状と装着個数を表示。
下段：弊社製品推奨品番と必要セット数を表示。
※ 推奨品が複数ある場合、2段に分けて表示。

■適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
－：車両設定なし、弊社商品適用なしを表します。
×：弊社商品が適合不可である事を表します。

DAIHATSU			車幅灯	ウインカー		ストップ＆テール	バック	ナンバー	備考
車種	年式	型式		フロント	リア				
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#.58#S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	※1 S25ダブル （P616+P613 各1）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 車両側極性要確認。ソケット下部端子が＋、側面－でない場合適用不可。 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ムーヴラテ	H16.8-H21.4	L55#.56#S	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
ロッキー	R1.11-	A200.210S	※1 LED	※1 LED	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 LED	T16 2ヶ （P623 ×2）	※2 T10 1ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 LEDランプの為、適用不可 ※2 バルブ使用は1ヶ。2ヶ入りなので、1ヶ余ります。
YRV	H12.8-H17.7	M20#.21#	T10 2ヶ （P145 ×1） （P144 ×1） （P141 ×1） （P142 ×1）	S25ピン角違い （P622 ×1）	T20 2ヶ （P621 ×1）	※1 T20ダブル （適用不可）	T16 2ヶ （P623 ×2）	T10 2ヶ （P145 ×1） （P141 ×1）	※1 極性が対応しない為、テール・ストップは適用不可