

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
IQ (アイキュー)	H20.11-H28.4	KGJ10 NGJ10	D4S	○ P914	
アイシス	H16.9-H19.4	ZNM10# ANM10#	D2R	○ P913	
	H19.4-H21.8	ANM15#	D4S	○ P914	
	H21.9-H25.9	ZGM1#G ZGM11W	D4S	○ P914	
	H25.10-H29.12	ZGM15G	D4S	○ P914	
アベンシス (ワゴン)	H15.10-H18.6	AZT25#	D2S	○ P912	
	H18.7-H20.8	AZT25#W	D4S	○ P913	
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24# NZT24#	D2R	○ P913	
	H16.12-H19.5	ZZT24#	D4S	○ P914	
	H19.6-H24.11	ZNT26#	D4S	○ P914	
	H24.12-H28.5	ZRT26#	D4S	○ P914	
アリスト	H9.8-H16.12	JZS16#	D2R	○ P913	
アルテッツァ (ジータ)	H13.5-H17.7	GXE1# SXE1# GXE#W JCE1#W	D2R	○ P913	
アレックス	H14.9-H18.9	NZE12# ZZE12#	D2R	○ P913	
アルファード	H14.5-H17.3		D2R	○ P913	
	H17.4-H20.4	ANH1# MNH1#	D2S	○ P912	インテリジェントAFS付き
			D2R	○ P913	インテリジェントAFS無し
	H20.5-H26.12	ANH2#W GGH2#W	D4S	○ P914	
アルファード ハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH10W	D2R	○ P913	
	H23.11-H26.11	ATH20W	D4S	○ P914	
ist (イスト)	H14.5-H17.4	NCP60.65	D2R	○ P913	
	H17.5-H19.6	NCP61.65	D2R	○ P913	
	H19.7-H28.4	NCP11# ZSP110	D4R	○ P915	

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
イブサム	H13.5-H15.9	ACM2#	D2R	○ P913	
	H15.10-H21.12		D2R	○ P913	
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA3# GSA3#	D4S	○ P914	
ヴィッツ	H13.12-H17.1	NCP1# SCP1#	D2R	○ P913	
	H17.2-H19.7	KSP9# NCP9# SCP9#	D2R	○ P913	
	H19.8-H22.11	KSP9# NCP9#	D4R	○ P915	
	H19.8-H20.8	SCP9#	D2R	○ P913	RS HID仕様車
	H22.12-H26.4	NSP13# KSP130 NCP131	D4R	○ P915	
	H23.9-H26.4	NCP130	D4R	○ P915	
	H26.4-H28.12	KSP130 NSP13# NCP131	D4R	○ P915	
ウインダム	H13.8-H16.6	MCV3#	D2R	○ P913	
	H16.7-H18.3		D2S	○ P912	
ウィッシュ	H15.1-H17.8	ANE1#	D2R	○ P913	
	H17.9-H21.3	ZNE1#	D2S	○ P912	
	H21.4-H24.3	ZGE20#W	D4S	○ P914	
	H24.4-H29.10	ZGE2#G	D4S	○ P914	
ヴェルファイア	H20.5-H26.12	ANH2#W GGH2#W	D4S	○ P914	
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX11# JZS11#	D2R	○ P913	
VOXY (ヴォクシー)	H13.11-H16.7	AZR6#	D2R	○ P913	
	H16.8-H19.5		D4R	○ P915	
	H19.6-H22.3	ZRR7#	D4S	○ P914	
	H22.4-H25.12		D4S	○ P914	
エスティマ	H12.1-H15.4	MCR3#.4#	D2R	○ P913	
	H15.5-H17.12	ACR3#.4#	D2R	○ P913	
	H18.1-H24.4	GSR5#W	D4S	○ P914	※タイヤハウスからの作業が必要
	H24.5-H28.5	ACR5#W	D4S	○ P914	※タイヤハウスからの作業が必要
エスティマHV ※次ページへ続く	H13.6-H18.5	AHR10W	D2S	○ P912	
	H18.6-H24.4	AHR20W	D4S	○ P914	※タイヤハウスからの作業が必要

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
エスティマHV	H24.5-H28.5	AHR20W	D4S	○ P914	※タイヤハウスからの作業が必要
オーリス	H18.10-H24.7	NZE15#H ZRE15#H	D4S	○ P914	
	H24.8-H27.3	NZE181 NZE184H ZRE186H	D4S	○ P914	
ガイア	H13.4-H16.7	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	D2R	○ P913	
カムリ	H18.1-H23.8	ACV4#	D4S	○ P914	
カムリHV	H23.9-H29.6	AVV50	D4S	○ P914	
カルディナ	H12.1-H14.8	ST21#	D2R	○ P913	後期
	H14.9-H16.12	ATZ.ST.	D2R	○ P913	
	H17.1-H19.5	ZZT24#	D4S	○ P914	
カローラ	H16.5-H18.9	CE.NZE. ZZE12#	D2R	○ P913	
カローラアクシオ	H18.10-H24.4	ZRE. NZE14#	D4S	○ P914	
	H24.5-H27.3	NRE160 ZRE161. 164	D4S	○ P914	
カローラアクシオHV	H25.8-H27.3	NKE165	D4S	○ P914	
カローラスパシオ	H13.5-H19.6	NZE. ZZE12#	D2R	○ P913	
カローラフィールダー	H12.8-H16.3	CE.NZE.	D2R	○ P913	
	H16.4-H18.9	ZZE12#	D2R	○ P913	
	H18.10-H24.4	ZRE. NZE14#	D4S	○ P914	
	H24.5-H27.3	ZRE16# NZE16#	D4S	○ P914	
カローラフィールダーHV	H25.8-H27.3	NKE165G	D4S	○ P914	
カローラランクス	H14.9-H18.9	NZE. ZZE12#	D2R	○ P913	
カローラルミオン	H19.10-H27.12	NZE. ZRE15#	D4S	○ P914	
クラウン	H9.7-H11.8	GS.JZS. LS15#	D2R	○ P913	
クラウンHV	H20.5-H24.11	GWS204	D4S	○ P914	※ タイヤハウスからの作業が必要
	H25.1-H27.5	AWS21#	D4S	○ P914	※ タイヤハウスからの作業が必要
クラウンアスリート	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	D2R	○ P913	
	H15.12-H20.1	GRS18#	D2R	○ P913	
	H20.2-H24.11	GRS20#	D4S	○ P914	※ タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS21#	D4S	○ P914	前期 ※ タイヤハウスからの作業が必要

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
クラウンアスリートHV	H24.12-H27.5	AWS21#	D4S	○ P914	前期 ※ タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤル	H13.8-H15.11	GS.JZS17#	D2R	○ P913	
	H15.12-H20.1	GRS18#	D2R	○ P913	
	H20.2-H24.11	GRS20#	D4S	○ P914	※ タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS21#	D4S	○ P914	前期 ※ タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤルHV	H24.12-H27.5	AWS21#	D4S	○ P914	前期 ※ タイヤハウスからの作業が必要
クラウンマジェスタ	H9.7-H11.8	JZS. UZS15#	D2R	○ P913	
	H11.9-H16.6	JZS. UZS17#	D2R	○ P913	
	H16.7-H21.2	UZS18#	D2S	○ P912	
	H21.3-H25.8	URS206 UZS207	D4S	○ P914	※ タイヤハウスからの作業が必要
クラウンエステート (アスリート)	H11.12-H19.5	GS. JZS17#W	D2R	○ P913	
クレスタ	H8.9-H13.6	GX.LX. JZX100	D2R	○ P913	
クルーガーV	H12.11-H15.7	ACU. MCU2#	D2R	○ P913	
	H15.8-H17.11		D2R	○ P913	
クルーガーL	H15.8-H19.5		D2R	○ P913	
クルーガーHV	H17.3-H19.5	MHU28W	D2R	○ P913	
SAI (サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	D4S	○ P914	※H25.8-H29.11後期はLEDヘッド標準装備。
シエンタ ダイス含む	H15.9-H18.4	NCP81.85G	D2R	○ P913	
	H18.5-H25.8		D2R	○ P913	
	H23.6-H25.8		D4S	○ P914	
	H25.9-H27.6		D4S	○ P914	
スペイド	H24.7-R2.12	NCP14# NSP14#	D4S	○ P914	
セリカ	H14.8-H18.4	ZZT23#	D2S	○ P912	
セルシオ	H9.7-H12.7	UCF2#	D2R	○ P913	
	H12.8-H15.7	UCF3#	D2R	○ P913	
	H15.8-H18.5		D2S	○ P912	
センチュリー	H20.1-H29.2	GZG50	D4R	○ P915	
ソアラ	H13.4-H17.6	UZZ4#	D2S	○ P912	
チェイサー ※次ページへ続く	H8.9-H10.7	GX.JZX. LX.SX10#	D2R	○ P913	

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
チェイサー	H10.8-H13.6	GX.JZX. LX.SX10#	D2R	○ P913	
ナディア	H10.8-H15.8	CAN. SXN1#	D2R	○ P913	
ノア	H13.11-H16.7	AZR60.65G	D2R	○ P913	
	H16.8-H19.5		D4R	○ P915	
	H19.6-H22.3	ZRR7#	D4S	○ P914	
	H22.4-H25.12		D4S	○ P914	
ハイエース	H22.7-H25.11	KDH. TRH2##	D4R	○ P915	
86 (ハチロク)	H24.4-H28.7	ZN6	D4S	○ P914	前期
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU.MCU. SXU1#	D2R	○ P913	
	H15.2-H25.7	ACU.MCU. GSU3#	D2S	○ P912	
ハリアーHV	H17.3-H25.7	MHU38W	D2S	○ P912	
パッソ	H16.6-H22.2	KGC. QNC1#	D2R	○ P913	レーシー共通
	H22.2-H26.3	KGC30.35 NGC30	D4S	○ P914	(+hana)
	H26.4-H28.3		D4R	○ P915	
			D4S	○ P914	(+hana)
パッソセッテ	H20.12-H24.3	M502.512E	D4R	○ P915	
ピクシススペース	H23.9-H29.1	L575A. 585A	D4R	○ P915	
bB	H15.4-H17.12	NCP3#	D2R	○ P913	
	H18.1-H28.7	QNC20. 21.25	D4R	○ P915	
ファンカーゴ	H14.8-H17.9	NCP2#	D2R	○ P913	
プリウス	H15.9-H17.10	NHW2#	D2R	○ P913	
	H17.11-H23.12		D4R	○ P915	
	H23.12-H27.12	ZVW30	D4S	○ P914	G's含む
プリウスPHV	H24.1-H29.1	ZVW35	D4S	○ P914	
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154. 156H	D4S	○ P914	
プレビス	H13.6-H17.11	JCG1#	D2R	○ P913	
	H17.12-H19.5		D4R	○ P915	
プレミオ	H19.5-H28.5	NZT260. ZRT26#	D4R	○ P915	
プログレ ※次ページへ続く	H13.4-H17.11	JCG1#	D2R	○ P913	

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
プログレ	H17.12-H19.5	JCG1#	D4R	○ P915	
ベルタ	H17.11-H24.6	SCP.KSP92 NCP96	D4R	○ P915	
ポルテ	H16.7-H24.6	NNP1#	D4R	○ P915	
	H24.7-R3.1	NCP. NSP14#	D4R	○ P915	
マークX	H16.11-H21.9	GRX12#	D4S	○ P914	
	H21.10-H24.8	GRX13#	D4S	○ P914	前期
	H24.8-H28.10		D4S	○ P914	中期
	H28.11-R1.12		D4S	○ P914	後期
マークX ジオ	H19.9-H25.11	ANA. GGA1#	D4S	○ P914	
マークII	H8.10-H12.9	GX.LX.SX. JZX10#	D2R	○ P913	
	H12.10-H16.10	GX. JZX11#	D2R	○ P913	
マークII クオリス	H9.4-H13.12	MCV. SXV2#W	D2R	○ P913	
マークII ブリット	H14.1-H19.5	GX.JZX11#	D2S	○ P912	
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20.25	D2R	○ P913	
ラクティス	H17.10-H19.11	NCP. SCP10#	D4R	○ P915	
	H19.12-H22.10		D4S	○ P914	
	H22.11-H26.4	NCP. NSP12#	D4R	○ P915	
	H26.5-H28.8		D4S	○ P914	
ラッシュ	H18.1-H28.3	J20#E. J21#E	D2S	○ P912	
RAV4	H15.8-H17.10	ACA2#. ZCA2#	D2R	○ P913	
	H17.11-H28.7	ACA31. 36W	D4S	○ P914	
ランドクルーザー200	H25.1-H27.7	URJ202W	D4S	○ P914	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



〔ご注意〕 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

レクサス（LEXUS）					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
IS350/250	H17.9-H22.7	GSE2#	D4S	○ P914	
	H22.8-H25.8		D4S	○ P914	
IS350/250/300h IS200h/IS300	H25.5-H26.7	GSE30.35 GSE31	D4S	○ P914	
	H26.7-H28.10	ASE30 AVE30.35	D4S	○ P914	
IS350C/250C (コンバーチブル)	H21.5-H26.5	GSE20.21	D4S	○ P914	
IS F	H19.10-H25.5	USE20	D4S	○ P914	
RX350/270	H21.1-H24.3	GGL1#W AGL1#W	D4S	○ P914	
RX450h	H21.4-H24.3	GYL1#W	D4S	○ P914	
LS460/460L	H18.9-H26.9	USF4#	D4S	○ P914	
LFA	H22.10-	LFA10	D4S	○ P914	
SC430	H17.8-H22.7	UZZ40	D4S	○ P914	
GS430/350/250	H17.8-H23.12	UZS. GRS19#	D4S	○ P914	
	H24.1-H25.9	GRL1#	D4S	○ P914	
GS450h	H18.3-H24.2	GWS191	D4S	○ P914	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

日産 (NISSAN)/UD TRUCKS					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
NT450アトラス	H24.11-	H44	D2R	○ P913	
アベニール	H10.8-H17.11	#W11	D2R	○ P913	
ウイングロード	H13.10-H17.10	#Y11	D2R	○ P913	
	H17.11-H30.3	#Y12	D2S	○ P912	
X-TRAIL (エクストレイル)	H12.11-H15.5	#T30	D2R	○ P913	
	H19.8-H22.6	#T31	D2S	○ P912	
	H22.7-H25.11		D2S	○ P912	
NV100クリッパーリオ	H25.12-H27.2	DR64W	D2R	○ P913	
	H27.3-	DR17W	D4R	× ※1	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可（AL社バラスト）
エルブランド	H12.8-H14.4	#E50	D2R	○ P913	
	H14.5-H16.7	#E51	D2R	○ P913	
	H16.8-H22.7	#E52	D2R	○ P913	
			D2S	○ P912	アクティブAFS付き
	H22.8-H25.12		D2S	○※1 P912	※1 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H26.1-R2.9		D2S	○※1 P912	※1 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	D2S	○ P912	
	H18.10-H25.6	H92W	D2S	○ P912	
NV350キャラバン	H24.6-H29.6	#E26	D2R	○ P913	
キューブ	H14.10-H20.10	#Z11	D2R	○ P913	
	H20.11-R2.3	#Z12	D2R	○ P913	
キューブキュービック	H15.9-H20.10	#Z11	D2R	○ P913	
クオン	H16.11-H29.3	CG	D2R	○ P913	
グロリア/セドリック	H11.6-H13.11	#Y34	D2R	○ P913	
	H13.12-H16.10		D2R	○ P913	

日産 (NISSAN)/UD TRUCKS					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
コンドル	H16.6-H22.7	LK.MF.MK. PK.PW	D2R	○ P913	
	H22.8-H29.7		D2R	○ P913	
	H29.7-		D2R	○ P913	
シーマ	H13.1-H15.10	#F50	D2S	○ P912	
	H15.11-H18.1		D2S	○ P912	
	H18.2-H22.7		D2S	○ P912	
	H24.5-	HGY51	D2S	○ P912	
シルビア	H11.1-H14.8	#S15	D2S	○ P912	
シルフィ	H24.12-R3.10	TB17	D2S	○ P912	
ジューク	H22.6-H26.6	F15	D2R	○ P913	
	H26.7-R2.6		D2S	○ P912	
GT-R	H19.11-H25.11	R35	D2S	○※1 P912	※1 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
スカイラインGTR	H7.1-H10-11	BCNR33	D2S	○ P912	
	H11.1-H14.8	BNR34	D2R	○ P913	
スカイライン	H10.5-H14.8	#R34	D2R	○ P913	
	H13.6-H18.10	#V35	D2R	○ P913	
	H18.11-H21.12	#V36	D2S	○ P912	4ドアセダン
	H22.1-H25.10		D2S	○ P912	4ドアセダン
	H22.1-H26.3		D2S	○ P912	2ドアクーペ
スカイライン クロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	D2S	○ P912	
ステージア	H10.8-H13.9	#C34	D2R	○ P913	
	H13.10-H16.8	#M35	D2R	○ P913	
	H16.8-H19.6		D2R	○ P913	
セフィーロ	H10.12-H11.12	#A33	D2R	○ P913	
	H12.1-H15.3		D2R	○ P913	
セレナ ※次ページへ続く	H11.6-H13.11	#C24	D2R	○ P913	
	H13.12-H17.4		D2R	○ P913	
	H17.5-H19.11	#C25	D2R	○ P913	
	H19.12-H22.10		D2S	○ P912	

日産 (NISSAN)/UD TRUCKS					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
セレナ	H22.11-H24.7	#C26	D2R	○ P913	
	H24.8-H25.9		D2R	○ P913	
ティーダ ティーダラティオ	H16.10-H19.12	#C11	D2R	○ P913	
	H16.9-H19.12		D2S	○ P912	
	H20.1-H24.10	#C11	D2S	○ P912	
ティアナ	H15.2-H17.11	#J31	D2R	○ P913	
	H17.12-H20.5		D2S	○ P912	
	H20.6-H26.1	#J32	D2R	○ P913	
			D2S	○ P912	AFS付き車
			D2S	○ P912	アクシス
	H26.2-R2.7	L33	D2S	○ P912	
デイズ	H25.6-H31.3	B21W	D4S	○ P914	ハイウェイスター
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	D4S	○ P914	ハイウェイスター
デュアリス	H19.5-H26.3	#J10	D2R	○ P913	
ノート	H17.1-H24.8	#E11	D2R	○ P913	
パサラ	H11.11-H15.6	#JV30	D2R	○ P913	
フェアレディZ	H20.12-R4.3	Z34	D2S	○ P912	
フーガ	H16.10-H21.10	#Y50	D2S	○ P912	
	H21.11-H26.11	#Y51	D2S	○ P912	
フーガハイブリッド	H22.11-R4.6	HY51	D2S	○※1 P912	※1 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
プリメーラ (ワゴン) ※カミノワゴン含む	H13.1-H15.6	#P12	D2R	○ P913	
	H15.7-H17.12		D2R	○ P913	
ブルーバードシルフィ	H15.2-H17.11	#G10	D2R	○ P913	
	H17.12-H24.12	#G11	D2S	○ P912	
プレサージュ	H15.7-H18.4	#U31	D2R	○ P913	
	H18.5-H21.8		D2S	○ P912	
マーチ	H14.3-H19.5	#K12	D2R	× ※1	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可
	H19.6-H22.6		D2R	× ※1	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可
ムラーノ ※次ページへ続く	H16.9-H20.8	Z50	D2S	○ P912	

日産 (NISSAN)/UD TRUCKS

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
ムラーノ	H20.9-H27.6	Z51	D2S	○ P912	
ラフェスタ (JOY)	H16.12-H19.4	B30	D2R	○ P913	
	H19.5-H23.5		D2R	○ P913	
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6-H30.3	CWE#WN	D2S	○ P912	
リバティ	H13.5-H16.12	#M12	D2R	○ P913	
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	D2S	○ P912	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

ホンダ（HONDA）					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
アヴァンシア	H11.9-H15.7	TA1.2.3.4	D2R	○ P913	
アコード	H13.5-H14.9	CL1	D2R	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンク部が干渉する為適用不可。
	H14.10-H17.10	CL7.8.9	D2S	○ P912	
	H17.11-H20.11		D2S	○ P912	
	H20.12-H25.3	CU2	D2S	○ P912	
	H23.2-H25.3	CU1	D2S	○ P912	
アコードツアラー	H20.12-H25.3	CW2	D2S	○ P912	
	H23.2-H25.3	CW1	D2S	○ P912	
アコードワゴン	H9.10-H14.10	CF6.7 CH9.CL2	D2R	○ P913	
	H14.11-H20.11	CM1.2.3	D2S	○ P912	
インサイト	H21.2-H26.3	ZE2	D2S	○ P912	
	H23.11-H26.3	ZE3	D2S	○ P912	
インスパイア	H10.10-H13.3	UA4.5	D2R	○ P913	
	H13.4-H15.5		D2R	○ P913	
	H15.6-H19.11	UC1	D2S	○ P912	
	H19.12-H24.10	CP3	D2R	○ P913	
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1.2	D2R	○ P913	
S2000	H11.4-H21.6	AP1.2	D2S	○ P912	
エディックス	H16.7-H18.10	BE1.2	D2S	○ P912	
	H16.7-H21.8	BE3.4.8	D2S	○ P912	
N-BOX	H25.12-H29.7	JF1.2	D2R	○ P913	
N-BOXカスタム	H23.12-H29.7	JF1,2	D2S	○ P912	
N-BOX+（プラス）	H25.12-H30.3	JF1.2	D2R	○ P913	
N-BOX+（プラス） カスタム	H24.7-H30.3	JF1.2	D2S	○ P912	

ホンダ（HONDA）					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
N-BOX SLASH	H26.12-H27.11	JF1.2	D2R	○ P913	
	H27.12-R2.2		D2R	○ P913	
N-ONE	H24.11-R2.10	JG1,2	D4S	× ※1	※1 フランジ固定方法が特殊及び、ヒートシンク干渉の為適用不可
N-WGN（ワゴン）	H25.11-R1.7	JH1.2	D4R	○ P915	
N-WGN（ワゴン） カスタム	H25.11-R1.7	JH1,2	D4S	○ P914	
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	D2S	○ P912	
エリシオン プレステージ	H19.1-H25.10	RR5.6	D2S	○ P912	
オデッセイ	H15.10-H20.9	RB1.2	D2S	○ P912	
	H20.10-H25.10	RB3,4	D2S	○ P912	
クロスロード	H19.2-H22.8	RT1.2.3.4	D2R	○ P913	
CR-V	H13.9-H16.8	RD4.5	D2R	○ P913	
	H16.9-H18.9	RD6.7	D2R	○ P913	
	H18.10-H23.11	RE3,4	D2S	○ P912	
	H23.12-H28.8	RM1.4	D4S	○ P914	
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	D4S	○ P914	
	H24.9-H27.7	ZF2	D4S	○ P914	
シビック	H12.9-H15.8	EU1.2.3.4	D2R	○ P913	
	H15.9-H17.8	EU3.4	D2S	○ P912	
	H17.9-H22.12	FD1.2 タイプR含む	D2R	○ P913	
シビック タイプRユーロ	H21.11-H24.6	FN2	D2R	○ P913	
シビックハイブリッド	H13.12-H17.8	ES9	D2R	○ P913	
	H17.9-H22.12	FD3	D2R	○ P913	
シビックフェリオ	H12.9-H17.8	ES1.2.3	D2R	○ P913	
	H15.9-H17.8	ET2	D2R	○ P913	
ステップワゴン （スパーダ） ※次ページへ続く	H15.6-H17.4	RF3.4.5. 6.7.8	D2R	○ P913	
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	D2S	○※1 P912	※1 助手席側灯体にて、バルブ後方寸法がノーマルバルブに比べて2mm程度長い為、光軸調整の際にバラストコネクタが干渉し調整範囲が制限される可能性あり。バラストコネクタを通常配線が下に来る形で取付ロックするが、配線を時計3時の位置にくる位置でロック取付することで回避可能。また、調整範囲にて出来る限り左に寄せることで、一番明るいポイントを全体左下範囲内に収めることができる。（車検官判断の可能性を低減）

ホンダ（HONDA）					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
ステップワゴン (スパード)	H21.10-H27.3	RK1.2	D2R	○ P913	
	H21.10-H24.3	RK5.6	D2R	○ P913	
	H24.4-H27.3		D2S	○ P912	
ストリーム	H12.10-H18.7	RN1.2.3. 4.5	D2R	○ P913	
	H18.7-H26.6	RN6.7.8.9	D2R	○ P913	
セイバー	H10.10-H15.6	UA4.5	D2R	○ P913	
ゼスト（スポーツ）	H18.2-H24.11	JE1.2	D2R	○ P913	
ゼストスパーク	H20.12-H24.11	JE1,2	D2S	○ P912	
フィット（RS含む）	H16.6-H19.9	GD1.2.3.4	D2R	○ P913	
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	D2R	○ P913	
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	D2R	○ P913	
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	D2R	○ P913	
フィットシャトル	H23.6-H27.3	GG7.8	D2R	○ P913	
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6-H27.3	GP2	D2R	○ P913	
フリード	H20.5-H28.8	GB3.4	D2R	○ P913	
フリードハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	D2R	○ P913	
フリードスパイク	H22.7-H28.8	GB3.4	D2R	○ P913	
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	D2R	○ P913	
モビリオ	H13.12-H20.4	GB1.2	D2R	○ P913	
モビリオスパイク	H14.9-H20.4	GK1.2	D2R	○ P913	
ライフ	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	D2R	○ P913	
ライフ（ディーバ）	H20.11-H22.10	JC1.2	D2R	○ P913	
	H22.11-H26.4		D2S	○ P912	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	D2S	○ P912	
	H20.9-H24.7	KB2	D2S	○ P912	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

三菱 (MITSUBISHI)/三菱ふそう (MITSUBISHI FUSO)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
i (アイ) i-MiEV (アイミーブ) 含む	H18.1-H25.9 H21.7-H25.9	HA1W HA3W	D2S	○ P912	
RVR	H22.2-H24.9	GA3W	D2S	○ P912	
	H24.10-H29.1	GA4W	D2S	○ P912	
	H29.2-R1.7		D2S	○ P912	
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N7#	D2R	○ P913	
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4.5.6W	D2R	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H24.10-H27.5	GF7.8W	D4S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
アウトランダーPHEV	H25.1-H27.6	GG2W GG3W	D4S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
eKワゴン	H13.10-H18.8	H81W	D2R	○ P913	
	H28.7-H30.2	B11W	D4R	○ P915	
eKカスタム	H25.6-H30.2	B11W	D4S	○ P914	
eKスペースカスタム	H26.2-H28.11	B11A	D4S	○ P914	
eKスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	D2S	○ P912	
	H18.9-H25.2	H82W	D2S	○ P912	
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	D2R	○ P913	
エアトレック スポーツギア	H16.1-H17.10	CU5W	D2S	○ P912	
ギャランフォルティス (スポーツバック含む)	H19.8-H27.3	CY4A.CX4A CY6A.CX6A	D2S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
キャンター	H14.6-H22.11	FE7#.8#	D2R	○ P913	
	H22.11-	FBA FEA.FEB. FEC系	D2R	○ P913	
グランディス	H15.5-H17.5	NA4W	D2R	○ P913	
	H17.6-H21.3		D2R	○ P913	
コルト コルトプラス	H14.11-H25.1	Z2#A. Z2#W	D2S	○ P912	

三菱 (MITSUBISHI)/三菱ふそう (MITSUBISHI FUSO)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
スーパーグレート	H8.6-H19.3	FU.FS	D2S	○ P912	
	H19.4-H29.2	FP5#.FP6# FS5#.FS6# FT6#.FU5# FU6#.FV6# FY5#.FT6#	D2R	○ P913	
スーパーグレートV	H29.3-	FS6#.FY6#.FV6#	D2R	○ P913	
タウンBOX	H26.2-H27.2	DS64W	D2R	○ P913	
	H27.3-	DS17W	D4R	× ※1	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可 (AL社バラスト)
ディグニティ	H24.7-H28.12	BHGY51	D2S	○ P912	
デリカD:2	H23.3-H27.12	MB15S	D2S	× ※1	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンク干渉する為、適用不可。
	H27.12-	MB36S	D4R	○ P915	
デリカD:5	H19.1-H31.1	CV#W	D2S	○ P912	
	H31.2-	CV5W.2W	D2S	○ P912	ガソリン車
トッポ	H20.9-H25.9	H82A	D2S	○ P912	
	H11.9-H18.9	V6#.7#	D2R	○ P913	
パジェロ	H18.10-H24.9	V8#.9#	D2S	○ P912	
	H24.10-H30.9		D4S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H30.10-R1.8		D4S	○ P914	
ファイター	H17.10-	FK6#.FK7#.FQ6#	D2R	○ P913	ロアヘッドライト車
プラウディア	H24.7-H28.12	BY.BKNY51 BKY51	D2S	○ P912	
ランサー (ワゴン)	H15.2-H22.5	CS#A	D2R	○ P913	
ランサー エボリューション	H13.2- H15.1-	CT9A	D2S	○ P912	EVOⅦ.Ⅷ
	H17.3-	CT9A	D2S	○ P912	EVOⅨ
	H19.10-	CZ4A	D2S	× ※1	EVO X ※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
ランサー エボリューション ワゴン	H17.9-H19.8	CT9W	D2S	○ P912	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限りです。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

マツダ (MAZDA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
RX-8	H15.4-H25.4	SE3P	D2S	○ P912	
アクセラ (スポーツ)	H15.10-H21.5	BK#P	D2S	○ P912	
	H21.6-H25.10	BL##P BLEAP BL#FW	D2S	○ P912	
アクセラセダン	H25.11-H28.6	BM5FP BM5AP BM2FP	D4S	○ P914	
アクセラハイブリッド	H25.11-H28.6	BYEFP	D4S	○ P914	
アクセラスポーツ	H25.11-H28.6	BM5FS BMEFS BM5AS BM2FS	D4S	○ P914	
アテンザ (セダン、ワゴン、 スポーツ)	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	D2S	× ※1	※1 バラスト相性悪い為適用不可
	H16.2-H19.2		D2S	× ※1	※1 バラスト相性悪い為適用不可
	H20.1-H24.11	GH#	D2S	○ P912	
	H24.11-H26.12	GJ##P GJ##W GJ2FP GJ2FW	D4S	○ P914	
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21.22S	D2S	○ P912	
	H20.9-H24.12	MJ23W	D2R	○ P913	
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	D2S	○ P912	
	H20.9-H24.12	MJ23S	D2S	○ P912	
MPV	H11.6-H15.9	LW#W	D2R	○ P913	
	H15.10-H18.1	LW3W	D2R	○ P913	
	H18.2-H28.3	LY3P	D2S	○ P912	
CX-7	H18.12-H23.12	ER3P	D2S	○ P912	
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W KE2#W KE5#W	D4S	○ P914	
スクラムワゴン	H17.9-H27.3	DG64W	D2R	○ P913	

マツダ (MAZDA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
スクラムワゴン	H27.3-	DG17W	D4R	× ※1	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可 (AL社バラスト)
デミオ (スカイアクティブ)	H14.8-H17.3	DY#W	D2R	○ P913	
	H17.4-H19.6	DY#Y	D2S	○ P912	
	H19.7-H23.5	DE3#S DE5FS	D2S	○ P912	
	H23.6-H26.8	DE3#S DE5FS DEJFS	D2S	○ P912	
ビアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W CC3FW	D2S	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
フレア	H26.8-H29.1	MJ34S MJ44S	D4R	○ P915	
フレア カスタムスタイル	H24.10-H26.7	MJ34S	D4S	○ P914	
	H26.8-H29.3	MJ34S MJ44S	D4S	○ P914	
フレアクロスオーバー	H26.1-H27.11	MS31S	D4S	○ P914	
	H27.12-R2.2	MS41S	D4S	○ P914	
フレアワゴン	H24.6-H25.4	MM21S	D2S	○ P912	
	H25.4-H27.4	MM32S. 42S	D4R	○ P915	
	H27.5-H28.12		D4R	○ P915	
	H29.1-H30.1	MM42S	D4R	○ P915	
フレアワゴン カスタムスタイル	H25.7-H27.7	MM32S. 42S	D4S	○ P914	
	H27.8-H28.12	MM32S. 42S	D4S	○ P914	
	H29.1-H30.1	MM42S	D4S	○ P914	
プレマシー	H17.2-H22.6	CR#W	D2S	○ P912	
	H22.7-H30.2	CWE#W	D2S	○ P912	
ベリーサ	H16.6-H27.12	DC5#	D2S	○ P912	
ロードスター	H17.8-H27.4	NCEC	D2S	○ P912	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

スバル（SUBARU）					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
R1 R2	H17.1-H22.3	RJ1.2 RC1.2	D2S	○ P912	
インプレッサ (ワゴン含む)	H12.8-H14.10	GD#	D2S	○ P912	
	H14.11-H17.5		D2R	○ P913	
	H17.6-H19.5		D2S	○ P912	
	H19.6-H23.11		D2S	○ P912	
インプレッサWRX Sti	H19.10-H26.8	GR#	D2S	○ P912	5ドアハッチバック
	H22.7-H26.8	GV#	D2S	○ P912	4ドアセダン
インプレッサ スポーツワゴン	H12.8-H14.10	GG#	D2S	○ P912	
	H14.11-H17.5		D2R	○ P913	
	H17.6-H19.5		D2S	○ P912	
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	D2S	○ P912	
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	D2S	○ P912	
インプレッサG4	H23.12-H28.9	GJ#	D2R	○ P913	
インプレッサスポーツ	H23.12-H28.9	GP#	D2R	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
インプレッサスポーツ ハイブリッド	H27.7-H28.10	GPE	D2R	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA4.5	D2R	○ P913	
エクシーガ クロスオーバー7	H27.4-H30.3	YAM	D2R	○ P913	
ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	D2S	○ P912	
	H23.5-H24.12	LA1#0F	D4S	○ P914	
スバルXV	H24.10-H29.4	GP7	D2R	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
スバルXVハイブリッド	H25.6-H29.4	GPE	D2R	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
ディアスワゴン	H21.9-H29.10	S32#N S33#N	D4R	○ P915	
DEX	H20.11-H24.11	M401.411F	D4R	○ P915	

スバル (SUBARU)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
トレジア	H22.11-H28.3	NCP120. 125X NSP120X	D4R	○ P915	
BRZ	H24.3-H28.7	ZC6	D4S	○ P914	
フォレスター	H14.2-H16.12	SG5.9	D2R	○ P913	
	H17.1-H19.1		D2R	○ P913	
	H19.12-H24.10	SH5	D2R	○ P913	
	H24.11-H27.10	SJ5.SJG	D4R	○ P915	
プレオカスタム	H22.4-H30.3	L27#.28#	D4R	○ P915	
ルクラ (カスタム)	H22.4-H27.5	L45#.46#	D4R	○ P915	
レガシーツーリング ワゴン	H15.6-H21.4	BP#	D2S	○ P912	
	H21.5-H26.10	BR#	D2S	○ P912	
レガシィB4	H15.6-H21.4	BL#	D2S	○ P912	
	H21.5-H26.10	BM#	D2S	○ P912	
レガシィアウトバック	H15.10-H21.4	BP#	D2S	○ P912	
	H21.5-H26.10	BR#	D2S	○ P912	
レガシィランカスター	H10.6-H15.9	BH#	D2R	○ P913	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

スズキ (SUZUKI)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
アルトターボRS	H27.3-R3.11	HA36S	D4S	○ P914	
アルトワークス	H27.12-R3.11	HA36S	D4S	○ P914	
アルトラパン	H20.11-H27.5	HE22S	D2R	× ※1	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H27.6-R4.5	HE33S	D4S	× ※1	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンクが干渉する為、適用不可。
エスクード	H17.5-H29.4	TD#4W TDA4W. B4W	D2S	○ P912	
SX4 (セダン)	H18.7-H26.10 H19.7-	YA.YB#1S YC11S	D2S	○ P912	
SX4 S-CROSS	H27.2-H29.6	YA22S. YB22S	D4S	○ P914	
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	D2R	× ※1	※1 入口が狭く干渉する為、適用不可
	H23.1-H28.3	MF33S	D2R	○ P913	
MRワゴンWit	H25.7-H28.3	MF33S	D2S	○ P912	
エブリイワゴン	H17.8-H27.1	DA64W	D2R	○ P913	
	H27.2-R6.1	DA17W	D4R	× ※1	※1 純正バラストとの相性が悪い為、適用不可 (AL社バラスト)
キザシ	H21.10-H27.12	RE.RF91S	D2S	× ※1	※1 入口が狭く干渉する為、適用不可
キャリイ (スーパーキャリイ含む)	H25.8-H27.7	DA16T	D4S	○ P914	
	H27.8-R6.3		D4S	○ P914	
スイフト (スポーツ含む)	H16.11-H22.9	ZC11.21.71 S ZD11.21S ZC31S	D2S	○ P912	
	H22.9-H28.11	ZC.ZD72S	D2S	○ P912	
	H23.11-H28.11	ZC32S	D2S	○ P912	
スペーシア	H25.3-H27.7	MK32S	D4R	○ P915	
	H27.8-H28.11	MK32.42S	D4R	○ P915	
	H28.12-H30.2	MK42S	D4R	○ P915	
	H25.3-H27.7	MK32S	D4S	○ P914	

スズキ (SUZUKI)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
スパーシアカスタム	H27.8-H28.11	MK32.42S	D4S	○ P914	
	H28.12-H29.10	MK42S	D4S	○ P914	
スパーシアカスタムZ	H28.12-H29.11	MK42S	D2S	○ P912	
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	D2S	○ P912	
ソリオ	H17.8-H22.12	MA34S	D2S	○ P912	
	H23.1-H27.8	MA15S	D2S	× ※1	※1 バルブ固定方法が特殊で入口が狭い為、装着不可。
	H27.9-H28.10	MA26.36S	D4R	○ P915	HYBRID MZ
	H28.11-R2.11	MA46S MA36A	D4R	○ P915	HYBRID SZ / HYBRID MZ
ソリオバンディット	H24.6-H27.8	MA15S	D4S	○ P914	
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31S MR41S	D4S	○ P914	
パレット	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	○ P912	
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	○ P912	
バレーノ	H28.3-R2.7	WB42.32S	D8S	× ※1	※1 適用品なし
ランディ	H19.1-H19.12	SC.SNC25	D2R	○ P913	
	H20.1-H22.11		D2S	○ P912	
	H22.12-H24.7	SC.SNC26	D2R	○ P913	
	H24.8-H25.12	SC.SHC. SNC26	D2R	○ P913	
ワゴンR	H13.11-H15.8	MC#	D2S	○ P912	
	H15.9-H20.8	MH#1S. 22S	D2S	○ P912	
	H20.9-H24.9	MH23S	D2R	○ P913	
	H26.8-H29.1	MH34S MH44S	D4R	○ P915	
ワゴンR スティングレー	H19.2-H20.8	MH21,22S	D2S	○ P912	
	H20.9-H24.8	MH23S	D2S	○ P912	
	H24.9-H29.1	MH34S	D4S	○ P914	
ワゴンRソリオ	H14.6-H15.7	MA64S.34S	D2S	○ P912	
	H15.8-H17.7		D2S	○ P912	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にならない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

ダイハツ (DAIHATSU)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
アトレーフゴン	H17.5-H29.10	S32#. S33#G	D4R	○ P915	
アルティス	H18.1-H22.2	ACV4#N	D4S	○ P914	
	H24.5-H29.6	AVV50N	D4S	○ P914	
COO (クー)	H18.5-H25.1	M40#. .41#	D4R	○ P915	
コペン	H14.6-H24.9	L880K	D2S	○ P912	
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#. L41#S	D4R	○ P915	
タントカスタム	H17.6-H19.11	L35#. L36#S	D4R	○ P915	
	H19.12-H25.9	L37#. L38#S	D4R	○ P915	
タントエグゼカスタム	H21.12-H26.10	L45#. L46#S	D4R	○ P915	
ネイキッド	H11.10-H15.11	L75#. L76#S	D2R	○ P913	
ビーゴ	H18.1-H28.3	J20#. J21#G	D2S	○ P912	
ブーン	H16.6-H22.1	M30#. M31#	D2R	○ P913	
	H26.4-H28.3	M600S. M610S	D4R	○ P915	
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502. M512G	D4R	○ P915	
MAX (マックス)	H15.8-H17.7	L95#	D2R	○ P913	
ミラアヴィ	H14.12-H17.7	L25#. .26#	D2R	○ P913	
	H17.8-H18.11		D2R	○ P913	
ミラカスタム	H18.12-H30.3	L27#. .28#	D4R	○ P915	
ミラジーノ	H16.11-H21.4	L65#. L66#	D2R	○ P913	
ムーヴカスタム	H14.10-H16.11	L15#. .16#	D2R	○ P913	
	H16.12-H18.9		D2R	○ P913	
	H18.10-H22.11	L17#. .18#	D4S	○ P914	
	H22.12-H24.11	LA100 L110S	D4S	○ P914	
ムーヴコンテカスタム	H20.8-H29.3	L57#. .58#	D4R	○ P915	

ダイハツ (DAIHATSU)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
ムーヴラテ	H16.8-H21.4	L55#.56#	D2R	○ P913	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



〔ご注意〕 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

・ 本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・ 適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

いすゞ (ISUZU)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
エルフ ※ハイブリッド/CNG車 含む	H19.2-	NHR.NHS. NJR.NJS.	D2R	確認中	
	H30.11-	NKR.NKS	D2R	確認中	
ギガ	H9-H22.4	CVR.CXR.CX H.CXM.CXY. CXZ.CYG.CY H.CYJ.CYM.	D2R	確認中	
	H27.11-H30.5	CYY.CYZ.EZ D.EXD.EXR. EXZ	D2R	確認中	
フォワード	H10.6-	FSD34. FSR34	D2R	確認中	
	H19.5-H26.10	FSR.FSS. FRS.	D2R	確認中	
	H26.11-	FTR.FRR	D2R	確認中	

純正HID用LEDヘッドバルブ 適合表



【ご注意】本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ RGH-P912/P913/P914/P915シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表になり車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

2025年4月更新

日野 (HINO)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合 (品番RGH-)	備考
セレガ	H17.8-	RU1ESAA	D2S	× ※1	※1 バラストとの相性が悪い為、適用不可（小糸製24Vバラスト）
デュトロ	H11.5-H18.9	U300. 400系	D2R	確認中	
	H18.9-H23.6	U300系 U400系 U500系	D2R	確認中	
	H23.7-H28.4	U600/C600 系	D2R	確認中	
		U700/C700 系	D2R	確認中	
	H28.5-	U600/C600 系	D2R	確認中	
		U700/C700 系	D2R	確認中	
プロフィア	H10-H15.9	FG.FH.FN.F Q.SS.GN.FR	D2R	確認中	
	H15.10-H23.7	.FS.FW.SH	D2S	確認中	
	H23.8-H29.3	FG.FH.FN.F Q.SS.GN.FR .FS.FW.SH	D2R	確認中	
メルファ	H29.7-	2DG- RR2AJDA	D2R	確認中	HIDオプション装着車
レンジャー	H14.1-H23.7	FC.FD.GC.G D.FX.GX.FJ. FE.GK	D2R	確認中	
	H15.10-H23.7		D2S	確認中	
	H23.8-H29.4		D2R	確認中	