

純正LED Fog L1B規格交換用バルブ 適合表



【ご注意】 本適合表は純正LED Fog L1B規格交換用バルブ RGH-P903/P901シリーズ専用です。

- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LED Fogランプ装着車に限り装着可能、社外LED Fogランプは対象外です。
- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

※純正バイカラーLED Fogを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
アクア	R3.7-R7.9	MXPk1#	Z	○ P903/P901	
			G	○※1 P903/P901	※1 販売店オプション未確認
			X	○※1 P903/P901	※1 販売店オプション未確認
			B	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
アルファード ヴェルファイア	R5.6-	AGH4#W AAHH4#W	全グレード	○ P903/P901	交換時は後方スペースが狭い為、灯具を外し ての作業を推奨。
カローラ	R1.10-	NRE210 ZRE212 ZWE21# MZE17	HYBRID W×B W×B	○ P903/P901	
			HYBRID S/G-X S/G-X	○ P903/P901	
GRカローラ	R4.12-	GZEA14H	RZ RZモリソウエディション	○ P903/P901	
カローラクロス	R3.9-	ZVG1# ZSG10	HYBRID Z Z	○ P903/P901	
			HYBRID S/G S/G/G-X	○ P903/P901	
カローラスポーツ	H30.6-	ZWE211H ZWE213H NRE21#H	HYBRID G"Z" G"Z"	○ P903/P901	
			HYBRID G"X" HYBRID G G"X"/G	○※2 P903/P901	※2 販売店オプションの LED Fogランプのみ装着可能
カローラツーリング	R1.10-	NRE210W ZRE212W ZWE21#W	HYBRID W×B W×B	○ P903/P901	
			HYBRID S/G-X S/G-X	○ P903/P901	
	R2.6-	MZEA12W	2000リミテッド	○ P903/P901	
	R3.4-	MZEA12W	アクティブライド	○ P903/P901	
クラウン	H30.6-R4.7	GWS224 AZSH2# ARS220	全グレード	○ P903/P901	
シエンタ	R4.8-	MXPC1#G MXPL1#G	全グレード	○※2 P903/P901	※2 販売店オプションの LED Fogランプのみ装着可能
C-HR	R1.10-R5.8	ZYG11 NGX10,50	HYBRID S"GR SPORT" HYBRID G S-T "GR SPORT" G-T	○ P903/P901	
			HYBRID S S-T	○※2 P903/P901	※2 販売店オプションの LED Fogランプのみ装着可能

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
ノア	R4.1-	ZWR9#W MZRA9#W	HYBRID S-Z HYBRID S-G S-Z/S-G	×※3	※3 一体型LEDフォグの為、交換不可 灯具一体交換で別品番 (RGH- P563/P564/565) あり。
	R4.1-R7.9		HYBRID Z Z	○ P903/P901	
	R4.1-R7.9		HYBRID G/X G/X	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
	R7.9-		HYBRID X X	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
ハイラックス	R2.8-以降	GUN125	全グレード	○※3 P903/P901	※3 H29.9-R2.7の車両は、 一体型LEDフォグの為、交換不可 灯具一体交換で別品番 (RGH- P563/P564/565) あり。
ハイエースバン	R4.4-	GDH201V,K	スーパーGL	○ P903/P901	
			DX,DX"GLパッケージ"	○※1 P903/P901	※1 販売店オプションもL1B
ハイエースワゴン	R4.4-	TRH214W	GL	○ P903/P901	
			グランドキャビン, コムーターGL,DX	○※1 P903/P901	※1 販売店オプションもL1B
ハリアー	R2.6-	AXUH8# MXUH8# MXUA8#	Z,Z-レザーパッケージ G,G-レザーパッケージ	○ P903/P901	
			S	○※2 P903/P901	※2 販売店オプションの LEDフォグランプのみ装着可能。
ピクシストラック	R3.12-	S500U S510U	エクストラ	○ P903/P901	
			スタンダード、農業スペシャル スマートアシスト装着車	○※6 P903/P901	※6 LEDバック装着車の LEDフォグランプのみ装着可能。
			スタンダード、農業スペシャル スマートアシスト非装着車	×※5	※5 フォグランプの設定が無い為、 交換不可
ピクシスバン	R3.12-	S700M S710M	クルーズターボ、クルーズ デラックス (CVT車)	○※6 P903/P901	※6 LEDバック装着車の LEDフォグランプのみ装着可能。
			上記以外のグレード	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
プリウス ※PHV/GRは適用外	H30.12- R5.1	ZVW51 ZVW55	A全グレード S"ツーリングセレクション"	○ P903/P901	
			S	○ P903/P901	
			E	×※5	※5 フォグランプの設定が無い為、 交換不可
ヤリス ※GRヤリスは適用外	R2.2-	KSP210 MXPJ1# MXPA1#	全グレード	○※2 P903/P901	※2 販売店オプションの LEDフォグランプのみ装着可能
ヤリスクロス	R2.8-	MXPJ1# MXPB1#	全グレード	○※2 P903/P901	※2 販売店オプションの LEDフォグランプのみ装着可能
RAV4	R3.12-以降 ※R3.11以前 は適用外	AXAH5# MXAA5# AXAP54	Adventure	×※3	※3 一体型LEDフォグの為、 交換不可
			G"Z package" G	○ P903/P901	
			X,PHV	未確認※7	※7 メーカー・販売店オプション未確認
ランドクルーザー70	R5.11-	GDJ76W		○ P903/P901	
ランドクルーザー250	R6.4-	TRJ250W GDJ250W		○ P903/P901	

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
ランドクルーザー300	R3.8-	FJA300W VJA300W	GR SPORT,ZX,VX,AX	○ P903/P901	
			GX	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
ルーミー	R2.9-以降 R2.8以前は適用外	M900A M910A	カスタムG-T,カスタムG	○ P903/P901	
			G-T,G,X	○※8 P903/P901	※8 メーカーオプションもL1B

純正LED Fog L1B規格交換用バルブ 適合表



[ご注意] 本適合表は純正LED Fog L1B規格交換用バルブ RGH-P903/P901シリーズ専用です。

- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LED Fogランプ装着車に限り装着可能、社外LED Fogランプは対象外です。
- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

※純正バイカラーLED Fogを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

レクサス (LEXUS)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
LBX	R5.11-	MAYH10 MAYH15	全グレード	○ P903/P901	
LX	R4.1-	VJA310W	全グレード	○ P903/P901	
NX	R3.11-	AAZA2# AAZH2# TAZA25系	全グレード	○ P903/P901	
RX	R4.11-	AALH1# TALA1# TALH17系	全グレード	○ P903/P901	
UX250h	H30.11-	MZAH1#	version" L", F SPORT,version"C"	○ P903/P901	
			UX250 h	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
UX200	H30.11-	MZAA10	version" L", F SPORT,version"C"	○ P903/P901	交換にはいじり止め対応のトルクスドライバが必要。
			UX200	未確認※1	※1 販売店オプション未確認

純正LED Fog L1B規格交換用バルブ 適合表



[ご注意] 本適合表は純正LED Fog L1B規格交換用バルブ RGH-P903/P901シリーズ専用です。

- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LED Fogランプ装着車に限り装着可能、社外LED Fogランプは対象外です。
- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

※純正バイカラーLED Fogを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

ホンダ (HONDA)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
シビック	R3.9-	FL1.4	EX e:HEV	○ P903/P901	LXグレードの販売店オプションは未確認
ステップワゴン	R4.5-	RP6.7.8	全グレード	○ P903/P901	
WR-V	R6.3-	DG5	Z Z+	○ P903/P901	
フィット	R2.3-R4.9	GR1.2.5.7	e:HEV NESS/NESS e:HEV LUXE/LUXE	○ P903/P901	※左記グレード以外はオプションのLED Fog ランプ装着車のみ適用可能。
	R4.10-	GS4.5.6.7	e:HEV NESS/NESS e:HEV LUXE/LUXE	○ P903/P901	※左記グレード以外はオプションのLED Fog ランプ装着車のみ適用可能。
フィットハイブリッド	R2.3-R4.9	GR3.4.6.8	e:HEV NESS/NESS e:HEV LUXE/LUXE	○ P903/P901	※左記グレード以外はオプションのLED Fog ランプ装着車のみ適用可能。
	R4.10-		e:HEV NESS/NESS e:HEV LUXE/LUXE	○ P903/P901	※左記グレード以外はオプションのLED Fog ランプ装着車のみ適用可能。
フリード	R6.6-	GT1~8	CROSSTAR	○ P903/P901	他グレードは未確認

純正LEDフォグL1B規格交換用バルブ 適合表



- [ご注意] 本適合表は純正LEDフォグL1B規格交換用バルブ RGH-P901/P902シリーズ専用です。
- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LEDフォグランプ装着車に限り装着可能、社外LEDフォグランプは対象外です。
 - ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ※純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

ミツビシ (MITSUBISHI)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
デリカD:2	R7.2-	MBD7S	CUSTOM HYBRID MV	○	
			HYBRID MZ	P903/P901	
			HYBRID MX	○※1 P903/P901	※1 標準装着車なし。三菱純正のLEDフォグオプションを装着した場合に限る。

純正LED Fog L1B規格交換用バルブ 適合表



[ご注意] 本適合表は純正LED Fog L1B規格交換用バルブ RGH-P903/P901シリーズ専用です。

- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LED Fogランプ装着車に限り装着可能、社外LED Fogランプは対象外です。
- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

※純正バイカラーLED Fogを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

スバル (SUBARU)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
サンバートラック	R4.1-	S500J S510J	TC,グランドキャブ	○ P903/P901	
			TB,TA	×※5	※5 Fogランプの設定が無い為、 交換不可
サンバーバン	R4.1-	S700B S710B	VCターボ,ディアス トランスポータ,VC (CVT車)	○ P903/P901	
			トランスポーター,VC (5MT車) VB,VBクリーン	未確認※1	※1 販売店オプション未確認
シフォンカスタム	R4.10-以降	LA650F LA660F	全グレード	○ P903/P901	
ジャスティ	R2.9-	M900F M910F	全グレード	○ P903/P901	
ステラ	R7.6-	LA850F LA860F	ZS,Zグレード	○ P903/P901	標準装着
			G,Lグレード	○※1 P903/P901	※1 販売店オプションのみ対応
フォレスター	R7.5-	SL系	全グレード	○ P903/P901	

純正LEDフォグL1B規格交換用バルブ 適合表



[ご注意] 本適合表は純正LEDフォグL1B規格交換用バルブ RGH-P901/P902シリーズ専用です。

- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LEDフォグランプ装着車に限り装着可能、社外LEDフォグランプは対象外です。
- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

※純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

スズキ (SUZUKI)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
スイフト	R5.12-	ZCDDDS ZDDDS ZCEDDS ZDEDS	MZ	○ P901/P902	MX/XGでは標準装備ない為未確認。
スペーシア	R5.12-	MK94S	全グレード	○※1 P901/P902	※1 標準装着車なし。スズキ純正のLEDフォグオプションを装着した場合に限る。
スペーシアカスタム	R5.12-	MK54S MK94S	全グレード	○ P901/P902	
ソリオ	R7.1-	MAD7S	バンディット HYBRID MV	○ P903/P901	
			HYBRID MZ		
			HYBRID MG HYBRID MX	○※1 P903/P901	※1 標準装着車なし。スズキ純正のLEDフォグオプションを装着した場合に限る。

純正LED Fog L1B規格交換用バルブ 適合表



[ご注意] 本適合表は純正LED Fog L1B規格交換用バルブ RGH-P901/P902シリーズ専用です。

- ・トヨタ・レクサス・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ純正LED Fogランプ装着車に限り装着可能、社外LED Fogランプは対象外です。
- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

※純正バイカラーLED Fogを装着している場合は、装着不可です。本適合表記載のない車種につきましては適合外となります。

【重要】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性があります。

2025年9月更新

ダイハツ (DAIHATSU)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合 (品番RGH-)	備考
アトレー	R3.12-	S700V.W S710V.W	全グレード (デッキバン共通)	○ P903/P901	
タント	R4.10-	LA650S LA660S		未確認※1	※1 全車LEDFOGだが未確認
タントカスタム	R4.10-	LA650S LA660S	全グレード	○ P903/P901	R4.9.21~マイナーチェンジ車が対象
タントファンクロス	R4.10-	LA650S LA660S	全グレード	○ P903/P901	
トール	R2.9-	M900S M910S	カスタムGターボ カスタムG	○ P903/P901	
			Gターボ,G,X	○※1 P903/P901	※1 メーカーオプションもL1B
ハイゼットトラック	R3.12-	S500P S510P	ジャンボエクストラ,エクストラ	○ P903/P901	
			«スマートアシスト装着車» ジャンボスタンダード, ハイルーフ,スタンダード	○※6 P903/P901	※6 LEDバック装着車の LED Fogランプのみ装着可能。
			«スマートアシスト非装着車» ハイルーフ,スタンダード	×※3	※3 Fogランプの設定が無い為、 交換不可
ハイゼットカーゴ	R3.12-	S700V.W S710V.W	クルーズターボ,クルーズ デラックス,デッキバンG (CVT車)	○※6 P903/P901	※6 LEDバック装着車の LED Fogランプのみ装着可能。
			全グレード (デッキバン共通)	未確認※4	※4 アクセサリーオプション未確認
ムーヴ	R7.6-	LA850F LA860F	RS,Gグレード	○ P903/P901	標準装着
			X,Lグレード	○※1 P903/P901	※1 販売店オプションのみ対応
ムーヴキャンパス	R4.7-	LA850S LA860S	Gターボ,G	○ P903/P901	
			X	未確認※1	※1 ディーラーオプションは未確認